


जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, कपिलवस्तुको
मिति २०७८/०३/३१को बैठकबाट स्वीकृत
गरिएको जिल्ला दररेट



आ.व. २०७८/०७९

बिषयसूची

बिषय	पाना नं.	क्र.सं.
क. ज्याला	१	१ - ३७
ख. फलामजन्य सामग्रीहरु	२	३८ - ५६
ग. स्थानीय तथा विविध निर्माण सामग्रीहरु	३	५७ - ६२
घ. भवन निर्माणसङ्ग सम्बन्धित सामग्रीहरु	४	६३ - ७८
ड. सडकसङ्ग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरु	१४	७९ - ८३
च. पुलसङ्ग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरु	१५	८४ - ८७
छ. सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणसङ्ग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरु	१५	८८ - १३७
ज. वन पैदावारसङ्ग सम्बन्धित सामग्रीहरु	२१	१३८ - १४१
झ. खानेपानी सम्बन्धित सामग्रीहरु	२२	१४२ - २३८
ञ. विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु	३८	२३९ - २८७
ट. निर्माण सामग्री ढुवानीसंग सम्बन्धित रेट	४२	२८८ - २९७

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट


क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
क. ज्याला						
क. कामदारको ज्याला						
१	सबै ज्यामी / हेल्पर / चौकीदार / सिचाई ढल्पा / स्वीपर / चैनम्यान / श्रमिक जस्ता अदक्ष कामदारहरू	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	५१५.००	५१५.००	५६५.००	
२	दक्ष कामदारहरू जस्तै डकर्मी / सिकर्मी / नकर्मी / चित्रकार / पेन्टर / पलम्बर / अन्य मिस्त्रीहरू	"	७५०.००	७५०.००	८००.००	
३	जुनियर ल्याब टेकनिसियन	"	५१५.००	५१५.००	५६५.००	
४	अपरेटर / ल्याब टेकनिसियन	"	६००.००	६००.००	६५०.००	
५	टेलिफोन पोलिंग लेबर	"	५१५.००	५१५.००	५६५.००	
६	इलेक्ट्रिक हेल्पर	"	५४०.००	५४०.००	५८०.००	
७	इलेक्ट्रिक लाइनमेन	"	५४०.००	५४०.००	५८०.००	
८	मीटर रीडर	"	५४०.००	५४०.००	५८०.००	
९	गेट अपरेटर	"	५४०.००	५५०.००	५८०.००	
१०	इलेक्ट्रिक फोर मेन	"	६००.००	६००.००	६५०.००	
११	इलेक्ट्रिक सुपरभाइजर	"	८००.००	८००.००	८००.००	
१२	क्लर्क (विद्वत)	"	-	६००.००	६५०.००	
१३	सुपरभाइजर (अप्राविधिक)	"	५१५.००	६५०.००	६५०.००	
१४	सुपरभाइजर (प्राविधिक)	"	७५०.००	७५०.००	८१०.००	
१५	टेलिफोन टेकनिसियन	"	६२०.००	६८०.००	६८०.००	
१६	वन ज्यामी सुपरभाइजर	"	-	७००.००	७५०.००	
१७	हलुका सवारी चालक	"	७५०.००	७५०.००	८००.००	
१८	सुराकी	प्रति व्यक्ति मासिक	-	१०,०००.००	१०,०००.००	
१९	अग्नी नियन्त्रक, वन हेरालु	"	-	१५,०००.००	१५,०००.००	
२०	नर्सरी नाइके	"	-	१५,०००.००	१५,०००.००	
२१	सहजकर्ता - उत्प्रेरक	"	-	१५,०००.००	१५,०००.००	
ख. विशेषज्ञ सेवा (विशेष प्रकृतिको कामको लागि)						
२२	इन्जिनियर - फरेष्टर (B.Sc. Forestry)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१,४००.००	१,४००.००	१,५००.००	
२३	सामाजिक अनुसन्धानकर्ता	"	१,४००.००	१,४००.००	१,५००.००	
२४	जियोलाजिष्ट	"	१,४००.००	१,४००.००	१,५००.००	
२५	सब ईन्जिनियर-रेन्जर (Ranger)	"	१,१९०.००	१,१९०.००	१,२००.००	
२६	इलेक्ट्रिसियन	"	१,१९०.००	१,१९०.००	१,२००.००	
२७	असिस्टेन्ट सब ईन्जिनियर	"	९१०.००	९१०.००	१,०००.००	
२८	अपरेटर (डोजर, लोडर, कम्प्रेसर, ट्रिपर आदी)	"	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००	
२९	ड्रिलर - वेल्डर	"	९००.००	९००.००	९००.००	
३०	पर्यटकीय गाईड एक स्थलको	एक पटक	४२०.००	४२०.००	५००.००	
३१	पर्यटकीय गाईड	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१,१९०.००	१,१९०.००	१,२००.००	
३२	अमिन - नापी निरीक्षक	"	१,१९०.००	१,१९०.००	१,२००.००	
३३	वन विशेषज्ञ	"	-	३,०००.००	३,०००.००	
ग. गाडी भाडा सम्बन्धी						

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
३४	double cap pickup (without fuel)	प्रति दिन			३,०००.००	
३५	jeep, car or other light vehicles (without fuel)	प्रति दिन			३,५००.००	
३६	minibus (20 to 22 seats) (with fuel)	प्रति दिन			८,५००.००	
३७	bus (with fuel)	प्रति दिन			९,५००.००	
नोट :- उपरोक्त पदका कामदारहरू बाहेक अन्य पदहरूमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सोको नेपाल सरकारको						
ख. फलामजन्य सामग्रीहरू						
३८	फलामे डण्डी					
३८.०१	१०-२० मि.मि. सम्म	प्रति केजी	८५.००	८५.००	९०.००	
३८.०२	२५ मि.मि.	प्रति केजी	८५.००	८५.००	९०.००	
३८.०३	८, २८, ३२ मि.मि.	प्रति केजी	८६.००	८७.००	९२.००	
३८.०४	बाइन्डिङ वायर (एनिल्ड)	प्रति केजी	१०३.५०	१०४.००	११०.००	
३९	Mild Steel					
३९.०१	M.S. B class Pipe, पाता, एङ्गल आदि	प्रति केजी	८५.००	८५.००	८८.००	
३९.०२	M.S. angle विभिन्न साइजका	प्रति केजी	७८.००	७८.००	८५.००	
३९.०३	M.S. Sheet / पाता	प्रति केजी	८८.००	८८.००	९०.००	
४०	ब्लैक पाइपको ट्रेस/पर्लिन/पोष्ट-फोब्रिकेसन तथा जडान ज्याला	प्रति केजी	४६.००	४६.००	४८.००	
४१	किला काठी	प्रति केजी	९०.००	१००.००	११०.००	
४२	नट, बोल्ट वासर सहित	प्रति केजी	१८०.००	१८०.००	१८२.००	
४३	स्टील कोलाप्सिबल सटर - जडान सहित (३.५ केजी / व.फी.)	प्रति केजी	१५०.००	१५०.००	१५५.००	
४४	स्टील रोलिङ सटर १८ गेज जडान सहित	प्रति केजी	१४५.००	१४५.००	१५०.००	
४५	एम एस गिल फोब्रिकेशन जडान सहित	प्रति केजी	१३५.००	१३५.००	१४०.००	
४६	स्पाइरल सिढी (Stair) जडान सहित	प्रति केजी	१३५.००	१३५.००	१४०.००	
४७	जि आई काडे तार - १२ गेज	प्रति केजी	९९.००	९९.००	१०७.००	
४८	जि आई ग्याबियन तार					
४८.०१	हेभि कोटेड	प्रति केजी	११०.००	११०.००	११०.००	
४८.०२	मेडियम कोटेड	प्रति केजी	१०५.००	१०५.००	१०५.००	
४८.०३	लाइट कोटेड / कमसियल कोटेड	प्रति केजी	१००.००	१००.००	१००.००	
४९	Stainless Steel / Stainless Steel Railing Indian standard					
४९.०१	Stainless Steel pipe 1" Diameter	प्रति र.फि.	८०.००	८०.००	८०.००	
४९.०२	Stainless Steel pipe 1.5" Diameter	प्रति र.फि.	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
४९.०३	Stainless Steel pipe 2" Diameter	प्रति र.फि.	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
४९.०४	Stainless Steel Railing including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete					
४९.०४.०१	2" dia top, 1.5" dia middle and bottom pipe in 4 rows 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र.फि.	१,२५०.००	१,३००.००	१,३००.००	
४९.०४.०२	2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 4 rows	प्रति र.फि.	१,१००.००	१,१५०.००	१,१५०.००	
४९.०४.०३	2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र.फि.	९००.००	९५०.००	९५०.००	
४९.०४.०४	1.5" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows, 1.5" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र.फि.	८५०.००	९००.००	९००.००	
५०	सि.जि.आइ.सीट (सादा कर्कटपाता)					
५०.०१	२४ गेज हेभी (०.५२ मि.मि.)	प्रति वण्डल	१०,०१०.००	१०,०१०.००	१०,०१०.००	
५०.०२	२४ गेज (मेडियम)(०.५ मि.मि.)	प्रति वण्डल	९,४६०.००	९,४६०.००	९,४६०.००	

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
५०.०३	२६ गेज हेभी (०.४१ मि.मि.)	प्रति वण्डल	८,११५.००	८,११५.००	८,११५.००	
५०.०४	२६ गेज (मेडियम) (०.३७ मि.मि.)	प्रति वण्डल	७,४१०.००	७,४१०.००	७,४१०.००	
५०.०५	२६ गेज (लाइट) (०.३५ मि.मि.)	प्रति वण्डल	७,३१०.००	७,३१०.००	७,३१०.००	
५०.०६	२८ गेज (हेभी) (०.३१ मि.मि.)	प्रति वण्डल	६,५१०.००	६,५१०.००	६,५१०.००	
५०.०७	२८ गेज (मेडियम) (०.२८ मि.मि.)	प्रति वण्डल	६,१६०.००	६,१६०.००	६,१६०.००	
५०.०८	२८ गेज (लाइट) (०.२६ मि.मि.)	प्रति वण्डल	५,९२०.००	५,९२०.००	५,९२०.००	
५०.०९	३० गेज (हेभी) (०.२४ मि.मि.)	प्रति वण्डल	५,५७०.००	५,५७०.००	५,५७०.००	
५१	सि.जि.आइ.सीट (रंगिन कर्कटपाता)					
५१.०१	२४ गेज (हेभी) (०.५२ मि.मि.)	प्रति वण्डल	१२,१२०.००	१२,१२०.००	१२,१२०.००	
५१.०२	२४ गेज (मेडियम) (०.५ मि.मि.)	प्रति वण्डल	११,७००.००	११,७००.००	११,७००.००	
५१.०३	२६ गेज हेभी (०.४१ मि.मि.)	प्रति वण्डल	१०,५००.००	१०,५००.००	१०,५००.००	
५१.०४	२६ गेज मेडियम (०.३८ मि.मि.)	प्रति वण्डल	९,७३५.००	९,७३५.००	९,७३५.००	
५१.०५	२६ गेज (लाइट) (०.३५ मि.मि.)	प्रति वण्डल	८,७५०.००	८,७५०.००	८,७५०.००	
५१.०६	२८ गेज हेभी (०.३० मि.मि.)	प्रति वण्डल	७,८५०.००	७,८५०.००	७,८५०.००	
५१.०७	२८ गेज (मेडियम) (०.२८ मि.मि.)	प्रति वण्डल	७,८५०.००	७,८५०.००	७,८५०.००	
५१.०८	२८ गेज लाइट (०.२६ मि.मि.)	प्रति वण्डल	७,३००.००	७,३००.००	७,३००.००	
५१.०९	३० गेज हेभी (०.२४ मि.मि.)	प्रति वण्डल	७,०५०.००	७,०५०.००	७,०५०.००	
५२	A.S.P. Steel Sheet (रङ्गिन कर्कटपाता) लम्बाई (१०'-२२'), चौडाई ४२"					
५२.०१	Total Thickness 1 mm GI thickness (0.35 - 0.8) mm	प्रति र.फि.			३५०.००	
५३	सि.जि.आइ.सीट (सादा ल्येन पाता)					
५३.०१	२४ गेज मेडियम (0.50 mm) (४फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,३२०.००	१,३२०.००	१,३२०.००	
५३.०२	२६ गेज मेडियम (0.38 mm) (४फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,२१५.००	१,२१५.००	१,२१५.००	
५३.०३	२८ गेज मेडियम (0.28 mm) (४फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,११०.००	१,११०.००	१,११०.००	
५४	सि.जि.आइ.सीट (रंगिन ल्येन पाता)					
५४.०१	२४ गेज मेडियम (0.50 mm) (४फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,४००.००	१,४००.००	१,४००.००	
५४.०२	२६ गेज मेडियम (0.30 mm) (४फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
५४.०३	२८ गेज मेडियम (0.28 mm) (४फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,३९५.००	१,३९५.००	१,३९५.००	
५५	छाना छाउने फाइबर पाताहरु					
५५.०१	UPVC Roofing sheet 3mm	प्रति व.फि.	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
५५.०२	UPVC Ridge cover	प्रति गोटा	१,१४०.००	१,२००.००	१,२००.००	
५६	कर्कट पाता छाउने सामग्री					
५६.०१	बोल्ट (४५ मि.मि.)	प्रति गोटा	५.००	५.००	५.००	
५६.०२	विटुमिन वासर	१०० थान	३०.००	३०.००	३०.००	
५६.०३	जे हुक	प्रति के.जी.	१३३.००	१३३.००	१३३.००	
५६.०४	कटोरी वासर	प्रति के.जी.	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
ग. स्थानीय तथा विविध निर्माण सामग्रीहरु						
५७	ईटा (भट्टामा)					
५७.०१	प्रथम श्रेणी ईटा (स्थानीय भट्टा)	प्रति हजार	१२,५००.००	१३,५००.००	१४,०००.००	
५७.०२	द्वितीय श्रेणी ईटा (स्थानीय भट्टा)	प्रति हजार	१०,९००.००	११,९००.००	१२,५००.००	
५७.०३	टुका ईटा	प्रति घ.मि.	२,१००.००	२,१००.००	२,२००.००	
५७.०४	मेशिनमेड ६५ मि.मि. बाक्लो	प्रति हजार	१३,९४०.००	१३,९४०.००	१४,९००.००	
५७.०५	मेशिनमेड ५५ मि.मि. बाक्लो (Four side finished)	प्रति हजार	१४,४७५.००	१४,४७५.००	१४,९००.००	
५८	ढुङ्गा	प्र.घ. मि.	०.००	०.००	२,०००.००	



आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
५९	गिट्टी (Aggregate)					
५९.०१	क) कूड स्टोन एग्रीगेट (कसरमा)					
५९.०१.०१	- ४० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	५५.००	५५.००	५७.००	
५९.०१.०२	- २० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	५५.००	५५.००	५७.००	
५९.०१.०३	- १० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	५५.००	५५.००	५७.००	
५९.०१.०४	स्टोन डस्ट	प्र.घ. फि.	२१.००	२५.००	२७.००	
५९.०१.०५	बेस कोर्स गिट्टी (40mm-75 micron)	प्र.घ. फि.	५५.००	५५.००	५७.००	
५९.०२	ख) चालेको तथा पखालेको एग्रीगेट:					
५९.०२.०१	- ४० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	४४.००	४६.००	४६.००	
५९.०२.०२	- २० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	४४.००	४६.००	४६.००	
५९.०२.०३	- १० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	३८.००	४६.००	४६.००	
५९.०३	ग्रावेल स्थानीय खोलाको (River Bed Material)	प्र.घ. मि.			१,०००.००	
५९.०४	Pea Gravel	प्रति ब.मी.	७१०.००	२,०००.००	२,०००.००	
६०	बालुवा					
६०.०१	खोलाको	प्र.घ. फि.	४०.००	४०.००	४४.००	
६०.०२	कसरको	प्र.घ. फि.			५७.००	
६१	बाहिरवाट माटो ढुवानी गर्दा (पुर्ने माटो ढुवानी समेत)	प्र.घ. मि.	३७०.००	३७०.००	४००.००	
६२	Redimix concrete (RMC)					
६२.०१	M10	प्र.घ. मि.			९,५००.००	
६२.०२	M15	प्र.घ. मि.			१०,०००.००	
६२.०३	M20	प्र.घ. मि.			१०,५००.००	
६२.०४	M25	प्र.घ. मि.			११,०००.००	
घ. भवन निर्माणसङ्ग सम्बन्धित सामग्रीहरू						
६३	सिमेन्ट					
६३.०१	नेपाली सिमेन्ट ओ.पि.सि.(५० के जी बोरा)	प्रति बोरा	७६१.००	७६१.००	७६१.००	
६३.०२	इन्डियन सिमेन्ट ओ.पि.सि.(५० के जी बोरा)	प्रति बोरा	७६१.००	७६१.००	७६१.००	
६३.०३	नेपाली सिमेन्ट पि.पि.सि.(५० के जी बोरा)	प्रति बोरा	६७२.००	६७२.००	६७२.००	
६३.०४	इन्डियन सिमेन्ट पि.पि.सि.(५० के जी बोरा)	प्रति बोरा	६७२.००	६७२.००	६७२.००	
६३.०५	सेतो सिमेन्ट(२५ के जी बोरा)	प्रति बोरा	९७५.००	९७५.००	९८०.००	
६३.०६	Silica Cement Admixture (२० के जी बोरा)	प्रति केजी	३२०.००	३२०.००	३२०.००	
६३.०७	Polymer Based Admixture ARC 88(Road Stabilizer)	प्रति लिटर	६,०००.००	६,०००.००	६,०००.००	
६३.०८	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड पाउडर	प्रति केजी	७५.००	७५.००	७५.००	
६३.०९	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड भोल	लिटर	२२१.००	२२१.००	२२१.००	
६३.१०	एन्टि टरमाईट	लिटर	३२०.००	३२०.००	३२०.००	
६३.११	प्लाष्टिसाइजर	लिटर	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
६३.१२	क्विक सेटिङ कमपाउण्ड	लिटर	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
६४	पिकाष्ट आर.सि.सि.फेन्सिड पोष्ट १०x१० से.मी टप र १२x१२ बटम साइज ८ मि.मि. फलामे छड सहित					
६४.०१	६ फिट लामो	गोटा	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००	
६४.०२	७ फिट लामो	गोटा	१,३००.००	१,३००.००	१,३००.००	
६५	होलो सिमेन्ट ब्लक					
६५.०१	१६" x ६" x ८"	प्रति थान	५५.००	५५.००	५५.००	
६५.०२	१६" x ८" x ८"	प्रति थान	६२.००	६२.००	६२.००	
६६	RCC Door, Window and Arc Frame					

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
	Readymade structure frame section 4" x 2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7 mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete.					
६६.०१	RCC door and window	प्रति र.फि.	२६०.००	२६०.००	२६०.००	
६६.०२	RCC ventilation	प्रति र.फि.	२६६.००	२६६.००	२६६.००	
६६.०३	RCC Arc	प्रति र.फि.	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
६७	Paving Floor/Footpath Concrete Tile					
६७.०१	Bricks with compressive strength M10 or above. (Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)					
६७.०१.०१	Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			९,५१९.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			१०,५८०.००	
६७.०१.०२	Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			१०,८५५.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			११,५४४.००	
६७.०२	Hollocon with compressive strength M7 or above. (Tolerance/others:Machine Made)					
६७.०२.०१	Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			१,५२६.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			१,८४७.००	
६७.०२.०२	Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			१,२०५.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			१,४४६.००	
६७.०२.०३	Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			१,०४४.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			१,२०५.००	
६७.०३	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. (NS Standard)					
६७.०३.०१	Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			८७५.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			१,०६०.००	
ग	Blended Color	प्र.घ. मि.			१,१४०.००	
६७.०३.०२	Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			१,०२५.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			१,२११.००	
ग	Blended Color	प्र.घ. मि.			१,२९०.००	
६७.०४	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. (NS Standard)					
६७.०४.०१	Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			१,२५५.००	

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			१,४४०.००	
ग	Blended Color	प्र.घ. मि.			१,५२०.००	
६७.०४.०२	Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			१,५२०.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			१,७०६.००	
ग	Blended Color	प्र.घ. मि.			१,७८५.००	
६७.०५	Rectangular Interlock Pavers with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			१,४४४.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			१,७५७.००	
ग	Blended Color	प्र.घ. मि.			१,८९९.००	
६७.०६	Rectangular Interlock with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			३,९८९.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			३,५९३.००	
ग	Blended Color	प्र.घ. मि.			३,६४६.००	
६७.०७	Behaton Interlock I Pavers compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			१,२२७.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			१,४५७.००	
ग	Blended Color	प्र.घ. मि.			१,५५५.००	
६७.०८	Behaton Interlock I Pavers compressive strength M40 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			१,७९६.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			२,०२६.००	
ग	Blended Color	प्र.घ. मि.			२,१९४.००	
६७.०९	Uni Interlock with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			१,९९६.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			१,४९२.००	
ग	Blended Color	प्र.घ. मि.			१,५०५.००	
६७.१०	Zigzag Interlock with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			१,९९६.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			२,१७५.००	
ग	Blended Color	प्र.घ. मि.			२,२८०.००	

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
६७.११	Zigzag Interlock Pavers with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			३,०५९.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			३,३७८.००	
ग	Blended Color	प्र.घ. मि.			३,५०५.००	
६७.१२	Romba 3D interlock Pavers with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			१,३००.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			१,४९३.००	
ग	Blended Color	प्र.घ. मि.			१,५६३.००	
६७.१३	Square Interlock Pavers with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			१,४०६.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			१,५६२.००	
ग	Blended Color	प्र.घ. मि.			१,६३६.००	
६७.१४	Cobble Interlock Pavers with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			१,३०९.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			१,५४७.००	
ग	Blended Color	प्र.घ. मि.			१,७८५.००	
६७.१५	Interlock Pavers with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			१,४१२.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			१,५७१.००	
ग	Blended Color	प्र.घ. मि.			१,६४२.००	
६७.१६	Interlock With Cobble Pavers with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			१,४०६.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			१,५६२.००	
ग	Blended Color	प्र.घ. मि.			१,६२९.००	
६७.१७	Matrix Slab / Tiles with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color. Water absorption <6%)					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			१,०९४.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			१,२१३.००	
ग	Blended Color	प्र.घ. मि.			१,३५४.००	

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
६७.१८	Mixed Fusion Slab / Tiles with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color. Water absorption <6%)					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			१,०९६.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			१,२१४.००	
ग	Blended Color	प्र.घ. मि.			१,३७०.००	
६७.१९	Nostalgic Pavers with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)					
क	Grey Color	प्र.घ. मि.			२,२८९.००	
ख	Single Color	प्र.घ. मि.			२,५१८.००	
ग	Blended Color	प्र.घ. मि.			२,७४७.००	
६७.२०	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	प्र.घ. मि.			१,५९६.००	
६७.२१	Half batterd Kerbstone Grey Color. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)					
क	compressive strength M15	प्र.घ. मि.			९५१.००	
ख	compressive strength M20	प्र.घ. मि.			९८९.००	
ग	compressive strength M25	प्र.घ. मि.			१,०६५.००	
६७.२२	Half batterd Kerbstone Grey Color. Thickness: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)					
क	compressive strength M15	प्र.घ. मि.			७९९.००	
ख	compressive strength M20	प्र.घ. मि.			८७५.००	
ग	compressive strength M25	प्र.घ. मि.			९५१.००	
६७.२३	Half batterd Kerbstone Grey Color. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)					
क	compressive strength M15	प्र.घ. मि.			१,१४३.००	
ख	compressive strength M20	प्र.घ. मि.			१,१८८.००	
ग	compressive strength M25	प्र.घ. मि.			१,२८०.००	
६७.२४	Bullnose Kerbstone Grey Color. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)					
क	compressive strength M15	प्र.घ. मि.			१,०८४.००	
ख	compressive strength M20	प्र.घ. मि.			१,१७९.००	
ग	compressive strength M25	प्र.घ. मि.			१,२३७.००	
६७.२५	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्र.घ. मि.			१,२३३.००	
६८	Aluminium Door/ Windows/ Partitions					




Handwritten signature and date: ३/३१

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
६८.०१	Aluminium parts with naturally anodized aluminium with 5mm thick clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete	प्रति व.फि.	५६०.००	५८०.००	६००.००	
६८.०१.०१	Sliding Window					
क	section 101.6mm*44mm*1.5 mm Size >30 Sq. ft					
१	without ventilation	प्रति व.फि.	५६०.००	५८०.००	५९०.००	
२	with fixed ventilation	प्रति व.फि.	५७५.००	६१०.००	६२०.००	
३	with sliding ventilation	प्रति व.फि.	५५०.००	५८०.००	५९०.००	
ख	section 101.6mm*44mm*1.5 mm Size 20-30 Sq. Ft					
१	without ventilation	प्रति व.फि.	५००.००	५१०.००	५२०.००	
२	with fixed ventilation	प्रति व.फि.	५४०.००	५५०.००	५६०.००	
३	with sliding ventilation	प्रति व.फि.	६१५.००	६२०.००	६३०.००	
६८.०१.०२	Swing Door section 101.6mm*44mm*1.5 mm Size > 21Sq. Ft	प्रति व.फि.	६१५.००	६२०.००	६४०.००	
६८.०१.०३	Ventilation Louver section 101.6mm*44mm*1.5 mm	प्रति व.फि.	५६०.००	५७०.००	५८०.००	
६८.०१.०४	Partition section 62mm*38mm*1.5mm	प्रति व.फि.	३७५.००	३८०.००	४००.००	
६८.०२	Aluminium fix partition section size 65 x 38 x 1.2 net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite pannel with all necessary fittings.	प्रति व.फि.	५५५.००	५६०.००	५७०.००	
६८.०३	Providing and fixing Hinged Door of section in natural or color anodized / powder coated color Section size (87 x 56 x 1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)					
६८.०३.०१	Single Panel Casement	प्रति व.फि.	-	६००.००	६१०.००	
६८.०३.०२	Double Panel Casement	प्रति व.फि.	-	७२०.००	७३०.००	
६८.०४	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section naturally anodized or black anodized / powder coated color, Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30sq feet per window)					
६८.०४.०१	normal	प्रति व.फि.	-	४२०.००	४३०.००	
६८.०४.०२	sliding window with top fix glass	प्रति व.फि.	-	४५०.००	४६०.००	
६८.०५	Providing and fixing Fixed window of aluminium section in naturally anodized of black anodized/powder coated color, section size (87x56x1.2 mm) fit with 8 mm clear glass without fly mesh shutter (average area 5 sq. feet per panel)	प्रति व.फि.	-	३२०.००	३५०.००	
६८.०६	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with aluminium fly mesh in 87x56x1.2 mm series sliding window (section thickness 1 mm)	प्रति व.फि.	-	१८८.००	२०५.००	
६९	UPVC structures inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete					

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
६९.०१	Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete	प्रति व.फि.	५५०.००	६००.००	६००.००	
६९.०२	Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm pannel	प्रति व.फि.	६००.००	६३०.००	६३०.००	
६९.०३	casement Window(60*72mm), sash	प्रति व.फि.	६००.००	६३०.००	६३०.००	
६९.०४	door Frame (60*58mm),Sash 102*60mm (Special), door pannel 18*200 mm	प्रति व.फि.	७००.००	७५०.००	७५०.००	
७०	कमर्सियल प्लाइउड					
७०.०१	३ मि.मि.	प्रति व.फि.	२४.००	२४.००	२४.००	
७०.०२	६ मि.मि.	प्रति व.फि.	३१.००	३१.००	३१.००	
७०.०३	९ मि.मि.	प्रति व.फि.	३८.००	३८.००	३८.००	
७०.०४	१० मि.मि.	प्रति व.फि.	४०.००	४०.००	४०.००	
७०.०५	१२ मि.मि.	प्रति व.फि.	४५.००	४५.००	४५.००	
७०.०६	१८ र १९ मि.मि.	प्रति व.फि.	६९.००	६९.००	६९.००	
७१	टिक प्लाइउड					
७१.०१	४ मि.मि.	प्रति व.फि.	३७.५०	३७.५०	३७.५०	
७१.०२	६ मि.मि.	प्रति व.फि.	५३.००	५३.००	५३.००	
७१.०३	९ मि.मि.	प्रति व.फि.	९०.००	९०.००	९०.००	
७१.०४	१२ मि.मि.	प्रति व.फि.	११०.००	११०.००	११०.००	
७२	वाटर प्रुफ प्लाइउड					
७२.०१	३ मि.मि.	प्रति व.फि.	४५.००	४५.००	४५.००	
७२.०२	६ मि.मि.	प्रति व.फि.	६०.००	६०.००	६०.००	
७२.०३	९ मि.मि.	प्रति व.फि.	९०.००	९०.००	९०.००	
७२.०४	१० मि.मि.	प्रति व.फि.	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
७२.०५	१२ मि.मि.	प्रति व.फि.	११३.००	११३.००	११३.००	
७२.०६	१८ र १९ मि.मि.	प्रति व.फि.	१३०.००	१३५.००	१३५.००	
७३	तैयारी ढोका (FLUSH DOORS)					
७३.०१	38 mm thick solid flush door (Both side teak)	प्रति व.फि.	३००.००	३३०.००	३३०.००	
७३.०२	38 mm thick solid flush door (One side teak)	प्रति व.फि.	२८०.००	३००.००	३००.००	
७४	सिसा					
७४.०१	३.५ मि.मि. सेतो	प्रति व.फि.	७०.००	७०.००	७०.००	
७४.०२	४ मि.मि. सेतो	प्रति व.फि.	८०.००	८०.००	८०.००	
७४.०३	५ मि.मि. सेतो	प्रति व.फि.	९५.००	९५.००	९५.००	
७४.०४	३.५ मि.मि. कालो	प्रति व.फि.	१००.००	१००.००	१००.००	
७४.०५	४ मि.मि. कालो	प्रति व.फि.	११०.००	११०.००	११०.००	
७४.०६	५ मि.मि. कालो	प्रति व.फि.	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
७५	Falls ceiling with Gypsum board	प्रति व.फि.	१३५.००	१५०.००	१५०.००	
७६	किचन तथा बाथरुमका सामग्रीहरु					
७६.०१	सिंकहरु					
७६.०१.०१	स्टील (16" x 18")	प्रति गोटा	१,३५०.००	१,३५०.००	१,३५०.००	
७६.०१.०२	स्टील (24" x 18")	प्रति गोटा	२,०००.००	२,०००.००	२,०००.००	
७६.०१.०३	स्टील (37" x 18")	प्रति गोटा	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००	
७६.०२	वास बेसीन					
७६.०२.०१	वास बेसिन - १२" x १८"	प्रति सेट	८००.००	८००.००	८००.००	
७६.०२.०२	वास बेसिन - १६" x २२"	प्रति सेट	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	



आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
७६.०२.०३	वास बेसिन - १८" x २४"	प्रति सेट	१,४००.००	१,४००.००	१,४००.००	
७६.०२.०४	वास बेसिन - Pedestal	प्रति सेट	१,४६०.००	१,४६०.००	१,४६०.००	
७६.०३	युरीनल ग्लेज्ड					
७६.०३.०१	पुरुष १"	प्रति सेट	९००.००	९००.००	९००.००	
७६.०३.०२	पुरुष Nano	प्रति गोटा	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
७६.०३.०३	पोरसिलिन ग्लेज्ड यूरिनल पार्टिशन	प्रति गोटा	१,८००.००	१,८००.००	१,८००.००	
७६.०३.०४	महिला १"	प्रति सेट	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
७६.०४	प्यान,कमोड र सिस्टर्न					
७६.०४.०१	प्यान पोर्सीलिन ग्लेज्ड १६" x २२" साधारण	प्रति सेट	६३५.००	६३५.००	६९५.००	
७६.०४.०२	प्यान पोर्सीलिन ग्लेज्ड १६" x २२" (पेरि, हिन्दु वा र)	प्रति सेट	२,०००.००	२,०००.००	२,२००.००	
७६.०४.०३	कमोड ग्लेज्ड साधारण (कभर सहित)	प्रति गोटा	३,१००.००	३,१००.००	३,४१०.००	
७६.०४.०४	यूरोपियन डब्ल्यू सी कमोड	प्रति सेट	४,०००.००	४,०००.००	४,४००.००	
७६.०४.०५	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट	प्रति सेट	६,०००.००	६,०००.००	६,६००.००	
७६.०४.०६	सिस्टर्न कम्प्लीट सेट साधारण पि.भि.सि.	प्रति गोटा	३,८००.००	३,८००.००	४,१८०.००	
७६.०४.०७	सिट र लिड- यूरोपियन कमोडको लागि	प्रति सेट	२,३००.००	२,३००.००	२,५३०.००	
७६.०५	क्रोम प्लेटेड एसेसोरिज					
७६.०५.०१	कनेक्टिड पाइप	प्रति थान	११५.००	११५.००	११५.००	
७६.०५.०२	सि.पि.वेस्ट कप्लीड	प्रति सेट	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
७६.०५.०३	३२ मि.मि. बोटल ट्रायाप (वास बेसिन/किचेन सिङ्क)	प्रति थान	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
७६.०५.०४	टाबेल रड - ०.५०" x २.००' (हेभि)	प्रति थान	४००.००	४००.००	४००.००	
७६.०५.०५	टाबेल रड - ०.५०" x २.००' (साधारण)	प्रति थान	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
७६.०५.०६	सि.पि.सोपकेस	प्रति थान	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
७६.०५.०७	सि.पि.साबर रोज टिल्टिड आर्म सहित(मध्यम)	प्रति थान	९३०.००	९३०.००	९३०.००	
७६.०५.०८	ऐना-फेन्सी राम्रो खालको (१६" x १८")	प्रति थान	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
७६.०५.०९	१५ मि.मि.एङ्गल कक (साधारण)	प्रति थान	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
७६.०५.१०	१५ मि.मि.एङ्गल कक (हेभि)	प्रति थान	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
७६.०५.११	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक (साधारण)	प्रति थान	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
७६.०५.१२	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक (हेभि)	प्रति थान	९००.००	९००.००	९००.००	
७६.०५.१३	१५ मि.मि. सि.पि. बिब कक (साधारण)	प्रति थान	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
७६.०५.१४	१५ मि.मि. सि.पि. पिल्लार कक (साधारण)	प्रति थान	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
७६.०५.१५	सि.पि.ट्वाइलेट पेपर होल्डर	प्रति सेट	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
७६.०५.१६	CP wash basin hot and cold 15mm dia basin mixture	प्रति थान	२,७००.००	२,७००.००	२,७००.००	
७६.०५.१७	60 cm C.P. glass sef	प्रति थान	५००.००	५००.००	५००.००	
७६.०६	टायल					
७६.०६.०१	पोर्सीलिन फ्लोर टायल (नन ग्लेज्ड) (१२" x १२")	प्रति व.फि.	५५.००	५५.००	५५.००	
७६.०६.०२	पोर्सीलिन फ्लोर टायल डिजिटल (१२" x १२")	प्रति व.फि.	७५.००	७५.००	७५.००	
७६.०६.०३	पोर्सीलिन फ्लोर टायल डिजिटल (१६" x १६")	प्रति व.फि.	७०.००	७०.००	७०.००	
७६.०६.०४	पोर्सीलिन फ्लोर टायल डिजिटल (२४" x २४")	प्रति व.फि.	९५.००	९५.००	९५.००	
७६.०६.०५	पोर्सीलिन फ्लोर टायल डिजिटल (२४" x २४") Branded	प्रति व.फि.	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
७६.०६.०६	पोर्सीलिन बाल टायल (ग्लेज्ड) (१२" x १८")	प्रति व.फि.	७०.००	७०.००	७०.००	
७६.०६.०७	पोर्सीलिन बाल टायल (ग्लेज्ड) (१०" x १५")	प्रति व.फि.	६०.००	६०.००	६०.००	
७६.०६.०८	पोर्सीलिन बाल टायल (नन ग्लेज्ड) (८" x १२")	प्रति व.फि.	४५.००	४५.००	४५.००	
७६.०६.०९	माटोको रुफिड टायल (८" x ५")	प्रति गोटा	२७.००	२७.००	२७.००	

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
७६.०७	मार्बल/स्टोन					
७६.०७.०१	इण्डियन मार्बल-स्लाब (सेतो)	प्रति व.फि.	१५५.००	१५५.००	१५५.००	
७६.०७.०२	मार्बल साधारण (१३ देखि १५ मि.मि. मोटाई)	प्रति व.फि.	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
७६.०७.०३	मार्बल ग्रनाईट राजस्थानी (२५ मि.मि. मोटाई)	प्रति व.फि.	२७०.००	२७०.००	२७०.००	
७६.०७.०४	मार्बल ग्रनाईट बैंगलोर (२५ मि.मि. मोटाई)	प्रति व.फि.	३७०.००	३७०.००	३७०.००	
७६.०७.०५	कोटा स्टोन	प्रति व.फि.	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
७६.०७.०६	मार्बल चिप्स (दाना)	प्रति के.जी.	१६.००	१६.००	१६.००	
७६.०७.०७	मार्बल पाउडर	प्रति के.जी.	२५.००	२५.००	२५.००	
७६.०७.०८	वेक्स/मैन पालिश	प्रति के.जी.	५००.००	५००.००	५००.००	
७६.०७.०९	अल्कालि एसिड पाउडर/आकजेलिक एसिड	प्रति के.जी.	५०.००	५०.००	५०.००	
७६.०७.१०	कार्बोरेटेड ढुंगा	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
७७	फ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु					
७७.०१	होल्डफास्ट (प्रति के.जि. ७ थान)	के.जी	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
७७.०२	पेच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)					
७७.०२.०१	३/४"	प्रति १०० पीस	५०.००	५०.००	५०.००	
७७.०२.०२	१"	प्रति १०० पीस	१००.००	१००.००	१००.००	
७७.०२.०३	१ १/२"	प्रति १०० पीस	११०.००	११०.००	११०.००	
७७.०२.०४	२"	प्रति १०० पीस	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
७७.०३	फलामको कब्जा					
७७.०३.०१	४" कब्जा (साधारण)	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	३०.००	
७७.०३.०२	६" कब्जा (साधारण)	प्रति गोटा	६५.००	६५.००	६५.००	
७७.०४	छेस्कनी					
७७.०४.०१	४" स्टील छेस्कनी	प्रति गोटा	६५.००	६५.००	६५.००	
७७.०४.०२	६" स्टील छेस्कनी	प्रति गोटा	११३.००	११३.००	११३.००	
७७.०४.०३	१२" स्टील छेस्कनी	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
७७.०४.०४	४" आल्मुनियम छेस्कनी	प्रति गोटा	४५.००	४५.००	४५.००	
७७.०४.०५	६" आल्मुनियम छेस्कनी	प्रति गोटा	७५.००	७५.००	७५.००	
७७.०४.०६	१२" आल्मुनियम छेस्कनी	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
७७.०४.०७	४" पित्तलको छेस्कनी	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
७७.०४.०८	६" पित्तलको छेस्कनी	प्रति गोटा	२६०.००	२६०.००	२६०.००	
७७.०४.०९	१२" पित्तलको छेस्कनी (साधारण)	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७००.००	
७७.०५	मोर्टिस लक (मेडियम)	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७००.००	
७७.०६	हयाण्डल					
७७.०६.०१	६" स्टील हेन्डल (साधारण)	प्रति गोटा	५५.००	५५.००	५५.००	
७७.०६.०२	८" स्टील हेन्डल (साधारण)	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
७७.०६.०३	६" आल्मुनियम हेन्डल (साधारण)	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
७७.०६.०४	६" ब्रास हेन्डल	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
७७.०६.०५	८" ब्रास हेन्डल	प्रति गोटा	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
७७.०६.०६	१०" ब्रास हेन्डल	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७००.००	
७७.०६.०७	१२" ब्रास हेन्डल	प्रति गोटा	९००.००	९००.००	९००.००	
७७.०६.०८	डोर स्प्रिङ	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	२००.००	
७७.०६.०९	एल्ड्रप (स्लाइडिङ बोल्ट- ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	३००.००	३००.००	३००.००	
७७.०६.१०	०८" आल्मुनियम एल्ड्रप (स्लाइडिङ बोल्ट-ढोकाको रोल)	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
७७.०६.११	१०" आल्मुनियम एल्ड्रप (स्लाइडिङ बोल्ट- ढोकाको रोल)	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
७७.०६.१२	१२"आल्मुनियम एल्ड्रप (स्लाइडिङ्ग बोल्ट- ढोकाको रोल)	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००	
७७.०६.१३	आल्मुनियम डोर स्टपर - डबल	प्रति गोटा	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
७७.०६.१४	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर	प्रति गोटा	१,३००.००	१,३००.००	१,३००.००	
७७.०७	तार जाली				-	
७७.०७.०१	भारतिय	प्रति व.फि.	६०.००	६०.००	६०.००	
७७.०७.०२	एक्सपाण्डेड मेटल (जाली : १०मि.मि. x २०मि.मि.)	प्रति व.फि.	४५.००	४५.००	४५.००	
७७.०७.०३	कूखुरे जाली	प्रति व.फि.	२५.००	२५.००	२५.००	
७७.०७.०४	लिस्टी	प्रति र.मि.	२५.००	२५.००	२५.००	
७८	रङ्ग रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरु					
७८.०१	Exterior Wall Paints					
७८.०१.०१	चुना	प्रति केजी	४०.००	४०.००	४०.००	
७८.०१.०२	इक्स्टेरियोर इमल्सन पेन्ट (Apex वा सो सरह)	प्रति लि.	६०६.००	६०६.००	६०६.००	
७८.०१.०३	इमल्सन पेन्ट (Ace वा सो सरह)	प्रति लि.	३३०.००	३३०.००	३३०.००	
७८.०१.०४	वाटर प्रूफ सिमेन्ट पेन्ट (स्नोसेम वा सो सरह)	प्रति केजी	६५.००	६५.००	६५.००	
७८.०१.०५	वाल प्राइमर (Exterior)	प्रति लि.	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
७८.०२	Interior Wall Paints					
७८.०२.०१	लक्जरी इमल्सन पेन्ट	प्रति लि.	९००.००	९००.००	९००.००	
७८.०२.०२	प्रीमियर इमल्सन पेन्ट	प्रति लि.	५००.००	५००.००	५००.००	
७८.०२.०३	इन्टरियोर इमल्सन पेन्ट	प्रति लि.	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
७८.०२.०४	एन्फिलिक डिस्टेम्पर	प्रति केजी	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
७८.०२.०५	वाल प्राइमर (Interior)	प्रति लि.	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
७८.०३	Wood and Metal Paints					
७८.०३.०१	सेन्थेटिक इनामेल सेतो	प्रति लि.	६००.००	६००.००	६००.००	
७८.०३.०२	सेन्थेटिक इनामेल अन्य कलर	प्रति लि.	५७५.००	५७५.००	५७५.००	
७८.०३.०३	एल्मुनियम पेन्ट	प्रति लि.	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
७८.०३.०४	ब्याक बोर्ड पेन्ट	प्रति लि.	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
७८.०४	Other paints					
७८.०४.०१	रोड मार्किङ पेन्ट	प्रति लि.	५०९.००	५०९.००	५०९.००	
७८.०४.०२	वार्निश	प्रति लि.	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
७८.०४.०३	चपरा	प्रति केजी	८००.००	८००.००	८००.००	
७८.०५	Primer and Undercoat					
७८.०५.०१	वाल पुट्टि	केजी	४०.००	४०.००	४०.००	
७८.०५.०२	उड पुट्टि प्रति बट्टा	केजी	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
७८.०५.०३	मेटल प्राइमर (रेड अक्साइड)	केजी	४००.००	४००.००	४००.००	
७८.०५.०४	उड प्राइमर	प्रति लि.	४२५.००	४२५.००	४२५.००	
७८.०५.०५	तारपिन तेल	प्रति लि.	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
७८.०५.०६	कोल टार / ब्लेक ज्यापन	प्रति केजी	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
७८.०५.०७	मिथाइलेटेड स्पिरिट	प्रति लि.	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
७८.०५.०८	सरेस	प्रति लि.	२६०.००	२६०.००	२६०.००	
७८.०५.०९	पेन्ट द्वारा लेख्ने काम	प्रति व.फि.	११०.००	११०.००	११०.००	
७८.०५.१०	गुँद / फेबिकोल	प्रति केजी	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
७८.०५.११	सेफाईकट	प्रति लिटर	२५०.००	२६०.००	२६०.००	
७८.०५.१२	बोर्डमा सादा पेन्ट गर्ने	प्रति व.फि.	५०.००	५०.००	५०.००	
७८.०५.१३	Poly carbolate sheet	प्रति व.फि.	१७०.००	१७०.००	१७०.००	

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
७८.०५.१४	Plaster of paris paint	प्रति केजी	३०.००	३०.००	३०.००	
७८.०६	खाक्सी/सैण्ड पेपर					
७८.०६.०१	खाक्सी/सैण्ड पेपर साधारण	प्रति दर्जन	६०.००	६०.००	६०.००	
७८.०६.०२	खाक्सी/सैण्ड पेपर वाटर प्रूफ	प्रति दर्जन	३००.००	३००.००	३००.००	
७८.०६.०३	खाक्सी रोल	प्रति मिटर	११०.००	११०.००	११०.००	
ड. सडकसङ्ग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरु						
७९	अल्कत्रा					
७९.०१	टार फेल्ट (बिटुमिन सिट)	प्रति व.फि.	१६.५०	१६.५०	१६.५०	
७९.०२	Bitumen 80/100 (New MS drum packed)- Ex Factory Rate	प्रति के.जी.	७०.१०	७०.१०	७७.००	
७९.०३	Bitumen 60/70 Grade (New MS drum packed)- Ex Factory Rate	प्रति के.जी.	७२.१०	७२.१०	७९.००	
७९.०४	CRMB-DIGO 50(New MS drum packed)- Ex Factory Rate	प्रति के.जी.	७०.१०	७०.१०	७७.००	
७९.०५	CRMB-DIGO 55(New MS drum packed)- Ex Factory Rate	प्रति के.जी.	७१.३०	७१.३०	७८.००	
७९.०६	PMB-40 (New MS drum packed)- Ex Factory Rate	प्रति के.जी.	८७.००	८७.००	९५.००	
७९.०७	Bitumen Emulsion- Medium Setting with 60% Bitumen-Ex Factory	प्रति के.जी.	६३.३०	६३.३०	६९.००	
७९.०८	Bitumen Emulsion- Medium Setting with 65% Bitumen-Ex Factory	प्रति के.जी.	६७.२०	६७.२०	७३.००	
७९.०९	Bitumen VG 10	प्रति के.जी.	७०.००	७०.००	७७.००	
७९.१०	Bitumen VG 30	प्रति के.जी.	७२.००	७२.००	७९.००	
७९.११	Anstrip Agent- Ex Factory Rate Amleakhgunj	प्रति के.जी.	३२०.००	३२०.००	३५२.००	
८०	Road Furnishing Item					
८०.०१	Reflective Sheet (150ft*2")	प्रति रोल	५,४५०.००	५,४५०.००	५,४५०.००	
८०.०२	Cats Eye	प्रति गोटा	५९०.००	५९०.००	५९०.००	
८०.०३	Solar Lead Street Light (Single Arm) with 12 Watt Lead Battery	प्रति गोटा	९९,९२०.००	९९,९२०.००	९९,९२०.००	
८०.०४	Solar Lead Street Light (Single Arm) with 12 Watt*2 Lead Battery	प्रति गोटा	१,२९,८००.००	१,२९,८००.००	१,२९,८००.००	
८०.०५	Retroreflective Delineator (900mm height, 50mm dia.)	प्रति गोटा	८९२.००	८९२.००	८९२.००	
८०.०६	Thermoplastic Road Marking				-	
८०.०७	B.S. Grade	प्रति के.जी.	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
८०.०८	MOST Grade	प्रति के.जी.	२००.००	२००.००	२००.००	
८०.०९	Glass Beads	प्रति के.जी.	२५६.००	२५६.००	२५६.००	
८१	Geotextile					
८१.०१	100 gms	प्रति व.मि.	७१.००	७१.००	७१.००	
८१.०२	120 gms	प्रति व.मि.	-	७५.००	७५.००	
८१.०३	150 gms	प्रति व.मि.	७८.००	९०.००	९०.००	
८१.०४	200 gms	प्रति व.मि.	११५.००	११५.००	११५.००	
८२	Non pressure RCC Hume Pipe NP3					
८२.०१	300 mm dia	प्रति मिटर	३,७४०.००	३,७४०.००	३,७४०.००	
८२.०२	450 mm dia	प्रति मिटर	५,४००.००	५,४००.००	५,४००.००	
८२.०३	600 mm dia	प्रति मिटर	७,२००.००	७,२००.००	७,२००.००	
८२.०४	750 mm dia	प्रति मिटर	१०,५२०.००	१०,५२०.००	१०,५२०.००	
८२.०५	900 mm dia	प्रति मिटर	१३,४३०.००	१३,४३०.००	१३,४३०.००	
८२.०६	1200 mm dia	प्रति मिटर	१७,४५०.००	१७,४५०.००	१७,४५०.००	

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
८३	Non pressure RCC Hume Pipe NP2					
८३.०१	300 mm dia	प्रति मिटर	१,३२५.००	१,३२५.००	१,३२५.००	
८३.०२	450 mm dia	प्रति मिटर	२,५५०.००	२,५५०.००	२,५५०.००	
८३.०३	600 mm dia	प्रति मिटर	४,३३०.००	४,३३०.००	४,३३०.००	
८३.०४	750 mm dia	प्रति मिटर	५,०३०.००	५,०३०.००	५,०३०.००	
च. पुलसङ्ग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू						
८४	Rubber Items					
८४.०१	Elastomeric Bearing					
८४.०१.०१	for 15m Span	nos			१८,०००.००	
८४.०१.०२	for 20m Span	nos			२५,०००.००	
८४.०१.०३	for 25m Span	nos			३२,०००.००	
८४.०१.०४	for above 25m Span	nos			४०,०००.००	
८४.०२	Compression Seal Rubber	meter			२,५००.००	
८४.०३	Strip Seal Rubber	meter			२,५००.००	
८४.०४	Slab Seal Rubber					
८४.०४.०१	320mm width	meter			१४,०००.००	
८४.०४.०२	230mm width	meter			१०,०००.००	
८५	Expansion Joints					
८५.०१	Strip Seal expansion joints	meter			१४,५००.००	
८५.०२	Compression seal expansion joints	meter			१२,५००.००	
८५.०३	Slab seal expansion joints					
८५.०३.०१	320mm width	meter			२१,०००.००	
८५.०३.०२	230mm width	meter			१७,५००.००	
८५.०४	Armor Angle	meter			७,५००.००	
८६	Pot Bearing					
८६.०१	For 30m Span	nos			९५,०००.००	
८६.०२	For 35m Span	nos			१,१०,०००.००	
८६.०३	For 40m Span	nos			१,२५,०००.००	
८७	Prestressing Items					
८७.०१	Tendon (LRPC) wire	Kg			१७०.००	
८७.०२	Corrugated HDPE Pipe					
८७.०२.०१	ID=84;OD=90	meter			२५०.००	
८७.०२.०२	ID=96;OD=105	meter			२७०.००	
८७.०३	Live Wedges	nos			११०.००	
८७.०४	Master wedges	nos			२,०००.००	
८७.०५	Anchor Cone	nos			२,८००.००	
८७.०६	Anchor Head	nos			२,४००.००	
८७.०७	Safety Plate	nos			२,०००.००	
८७.०८	Grouting Cap	nos			२,५००.००	
छ. सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणसङ्ग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू						
८८	बोरा					
८८.०१	प्लाष्टिकको बोरा नयाँ	गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	
८८.०२	प्लाष्टिकको बोरा पुरानो	गोटा	२२.००	२२.००	२२.००	
८८.०३	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१७.००	१७.००	१७.००	

नेपाल सरकार
 कृषि मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 कपिलवस्तु
 ३/३

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
८८.०४	खाली जुटको बोरा चिनीको	गोटा	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
८८.०५	Geo bag made of heavy quality geo- textile					
८८.०५.०१	250 GSM (1m*1m)	प्रति ब.मि.		४८०.००	४८०.००	
८८.०५.०२	300 GSM (1m*1m)	प्रति ब.मि.		५१०.००	५१०.००	
८८.०५.०३	350 GSM (1m*1m)	प्रति ब.मि.		६००.००	६००.००	
८८.०५.०४	400 GSM (1m*1m)	प्रति ब.मि.		६८०.००	६८०.००	
८८.०६	Bag Closer Sewing Machine	प्रति प्याक		२७,०१०.००	२७,०१०.००	
८८.०७	Bag Closing Yarn	प्रति रोल		६०५.००	६०५.००	
८८.०८	जुटको सुतली	के.जी.	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
८८.०९	नाइलनको डोरी	के.जी.	३००.००	३००.००	३००.००	
८८.१०	नरिबलको डोरी	के.जी.	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
८८.११	तार ब्रश	गोटा	८०.००	८०.००	८०.००	
८९	Machine Made GI gabion Boxes :Machine made and Mechanically selvedge double twist hexagonal wire mesh (mesh size:100mm*120mm) gabion boxes with heavy coated GI wires of mesh wire :3.00mm, selvedge wire: 3.90mm and Lacing wire: 2.40mm. Ex Factory Price at Nawalparasi.					
८९.०१	Box Size: 3x1x0.5 /2	Per Box	३,२७८.००	३,२७८.००	३,२७८.००	
८९.०२	Box Size: 2x1x1 /1	Per Box	३,२७८.००	३,२७८.००	३,२७८.००	
८९.०३	Box Size: 3x1x1 /2	Per Box	४,७६८.००	४,७६८.००	४,७६८.००	
८९.०४	Box Size: 3x1.5x0.5 /2	Per Box	४,४७०.००	४,४७०.००	४,४७०.००	
९०	Joint Filler For Canal Lining					
९०.०१	P- Foam 10mm thick	प्रति ब.मि.	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००	
९०.०२	Sponge Rubber 10mm thick	प्रति ब.मि.	-	१,२५०.००	१,२५०.००	
९०.०३	Sponge Rubber 20mm thick	प्रति ब.मि.	-	१,४५०.००	१,४५०.००	
९१	Poly Sulphide joint sealer for canal lining	प्रति लि.			१,२००.००	
९२	Gates					
९२.०१	Supply & Fixing of Steel Gate Including Spindle all complete	प्रति केजी	३१५.००	३१५.००	३१५.००	
९२.०२	Head Regulator, Cross Regulator को लागि Gear भएको Steel Gate को लागि (Spindle सहित)	प्रति केजी	-	२६९.००	२६९.००	
९२.०३	Head Regulator, Cross Regulator को लागि Gear भएको Steel Gate को लागि	प्रति केजी	-	२५७.५०	२५७.५०	
९३	Steel angles				-	
९३.०१	ISMC 100	प्रति केजी	-	२७५.००	२७५.००	
९३.०२	ISMC 125	प्रति केजी	-	२७५.००	२७५.००	
९३.०३	ISMC 150	प्रति केजी	-	२७५.००	२७५.००	
९३.०४	ISA 7575	प्रति केजी	-	२७५.००	२७५.००	
९३.०५	ISA 5050	प्रति केजी	-	२७५.००	२७५.००	
९४	Spindle for gates					
९४.०१	Bright round bars for gate size greater than 1mx1m with threading of spindle bars	प्रति फिट	-	५,५००.००	५,५००.००	
९५	Gear box for (including nut, bolt, bearing, grease housing, body, etc. all complete)					
९५.०१	गेट गैयर कम्प्लीट सेट ५-१० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	११,०००.००	११,०००.००	११,०००.००	
९५.०२	गेट गैयर सेट १० - १५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	२७,५००.००	२७,५००.००	२७,५००.००	
९५.०३	गेट गैयर सेट १५ -२० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	४१,०००.००	४१,०००.००	४१,०००.००	
९५.०४	गेट गैयर सेट २० -२५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	५४,०००.००	५४,०००.००	५४,०००.००	
९६	Thrust Bearing	प्रति सेट	-	१,२००.००	१,२००.००	

कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 कपिलवस्तु
 ३/३१


आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
९७	Middle Type Cast Iron Gear Nut	प्रति गोटा	-	११,६००.००	११,६००.००	
९८	Slide Roller	प्रति गोटा	-	५,१००.००	५,१००.००	
९९	Middle Type Cast Iron Gear	प्रति गोटा	-	११,२००.००	११,२००.००	
१००	PVC Water stopper (water bar) for canal lining					
१००.०१	230 mm wide with 25mm dia centre bulb	प्रति र.मि.	-	१,१००.००	१,१००.००	
१००.०२	150 mm wide with 25mm dia centre bulb	प्रति र.मि.	-	७५०.००	७५०.००	
१०१	Rubber Seal					
१०१.०१	For canal					
१०१.०१.०१	6"	प्रति र.मि.		७५५.००	७५५.००	
१०१.०१.०२	9"	प्रति र.मि.		१,१५५.००	१,१५५.००	
१०१.०२	for irrigation gates					
१०१.०२.०१	4"-5"	प्रति र.मि.	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००	
१०१.०२.०२	6"-8"	प्रति र.मि.	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००	
१०१.०२.०३	Type - flat			१,६५०.००	१,६५०.००	
१०१.०२.०४	Type - P (bulb at one end)			२,२००.००	२,२००.००	
१०१.०२.०५	Type - Double stem (single bulb at center)			२,२००.००	२,२००.००	
१०१.०२.०६	Type - Double bulb (bulb at both ends)			२,७५०.००	२,७५०.००	
१०१.०२.०७	Type - L or Z			३,०२५.००	३,०२५.००	
१०१.०२.०८	Type - corner			३,०२५.००	३,०२५.००	
१०२	Cone shaped bearing, bearing plate and nut					
१०२.०१	For cross regulator gate	प्रति सेट	१०,०००.००	१०,०००.००	१०,०००.००	
१०२.०२	For Tertiary Gate	प्रति सेट	७,०००.००	७,०००.००	७,०००.००	
१०३	Supply and Fixing of cone bearing					
१०३.०१	No: 30208	प्रति सेट	२,०००.००	२,०००.००	२,०००.००	
१०३.०२	No: 30310	प्रति सेट	३,५००.००	३,५००.००	३,५००.००	
१०४	Supply and Fixing of High Tensile nut bolt	प्रति केजी	३००.००	३००.००	३००.००	
१०५	Rope 20-25mm (Tochan)	प्रति र.मि.	२,०००.००	२,०००.००	२,०००.००	
१०६	सिट पायल - जेड टाइप	प्रति केजी	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
१०७	ढिकि पम्पको हेड	प्रति गोटा	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००	
१०८	भू-संरक्षण तथा जल उत्पन्न प्रकोप					
१०८.०१	वेदबाँस खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	१८.००	१८.००	१८.००	
१०८.०२	अम्लिसो खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	८.००	८.००	८.००	
१०८.०३	नेपियर सेट खरिद	प्रति गोटा	२.००	२.००	२.००	
१०८.०४	बाँस खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
१०८.०५	बाँस पायलिङ गर्ने	प्रति गोटा	१०.००	१०.००	१०.००	
१०८.०६	नाइलन जाली ३ X १ X १ को	प्रति गोटा	१,४५०.००	१,४५०.००	१,४५०.००	
१०९	Shallow Boring सक्बन्धी					
१०९.०१	सक्सन पाइप ३"	प्रति .फि.	१४०.००	१५०.००	१५०.००	
१०९.०२	डेलेवरी पाइप	प्रति केजी	२७०.००	२८०.००	२८०.००	
१०९.०३	सी.आइ. नीपल ४" X ३"	प्रति थान	३१५.००	३२५.००	३२५.००	
१०९.०४	चेक वाल ३"	प्रति थान	१,०५०.००	१,१००.००	१,१००.००	
१०९.०५	चेक वाल ४"	प्रति थान	१,१५०.००	१,२००.००	१,२००.००	
१०९.०६	वेल हेड टी	प्रति थान	१,५००.००	१,६००.००	१,६००.००	
११०	पानी तान्ने इलेक्ट्रीक पम्पसेट भ्याट नलाग्ने (सिंगल फेज)					
११०.०१	०.५ एच.पि.चाइनिज वाटर पम्प	प्रति सेट	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००	

२,२००.००
 कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 कपिलवस्तु
 ३/३१


आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र रुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
११०.०२	१.० एच.पि.चाइनिज वाटर पम्प	प्रति सेट	३,५५०.००	३,५५०.००	३,५५०.००	
११०.०३	०.५ एच.पि.वाटर पम्प (आइ.एस.आइ.)	प्रति सेट	४,५००.००	४,५००.००	४,५००.००	
११०.०४	१.० एच.पि.वाटर पम्प (आइ.एस.आइ.)	प्रति सेट	८,५००.००	८,५००.००	८,५००.००	
११०.०५	१.५ हर्ष पावर २.०" X २.०" पम्प	प्रति सेट	१५,५००.००	१५,५००.००	१५,५००.००	
११०.०६	२.० हर्ष पावर ३.०" X ३.०" पम्प	प्रति सेट	१९,५००.००	१९,५००.००	१९,५००.००	
११०.०७	३.० हर्ष पावर ४.०" X ४.०" पम्प	प्रति सेट	३२,५००.००	३२,५००.००	३२,५००.००	
११०.०८	४.० हर्ष पावर ४.०" X ४.०" पम्प	प्रति सेट	३७,५००.००	३७,५००.००	३७,५००.००	
११०.०९	५.० हर्ष पावर ४.०" X ४.०" पम्प	प्रति सेट	३९,५००.००	३९,५००.००	३९,५००.००	
१११	डिजेल पम्पसेट (भ्याट नलाग्ने)-Indian					
१११.०१	४ हर्ष पावर २६०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. X ८० मि.मि.	प्रति सेट	४५,०००.००	४५,०००.००	४५,०००.००	
१११.०२	५ हर्ष पावर २६०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. X ८० मि.मि.	प्रति सेट	५०,०००.००	५०,०००.००	५०,०००.००	
१११.०३	५ हर्ष पावर १५०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. X ६५ मि.मि.	प्रति सेट	५०,०००.००	५०,०००.००	५०,०००.००	
१११.०४	५ हर्ष पावर १५०० आर.पि.एम. १०० मि.मि. X १०० मि.मि.	प्रति सेट	५५,०००.००	५५,०००.००	५५,०००.००	
१११.०५	डिजेल पम्पसेट (भ्याट नलाग्ने)-Chinese					
१११.०६	४ हर्ष पावर २६०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. X ८० मि.मि.	प्रति सेट	१८,९००.००	१८,९००.००	१८,९००.००	
१११.०७	५ हर्ष पावर २६०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. X ८० मि.मि.	प्रति सेट	१९,९००.००	१९,९००.००	१९,९००.००	
११२	सबमर्सिबल पम्प (श्री फेज) KSB or equivalent brand					
११२.०१	३ हर्षपावर	प्रति सेट	-	५५,०००.००	५५,०००.००	
११२.०२	५ हर्षपावर	प्रति सेट	६५,०००.००	९०,०००.००	८५,०००.००	
११२.०३	७.५ हर्ष पावर	प्रति सेट	८५,०००.००	८५,०००.००	९०,०००.००	
११२.०४	१० हर्ष पावर	प्रति सेट	-	१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	
११२.०५	१५ हर्ष पावर	प्रति सेट	१,६५,०००.००	१,७०,०००.००	१,७०,०००.००	
११२.०६	२० हर्ष पावर	प्रति सेट	२,७०,०००.००	२,८०,०००.००	२,८०,०००.००	
११२.०७	२५ हर्ष पावर	प्रति सेट	२,५५,०००.००	२,८५,०००.००	२,८५,०००.००	
११२.०८	४० हर्ष पावर	प्रति सेट		२,९०,०००.००	२,९०,०००.००	
११२.०९	५० हर्ष पावर	प्रति सेट		३,००,०००.००	३,००,०००.००	
११३	डिजेल जेनेरेटर					
११३.०१	२.५ के.भि. WC/AC	प्रति थान	७०,०००.००	७०,०००.००	७०,०००.००	
११३.०२	५ के.भि. WC/AC	प्रति थान	१,१०,०००.००	१,१०,०००.००	१,१०,०००.००	
११३.०३	७.५ के.भि. WC/AC	प्रति थान	१,४५,०००.००	१,४५,०००.००	१,४५,०००.००	
११३.०४	५ के.भि.ए.	प्रति सेट	४,४०,०००.००	४,४०,०००.००	४,४०,०००.००	
११३.०५	२५ के.भि.ए.	प्रति सेट	७,२५,०००.००	७,२५,०००.००	७,२५,०००.००	
११३.०६	५० के.भि.ए.	प्रति सेट	९,५०,०००.००	९,५०,०००.००	९,५०,०००.००	
११३.०७	८० के.भि.ए.	प्रति सेट	१३,८८,०००.००	१३,८८,०००.००	१३,८८,०००.००	
११३.०८	१०० के.भि.ए.	प्रति सेट	१५,९८,०००.००	१५,९८,०००.००	१५,९८,०००.००	
११४	सबमर्सिबल फ्लैट केबल					
११४.०१	६ बर्ग मि.मि.	प्रति मिटर	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
११४.०२	१० बर्ग मि.मि.	प्रति मिटर	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
११४.०३	१६ बर्ग मि.मि.	प्रति मिटर		१,३००.००	१,३००.००	
११४.०४	२० बर्ग मि.मि.	प्रति मिटर		१,६००.००	१,६००.००	


 नेपाल सरकार
 कृषि मन्त्रालय
 कपिलवस्तु प्रशासन कार्यालय
 कपिलवस्तु
 ३/३१

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
११५	14 mm thick surface plate of suitable hole and MS bend and its installation for 8"-10" Housing pipe	प्रति सेट	२७,०००.००	२७,०००.००	२७,०००.००	
११६	बेन्टोनाईट	प्रति टन	२०,०००.००	२०,०००.००	२०,०००.००	
११७	बेराइट	प्रति टन	२२,०००.००	२२,०००.००	२२,०००.००	
११८	ड्रिल बिट	प्रति थान	७३,५००.००	७३,५००.००	७३,५००.००	
११९	आक्सिजन ग्यास	प्रति सिलेण्डर	४२५.००	४२५.००	४२५.००	
१२०	एसिटीलिन ग्यास	प्रति सिलेण्डर	२,९१५.००	२,९१५.००	२,९१५.००	
१२१	बक्रेट	प्रति थान	५००.००	५००.००	५००.००	
१२२	लाइनर	प्रति मिटर	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
१२३	पिप्टन रड	प्रति थान	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	
१२४	Gland packing(set)	प्रति सेट	७९०.००	७९०.००	७९०.००	
१२५	Swivel packing(set)	प्रति सेट	७००.००	७००.००	७००.००	
१२६	V.packing(set)	प्रति सेट	१,७५०.००	१,७५०.००	१,७५०.००	
१२७	Valve/steel ball (No)	प्रति थान	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००	
१२८	Valve seat (No)	प्रति थान	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००	
१२९	Valve packing(No)	प्रति थान	५६२.००	५६२.००	५६२.००	
१३०	welded rod	प्रति पेकैट	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
१३१	Sodium Hexa Meta Phosphate	प्रति के.जि.	४२५.००	४२५.००	४२५.००	
१३२	Gsaket	प्रति थान	३३०.००	३३०.००	३३०.००	
१३३	Gland packing	प्रति सेट	४१२.००	४१२.००	४१२.००	
१३४	Water table indicator	प्रति घण्टा	४००.००	४००.००	४००.००	
१३५	Power cell battries for Electric Logging Machine	प्रति थान	८०.००	८०.००	८०.००	
१३६	Power Cable					
१३६.०१	25 sq mm Aluminium	प्रति मिटर	-	३,५००.००	३,५००.००	
१३६.०२	25 sq mm Copper	प्रति मिटर	-	१,५००.००	१,५००.००	
१३६.०३	50 sq mm Aluminium	प्रति मिटर	-	५५०.००	५५०.००	
१३६.०४	50 sq mm Copper	प्रति मिटर	-	२,२००.००	२,२००.००	
१३६.०५	95 sq mm Aluminium	प्रति मिटर	-	८९२.००	८९२.००	
१३६.०६	95 sq mm Copper	प्रति मिटर	-	५,४४०.००	५,४४०.००	
१३७	NPA Geocell (Novel Polymeric Alloy) Technology प्रयोग गरि Road Pavement Construction, Water Channel Protection, Slope Protection, Retaining Wall जस्ता Geotechnical काम गर्ने					
१३७.०१	Cell Opening Size-330 mm Strength Category-B					
१३७.०१.०१	Cell height- 75 mm	प्रति ब.मि.			१,०५०.००	
१३७.०१.०२	Cell height- 100 mm	प्रति ब.मि.			१,४२५.००	
१३७.०१.०३	Cell height- 120 mm	प्रति ब.मि.			१,७७७.५०	
१३७.०१.०४	Cell height- 150 mm	प्रति ब.मि.			२,०७०.००	
१३७.०१.०५	Cell height- 200 mm	प्रति ब.मि.			२,८५०.००	
१३७.०२	Cell Opening Size-330 mm Strength Category-C					
१३७.०२.०१	Cell height- 75 mm	प्रति ब.मि.			१,११०.००	
१३७.०२.०२	Cell height- 100 mm	प्रति ब.मि.			१,५००.००	
१३७.०२.०३	Cell height- 120 mm	प्रति ब.मि.			१,८६०.००	
१३७.०२.०४	Cell height- 150 mm	प्रति ब.मि.			२,१७५.००	



3/39

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
१३७.०२.०५	Cell height- 200 mm	प्रति ब.मि.			३,०००.००	
१३७.०३	Cell Opening Size-330 mm Strength Category-D					
१३७.०३.०१						
१३७.०३.०२	Cell height- 75 mm	प्रति ब.मि.			१,५९०.००	
१३७.०३.०३	Cell height- 100 mm	प्रति ब.मि.			२,१७५.००	
१३७.०३.०४	Cell height- 120 mm	प्रति ब.मि.			२,७००.००	
१३७.०३.०५	Cell height- 150 mm	प्रति ब.मि.			३,१५०.००	
१३७.०३.०६	Cell height- 200 mm	प्रति ब.मि.			४,३२०.००	
१३७.०४	Cell Opening Size-356 mm Strength Category-B					
१३७.०४.०१	Cell height- 75 mm	प्रति ब.मि.			१,००५.००	
१३७.०४.०२	Cell height- 100 mm	प्रति ब.मि.			१,३५०.००	
१३७.०४.०३	Cell height- 120 mm	प्रति ब.मि.			१,७२५.००	
१३७.०४.०४	Cell height- 150 mm	प्रति ब.मि.			१,९६५.००	
१३७.०४.०५	Cell height- 200 mm	प्रति ब.मि.			२,७१५.००	
१३७.०५	Cell Opening Size-356 mm Strength Category-C					
१३७.०५.०१	Cell height- 75 mm	प्रति ब.मि.			१,०५०.००	
१३७.०५.०२	Cell height- 100 mm	प्रति ब.मि.			१,४२५.००	
१३७.०५.०३	Cell height- 120 mm	प्रति ब.मि.			१,७८५.००	
१३७.०५.०४	Cell height- 150 mm	प्रति ब.मि.			२,०५५.००	
१३७.०५.०५	Cell height- 200 mm	प्रति ब.मि.			२,८३५.००	
१३७.०६	Cell Opening Size-356 mm Strength Category-D					
१३७.०६.०१	Cell height- 75 mm	प्रति ब.मि.			१,५३०.००	
१३७.०६.०२	Cell height- 100 mm	प्रति ब.मि.			२,०७०.००	
१३७.०६.०३	Cell height- 120 mm	प्रति ब.मि.			२,५८०.००	
१३७.०६.०४	Cell height- 150 mm	प्रति ब.मि.			२,९८५.००	
१३७.०६.०५	Cell height- 200 mm	प्रति ब.मि.			४,१२५.००	
१३७.०७	Cell Opening Size-445 mm Strength Category-B					
१३७.०७.०१	Cell height- 75 mm	प्रति ब.मि.			९००.००	
१३७.०७.०२	Cell height- 100 mm	प्रति ब.मि.			१,२१५.००	
१३७.०७.०३	Cell height- 120 mm	प्रति ब.मि.			१,५००.००	
१३७.०७.०४	Cell height- 150 mm	प्रति ब.मि.			१,७५५.००	
१३७.०७.०५	Cell height- 200 mm	प्रति ब.मि.			२,४१५.००	
१३७.०८	Cell Opening Size-445 mm Strength Category-C					
१३७.०८.०१	Cell height- 75 mm	प्रति ब.मि.			९३०.००	
१३७.०८.०२	Cell height- 100 mm	प्रति ब.मि.			१,२६०.००	
१३७.०८.०३	Cell height- 120 mm	प्रति ब.मि.			१,५८२.००	
१३७.०८.०४	Cell height- 150 mm	प्रति ब.मि.			१,८३०.००	
१३७.०८.०५	Cell height- 200 mm	प्रति ब.मि.			२,५२०.००	
१३७.०९	Cell Opening Size-445 mm Strength Category-D					
१३७.०९.०१	Cell height- 75 mm	प्रति ब.मि.			१,३६५.००	
१३७.०९.०२	Cell height- 100 mm	प्रति ब.मि.			१,८३०.००	
१३७.०९.०३	Cell height- 120 mm	प्रति ब.मि.			२,२९५.००	
१३७.०९.०४	Cell height- 150 mm	प्रति ब.मि.			२,६७०.००	




3/39

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
१३७.०९.०५	Cell height- 200 mm	प्रति ब.मि.			३,६७५.००	
ज. वन पैदावारसङ्ग सम्बन्धित सामग्रीहरु						
१३८	काठ :					
१३८.०१	साल काठ चिरानी सहित	प्र.घ. फि.	४,७००.००	४,७००.००	४,७००.००	
१३८.०२	सिसौ काठ चिरानी सहित	प्र.घ. फि.	३,३५०.००	३,३५०.००	३,३५०.००	
१३८.०३	अन्य कुकाठ चिरानी गरेको	प्र.घ. फि.	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००	
१३८.०४	दाउरा	प्रति केजी	१२.००	१२.००	१२.००	
१३८.०५	बाँस - ७ मि. लम्बाई	प्रति घना	४००.००	४००.००	४००.००	
१३९	बन पैदावार सम्बन्धि					
१३९.०१	छपान	प्रति रुख	२२.००	२२.००	२४.००	
१३९.०२	गोलीया काठ कटान मुछान गर्दा	प्रति ब्यु.फि.	३०.००	३०.००	३३.००	
१३९.०३	याडिङ्ग	प्रति ब्यु.फि.	२५.००	२५.००	२७.००	
१३९.०४	लोडिङ्ग	प्रति ब्यु.फि.	२५.००	२५.००	२७.००	
१३९.०५	अनलोडिङ्ग	प्रति ब्यु.फि.	१२.००	१२.००	१३.००	
१३९.०६	पायलिङ्ग	प्रति ब्यु.फि.	८.००	८.००	८.००	
१३९.०७	बोक्रा निकालेको	प्रति ब्यु.फि.	६.००	६.००	६.००	
१३९.०८	गोलीया काठ कटान ग्रेडिङ	प्रति ब्यु.फि.	७.००	७.००	७.००	
१४०	दाउरा कटान मुछान गर्दा (प्रति चट्टा)					
१४०.०१	कटान मुछान (२०' X ५' X ५')	प्रति चट्टा	४,०००.००	४,०००.००	४,४००.००	
१४०.०२	याडिङ्ग	प्रति चट्टा	२,२००.००	२,२००.००	२,४२०.००	
१४०.०३	लोडिङ्ग/अनलोडिङ्ग	प्रति चट्टा	४,०००.००	४,०००.००	४,४००.००	
१४०.०४	चट्टा निर्माण	प्रति चट्टा	१,७००.००	१,७००.००	१,८७०.००	
१४१	गैर काठ बन पैदावार र बहुउद्देशीय बन प्रजाती					
१४१.०१	टिक कटिङ्ग ठूलो (बहु वर्षे)	प्रति गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	
१४१.०२	टिक कटिङ्ग (एक वर्षे)	प्रति गोटा	१५.००	२०.००	२०.००	
१४१.०३	सिसौ कटिङ्ग (एक वर्षे)	प्रति गोटा	१०.००	१५.००	१५.००	
१४१.०४	टिक (बहु वर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा		४०.००	४०.००	
१४१.०५	लहरे पिपल बिरुवा ठूलो (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	२८.००	२८.००	२८.००	
१४१.०६	कदम (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	११.००	१५.००	१५.००	
१४१.०७	अमला (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१२.००	१५.००	१५.००	
१४१.०८	बाँस (राइजोम सहित)	प्रति गोटा	२३५.००	२३५.००	२३५.००	
१४१.०९	बाँस (दुइ वर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	३५.००	४०.००	४०.००	
१४१.१०	बास (एक वर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१९.००	१९.००	१९.००	
१४१.११	आँप अग्रपाली कलमी	प्रति गोटा		१३०.००	१३०.००	
१४१.१२	आँप दसहरी कलमी	प्रति गोटा		१२०.००	१२०.००	
१४१.१३	आँप अन्य कलमी	प्रति गोटा		११५.००	११५.००	
१४१.१४	लिची कलमी	प्रति गोटा		११५.००	११५.००	
१४१.१५	कटहर कलमी	प्रति गोटा		५०.००	५०.००	
१४१.१६	सुन कागती	प्रति गोटा		४०.००	४०.००	
१४१.१७	बेल ठूलो (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा		४०.००	४०.००	
१४१.१८	रुद्राक्ष (बहुवर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा		२५०.००	२५०.००	
१४१.१९	सेतो चन्दन (बहुवर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा		२५०.००	२५०.००	
१४१.२०	रक्त चन्दन (बहुवर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा		१५०.००	१५०.००	
१४१.२१	धुपी दुइ वर्षे (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा		७५.००	७५.००	

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
१४१.२२	अशोक (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा		७५.००	७५.००	
१४१.२३	हर्रो, बर्रो (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	११.००	११.००	११.००	
१४१.२४	बेत, तेजपात (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१९.००	१९.००	१९.००	
१४१.२५	सप्रगन्धा (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१०.००	१०.००	१०.००	
१४१.२६	अम्रिसो, कुरिलो	प्रति गोटा	९.००	९.००	९.००	
१४१.२७	नेपियर, लेमनग्रास	प्रति गोटा	६.००	६.००	६.००	
१४१.२८	सिरिस,बकाइनो, कपास, मसाला आदि (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१५.००	१५.००	१५.००	
१४१.२९	मसला हाइब्रिड विरुवा ठूलो (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२.००	
१४१.३०	अर्जना, बडहर, इमली, खमारी, वेल, जामुन, खैर (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	११.००	११.००	१२.००	
झ. खानेपानी सम्बन्धित सामग्रीहरू						
१४२	पि.भि.सि. कप्लर					
१४२.०१	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४.००	३४.००	३४.००	
१४२.०२	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८३.००	८३.००	८३.००	
१४२.०३	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४१.००	१४१.००	१४१.००	
१४२.०४	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७७.००	३७७.००	३७७.००	
१४३	पि.भि.सि. बैण्ड ८७.५ डिग्री					
१४३.०१	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५१.००	५१.००	५१.००	
१४३.०२	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
१४३.०३	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२१.००	२२१.००	२२१.००	
१४३.०४	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	५००.००	
१४४	पि.भि.सि. बैण्ड ८७.५ डिग्री (With Door)					
१४४.०१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५३.००	१५३.००	१५३.००	
१४४.०२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६७.००	२६७.००	२६७.००	
१४४.०३	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७४.००	७७४.००	७७४.००	
१४५	पि.भि.सि. बैण्ड ४५ डिग्री					
१४५.०१	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९.००	४९.००	४९.००	
१४५.०२	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९६.००	९६.००	९६.००	
१४५.०३	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५.००	१७५.००	१७५.००	
१४५.०४	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५३०.००	५३०.००	५३०.००	
१४६	पि.भि.सि. सिंगल टि					
१४६.०१	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५.००	७५.००	७५.००	
१४६.०२	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६२.००	१६२.००	१६२.००	
१४६.०३	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०८.००	३०८.००	३०८.००	
१४६.०४	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८३.००	६८३.००	६८३.००	
१४७	पि.भि.सि. सिंगल टि (With Door)					
१४७.०१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१९.००	२१९.००	२१९.००	
१४७.०२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०७.००	४०७.००	४०७.००	
१४७.०३	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,०२३.००	१,०२३.००	१,०२३.००	
१४८	पि.भि.सि. डबल टि					
१४८.०१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५६.००	३५६.००	३५६.००	
१४८.०२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६३.००	५६३.००	५६३.००	
१४९	पि.भि.सि. डबल टि (With Door)					
१४९.०१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७३.००	४७३.००	४७३.००	


 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 कपिलवस्तु
 ४/३१

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
१४९.०२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७३२.००	७३२.००	७३२.००	
१५०	पि.भि.सि. पाईप क्लिप					
१५०.०१	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	
१५०.०२	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१.००	३१.००	३१.००	
१५०.०३	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१.००	४१.००	४१.००	
१५०.०४	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७९.००	७९.००	७९.००	
१५१	पि.भि.सि. भेन्ट कोबल क्लिप					
१५१.०१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८.००	५८.००	५८.००	
१५१.०२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७.००	९७.००	९७.००	
१५२	पि.भि.सि. सकेट प्लग क्लिप					
१५२.०१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७३.००	७३.००	७३.००	
१५२.०२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११९.००	११९.००	११९.००	
१५३	पि.भि.सि. सिंगल वाई					
१५३.०१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०८.००	२०८.००	२०८.००	
१५३.०२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०१.००	४०१.००	४०१.००	
१५४	पि.भि.सि. सिंगल वाई (With Door)					
१५४.०१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५४.००	२५४.००	२५४.००	
१५४.०२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४८४.००	४८४.००	४८४.००	
१५५	पि.भि.सि. डबल वाई					
१५५.०१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०.००	२८०.००	२८०.००	
१५५.०२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५२.००	५५२.००	५५२.००	
१५६	पि.भि.सि. डबल वाई (With Door)					
१५६.०१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५८.००	३५८.००	३५८.००	
१५६.०२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५७८.००	५७८.००	५७८.००	
१५७	सफा गर्ने पाइप (Cleaning Pipe) पि.भि.सि.					
१५७.०१	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६३.००	१६३.००	१६३.००	
१५७.०२	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१४.००	३१४.००	३१४.००	
१५८	पि.भि.सि. रेड्युसर १६० X ११० मि.मि.	प्रति गोटा	३६५.००	३६५.००	३६५.००	
१५९	पि.भि.सि. रेड्युसर ११० X ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	१४५.००	१४५.००	१४५.००	
१६०	पि.भि.सि. रेड्युसर ७५ X ५० मि.मि.	प्रति गोटा	७७.००	७७.००	७७.००	
१६१	पि.भि.सि. फ्लोर ट्रयाप ('P' Trap) १२५ X ११० मि.मि.	प्रति गोटा	५९६.००	५९६.००	५९६.००	
१६२	पि.भि.सि. फ्लोर ट्रयाप ('P' Trap) ११० X ११० मि.मि.	प्रति गोटा	५५८.००	५५८.००	५५८.००	
१६३	पि.भि.सि. फ्लोर ट्रयाप ('P' Trap) ७५ X ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२१४.००	२१४.००	२१४.००	
१६४	पि.भि.सि. मल्टि फ्लोर ट्रयाप ११० X ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	३१०.००	३१०.००	३१०.००	
१६५	पि.भि.सि. नहानी ट्रयाप ११० X ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२८२.००	२८२.००	२८२.००	
१६६	पि.भि.सि. डब्लु सी कनेक्टर (Bent Type)	प्रति गोटा	३८६.००	३८६.००	३८६.००	
१६७	पि.भि.सि. स्कवायर टायल जाली सहित	प्रति गोटा	९३.००	९३.००	९३.००	
१६८	पि.भि.सि. गोलो जाली	प्रति गोटा	४२.००	४२.००	४२.००	
१६९	पि.भि.सि. इण्ड क्याप ५० मि.मि.	प्रति गोटा	२७.००	२७.००	२७.००	
१७०	DI Pipe M/C (Ductile Cast Iron Pipe)					
१७०.०१	100 mm (4")	प्रति मीटर		५,५००.००	५,५००.००	
१७०.०२	125 mm (5")	प्रति मीटर		६,३००.००	६,३००.००	


आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
१७०.०३	150 mm (6")	प्रति मिटर	७,२००.००	७,२००.००	७,२००.००	
१७०.०४	200 mm (8")	प्रति मिटर	९,०००.००	९,०००.००	९,०००.००	
१७०.०५	250 mm (10")	प्रति मिटर	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००	
१७१	MS Pipe M/C(7.0 mm thick)					
१७१.०१	100 mm (4")	प्रति मिटर			२,४००.००	
१७१.०२	125 mm (5")	प्रति मिटर			२,९००.००	
१७१.०३	150 mm (6")	प्रति मिटर	४,०५०.००	४,४५५.००	४,४५५.००	
१७१.०४	200 mm (8")	प्रति मिटर	४,५००.००	४,९५०.००	४,९५०.००	
१७१.०५	250 mm (10")	प्रति मिटर	६,२००.००	६,५००.००	६,५००.००	
१७१.०६	300 mm (12")	प्रति मिटर	७,३००.००	८,०३०.००	८,०३०.००	
१७१.०७	14 mm thick surface plate of suitable hole and MS bend and its installation 8 to 10 " housing pipe	प्रति गोटा		२७,०००.००	२७,०००.००	
१७२	CI Pipe					
१७२.०१	150 mm (6")	प्रति मिटर	६,५००.००	६,५००.००	६,५००.००	
१७२.०२	200 mm (8")	प्रति मिटर	७,५००.००	७,५००.००	७,५००.००	
१७३	DI Sluice Valve					
१७३.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	१५,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००	
१७३.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	२२,५००.००	२२,५००.००	२२,५००.००	
१७३.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	२५,०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००	
१७३.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	३०,०००.००	३०,०००.००	३०,०००.००	
१७३.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	५६,०००.००	५६,०००.००	५६,०००.००	
१७३.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	६५,५००.००	६५,५००.००	६५,५००.००	
१७३.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	७५,८५०.००	७५,८५०.००	७५,८५०.००	
१७४	DI Cross Tee					
१७४.०१	150 mm (6")	प्रति गोटा	१४,०००.००	१४,०००.००	१४,०००.००	
१७४.०२	200 mm (8")	प्रति गोटा	२२,०००.००	२२,०००.००	२२,०००.००	
१७४.०३	250 mm (10")	प्रति गोटा	३५,०००.००	३५,०००.००	३५,०००.००	
१७५	DI Tee(Double Socket with Flange Branch)					
१७५.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	१३,६५०.००	१३,६५०.००	१३,६५०.००	
१७५.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	१५,३२०.००	१५,३२०.००	१५,३२०.००	
१७५.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	१८,०००.००	१८,०००.००	१८,०००.००	
१७५.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	१८,७५०.००	१८,७५०.००	१८,७५०.००	
१७५.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	२०,०००.००	२०,०००.००	२०,०००.००	
१७५.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	२५,२५०.००	२५,२५०.००	२५,२५०.००	
१७५.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	३२,०००.००	३२,०००.००	३२,०००.००	
१७६	DI Reducer					
१७६.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	५,२९५.००	५,२९५.००	५,२९५.००	
१७६.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	६,९९७.००	६,९९७.००	६,९९७.००	
१७६.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	८,७३०.००	८,७३०.००	८,७३०.००	
१७६.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	१०,०००.००	१०,०००.००	१०,०००.००	
१७६.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	१९,८००.००	१९,८००.००	१९,८००.००	
१७६.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	१४,२००.००	१४,२००.००	१४,२००.००	
१७६.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	२०,०००.००	२०,०००.००	२०,०००.००	
१७७	DI Mechanical Coupling					
१७७.०१	150mm (6")	प्रति गोटा	१७,०००.००	१७,०००.००	१७,०००.००	
१७७.०२	200mm (8")	प्रति गोटा	१८,५००.००	१८,५००.००	१८,५००.००	

कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 ३/३१


आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
१७७.०३	250mm (10")	प्रति गोटा	२२,०००.००	२२,०००.००	२२,०००.००	
१७८	DI Bell Mouth					
१७८.०१	150mm (6")	प्रति गोटा	८,२००.००	८,२००.००	८,२००.००	
१७८.०२	200mm (8")	प्रति गोटा	९,५००.००	९,५००.००	९,५००.००	
१७८.०३	250mm (10")	प्रति गोटा	१४,५००.००	१४,५००.००	१४,५००.००	
१७९	DI Duck foot					
१७९.०१	100 mm (4")	प्रति गोटा		१०,०००.००	१०,०००.००	
१७९.०२	125 mm (5")	प्रति गोटा		१४,०००.००	१४,०००.००	
१७९.०३	150mm (6")	प्रति गोटा	१८,०००.००	१८,०००.००	१८,०००.००	
१७९.०४	200mm (8")	प्रति गोटा	१९,५००.००	१९,५००.००	१९,५००.००	
१७९.०५	250mm (10")	प्रति गोटा	२३,८००.००	२३,८००.००	२३,८००.००	
१८०	DI Puddlecolor 1 mtr long					
१८०.०१	150mm (6")	प्रति गोटा	२०,२००.००	२०,२००.००	२०,२००.००	
१८०.०२	200mm (8")	प्रति गोटा	२३,४००.००	२३,४००.००	२३,४००.००	
१८०.०३	250mm (10")	प्रति गोटा	२७,२००.००	२७,२००.००	२७,२००.००	
१८१	MS Clamp					
१८१.०१	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
१८१.०२	50mm (2")	प्रति गोटा	१,०५०.००	१,०५०.००	१,०५०.००	
१८१.०३	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००	
१८१.०४	80mm (3")	प्रति गोटा	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
१८१.०५	100mm (4")	प्रति गोटा	१,३००.००	१,३००.००	१,३००.००	
१८१.०६	125mm (5")	प्रति गोटा	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००	
१८१.०७	150mm (6")	प्रति गोटा	१,८९०.००	१,८९०.००	१,८९०.००	
१८१.०८	200mm (8")	प्रति गोटा	२,४००.००	२,४००.००	२,४००.००	
१८१.०९	250mm (10")	प्रति गोटा	२,५५०.००	२,५५०.००	२,५५०.००	
१८१.१०	300mm (12")	प्रति गोटा	३,१३०.००	३,१३०.००	३,१३०.००	
१८२	DI Tail Pice (400)					
१८२.०१	150mm (6")	प्रति गोटा	४,३००.००	४,३००.००	४,३००.००	
१८२.०२	200mm (8")	प्रति गोटा	६,२५०.००	६,२५०.००	६,२५०.००	
१८२.०३	250mm (10")	प्रति गोटा	८,५००.००	८,५००.००	८,५००.००	
१८३	DI Bend (Double Flange)					
१८३.०१	100mm (4")	प्रति गोटा	११,९००.००	११,९००.००	११,९००.००	
१८३.०२	125mm (5")	प्रति गोटा	१२,७९०.००	१२,७९०.००	१२,७९०.००	
१८३.०३	150mm (6")	प्रति गोटा	१३,५००.००	१३,५००.००	१३,५००.००	
१८३.०४	200mm (8")	प्रति गोटा	१६,०००.००	१६,०००.००	१६,०००.००	
१८३.०५	250mm (10")	प्रति गोटा	१८,०५०.००	१८,०५०.००	१८,०५०.००	
१८३.०६	300mm (12")	प्रति गोटा	२५,०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००	
१८४	DI Socket with Flange					
१८४.०१	150mm (6")	प्रति गोटा	५,५००.००	५,५००.००	५,५००.००	
१८४.०२	200mm (8")	प्रति गोटा	७,५००.००	७,५००.००	७,५००.००	
१८४.०३	250mm (10")	प्रति गोटा	१०,५००.००	१०,५००.००	१०,५००.००	
१८५	MS Flange Set OD					
१८५.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	२,७००.००	२,७००.००	२,७००.००	
१८५.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	३,३००.००	३,३००.००	३,३००.००	
१८५.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	५,८००.००	५,८००.००	५,८००.००	




आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
१८५.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	८,०००.००	८,०००.००	८,०००.००	
१८५.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	१०,०००.००	१०,०००.००	१०,०००.००	
१८५.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	११,२००.००	११,२००.००	११,२००.००	
१८६	Bulk Water Meter					
१८६.०१	50mm (2")	प्रति गोटा	२०,०००.००	२०,०००.००	२०,०००.००	
१८६.०२	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२४,०००.००	२४,०००.००	२४,०००.००	
१८६.०३	80mm (3")	प्रति गोटा	२९,०००.००	२९,०००.००	२९,०००.००	
१८६.०४	100mm (4")	प्रति गोटा	३९,०००.००	३९,०००.००	३९,०००.००	
१८६.०५	125mm (5")	प्रति गोटा	४४,०००.००	४४,०००.००	४४,०००.००	
१८६.०६	150mm (6")	प्रति गोटा	५१,०००.००	५१,०००.००	५१,०००.००	
१८६.०७	200mm (8")	प्रति गोटा	१,१०,०००.००	१,१०,०००.००	१,१०,०००.००	
१८६.०८	250mm (10")	प्रति गोटा	१,६०,०००.००	१,६०,०००.००	१,६०,०००.००	
१८६.०९	300mm (10")	प्रति गोटा		१,७०,०००.००	१,७०,०००.००	
१८७	GI Elbow					
१८७.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	६५.००	६५.००	६५.००	
१८७.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	९५.००	९५.००	९५.००	
१८७.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
१८७.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२६०.००	२६०.००	२६०.००	
१८७.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	३९५.००	३९५.००	३९५.००	
१८७.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	४९५.००	४९५.००	४९५.००	
१८७.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००	
१८७.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१,५२०.००	१,५२०.००	१,५२०.००	
१८७.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	२,६००.००	२,६००.००	२,६००.००	
१८७.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	५,९५०.००	५,९५०.००	५,९५०.००	
१८७.११	150mm (6")	प्रति गोटा	६,९५०.००	६,९५०.००	६,९५०.००	
१८८	GI Tee					
१८८.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००	
१८८.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१४५.००	१४५.००	१४५.००	
१८८.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	२२५.००	२२५.००	२२५.००	
१८८.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३७०.००	३७०.००	३७०.००	
१८८.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५१०.००	५१०.००	५१०.००	
१८८.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	८२५.००	८२५.००	८२५.००	
१८८.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,४००.००	१,४००.००	१,४००.००	
१८८.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१,७५०.००	१,७५०.००	१,७५०.००	
१८८.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	२,६००.००	२,६००.००	२,६००.००	
१८८.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	३,२२०.००	३,२२०.००	३,२२०.००	
१८८.११	150mm (6")	प्रति गोटा	३,८००.००	३,८००.००	३,८००.००	
१८९	GI Union					
१८९.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	२१०.००	२१०.००	२१०.००	
१८९.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	२९०.००	२९०.००	२९०.००	
१८९.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	३४०.००	३४०.००	३४०.००	
१८९.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३७५.००	३७५.००	३७५.००	
१८९.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५१०.००	५१०.००	५१०.००	
१८९.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	६२५.००	६२५.००	६२५.००	
१८९.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	८७०.००	८७०.००	८७०.००	



आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
१८९.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१,४५०.००	१,४५०.००	१,४५०.००	
१८९.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	३,८००.००	३,८००.००	३,८००.००	
१८९.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	४,०००.००	४,०००.००	४,०००.००	
१८९.११	150mm (6")	प्रति गोटा	४,७००.००	४,७००.००	४,७००.००	
१९०	GI Socket					
१९०.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	५५.००	५५.००	५५.००	
१९०.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	८५.००	८५.००	८५.००	
१९०.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	११५.००	११५.००	११५.००	
१९०.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२०५.००	२०५.००	२०५.००	
१९०.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	२६०.००	२६०.००	२६०.००	
१९०.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	३८०.००	३८०.००	३८०.००	
१९०.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	७२५.००	७२५.००	७२५.००	
१९०.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१,०५०.००	१,०५०.००	१,०५०.००	
१९०.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	१,८००.००	१,८००.००	१,८००.००	
१९०.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	४,२००.००	४,२००.००	४,२००.००	
१९०.११	150mm (6")	प्रति गोटा	५,४००.००	५,४००.००	५,४००.००	
१९१	GI Reducer Socket					
१९१.०१	20mm (3/4")	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	
१९१.०२	25mm (1")	प्रति गोटा	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
१९१.०३	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१९५.००	१९५.००	१९५.००	
१९१.०४	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	२६०.००	२६०.००	२६०.००	
१९१.०५	50mm (2")	प्रति गोटा	३८५.००	३८५.००	३८५.००	
१९१.०६	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	३८७.००	३८७.००	३८७.००	
१९१.०७	80mm (3")	प्रति गोटा	१,०२०.००	१,०२०.००	१,०२०.००	
१९१.०८	100mm (4")	प्रति गोटा	१,७६५.००	१,७६५.००	१,७६५.००	
१९१.०९	125mm (5")	प्रति गोटा	४,७९०.००	४,७९०.००	४,७९०.००	
१९१.१०	150mm (6")	प्रति गोटा	५,७५०.००	५,७५०.००	५,७५०.००	
१९२	GI Reducer Tee					
१९२.०१	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
१९२.०२	25mm (1")	प्रति गोटा	२४०.००	२४०.००	२४०.००	
१९२.०३	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३३५.००	३३५.००	३३५.००	
१९२.०४	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
१९२.०५	50mm (2")	प्रति गोटा	९००.००	९००.००	९००.००	
१९२.०६	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,४००.००	१,४००.००	१,४००.००	
१९२.०७	80mm (3")	प्रति गोटा	१,९२०.००	१,९२०.००	१,९२०.००	
१९२.०८	100mm (4")	प्रति गोटा	३,४००.००	३,४००.००	३,४००.००	
१९२.०९	125mm (5")	प्रति गोटा	८,६७५.००	८,६७५.००	८,६७५.००	
१९२.१०	150mm (6")	प्रति गोटा	९,९५०.००	९,९५०.००	९,९५०.००	
१९३	GI Cross Tee					
१९३.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
१९३.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
१९३.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	३४०.००	३४०.००	३४०.००	
१९३.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	५८०.००	५८०.००	५८०.००	
१९३.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	७६५.००	७६५.००	७६५.००	
१९३.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	१,१४०.००	१,१४०.००	१,१४०.००	



आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
१९३.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,९५०.००	१,९५०.००	१,९५०.००	
१९३.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	२,९२९.००	२,९२९.००	२,९२९.००	
१९३.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	३,९५०.००	३,९५०.००	३,९५०.००	
१९३.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	४,०५०.००	४,०५०.००	४,०५०.००	
१९३.११	150mm (6")	प्रति गोटा	५,२००.००	५,२००.००	५,२००.००	
१९४	GI Nipple 4"					
१९४.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	५३.००	५३.००	५३.००	
१९४.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	६७.००	६७.००	६७.००	
१९४.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	१०२.००	१०२.००	१०२.००	
१९४.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१२२.००	१२२.००	१२२.००	
१९४.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
१९४.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	२०५.००	२०५.००	२०५.००	
१९४.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२६०.००	२६०.००	२६०.००	
१९४.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	३३०.००	३३०.००	३३०.००	
१९४.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	४९०.००	४९०.००	४९०.००	
१९४.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	२,३२०.००	२,३२०.००	२,३२०.००	
१९४.११	150mm (6")	प्रति गोटा	३,७५०.००	३,७५०.००	३,७५०.००	
१९५	GI Nipple 6"					
१९५.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	८५.००	८५.००	८५.००	
१९५.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	
१९५.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	१६६.००	१६६.००	१६६.००	
१९५.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२०५.००	२०५.००	२०५.००	
१९५.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	२४०.००	२४०.००	२४०.००	
१९५.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	२६०.००	२६०.००	२६०.००	
१९५.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	४७०.००	४७०.००	४७०.००	
१९५.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	५६०.००	५६०.००	५६०.००	
१९५.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	८९०.००	८९०.००	८९०.००	
१९५.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	१,३२०.००	१,३२०.००	१,३२०.००	
१९५.११	150mm (6")	प्रति गोटा	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००	
१९६	GI Bend					
१९६.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
१९६.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	२१५.००	२१५.००	२१५.००	
१९६.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	३२५.००	३२५.००	३२५.००	
१९६.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	६००.००	६००.००	६००.००	
१९६.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००	
१९६.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	१,४२५.००	१,४२५.००	१,४२५.००	
१९६.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००	
१९६.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	६,०५०.००	६,०५०.००	६,०५०.००	
१९६.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	८,२२०.००	८,२२०.००	८,२२०.००	
१९६.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	९,३००.००	९,३००.००	९,३००.००	
१९६.११	150mm (6")	प्रति गोटा	९,७००.००	९,७००.००	९,७००.००	
१९६.१२	200mm (8")	प्रति गोटा	१४,२००.००	१४,२००.००	१४,२००.००	
१९६.१३	250mm (10")	प्रति गोटा	१६,३००.००	१६,३००.००	१६,३००.००	
१९६.१४	300mm (12")	प्रति गोटा	२२,८००.००	२२,८००.००	२२,८००.००	
१९७	CI Plug					


आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
१९७.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२५.००	
१९७.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	
१९७.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	
१९७.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१०५.००	१०५.००	१०५.००	
१९७.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
१९७.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
१९७.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२१३.००	२१३.००	२१३.००	
१९७.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	४६०.००	४६०.००	४६०.००	
१९७.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	९२०.००	९२०.००	९२०.००	
१९८	End cap					
१९८.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	८०.००	८०.००	८०.००	
१९८.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
१९८.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	१८५.००	१८५.००	१८५.००	
१९८.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२९५.००	२९५.००	२९५.००	
१९८.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४१०.००	४१०.००	४१०.००	
१९८.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	५९०.००	५९०.००	५९०.००	
१९८.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,०३०.००	१,०३०.००	१,०३०.००	
१९८.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१,२५०.००	१,२५०.००	१,२५०.००	
१९८.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	२,५५०.००	२,५५०.००	२,५५०.००	
१९८.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	३,६२०.००	३,६२०.००	३,६२०.००	
१९८.११	150mm (6")	प्रति गोटा	४,२६०.००	४,२६०.००	४,२६०.००	
१९९	Brass Union					
१९९.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००	
१९९.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	६००.००	६००.००	६००.००	
१९९.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	८००.००	८००.००	८००.००	
१९९.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१,०५०.००	१,०५०.००	१,०५०.००	
१९९.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१,८००.००	१,८००.००	१,८००.००	
१९९.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	१,९००.००	१,९००.००	१,९००.००	
१९९.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	३,५००.००	३,५००.००	३,५००.००	
१९९.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	४,७००.००	४,७००.००	४,७००.००	
१९९.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	५,८००.००	५,८००.००	५,८००.००	
२००	Gate Valve					
२००.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	४३०.००	४३०.००	४३०.००	
२००.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	४६०.००	४६०.००	४६०.००	
२००.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	५००.००	
२००.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	७२५.००	७२५.००	७२५.००	
२००.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००	
२००.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	५,५३०.००	५,५३०.००	५,५३०.००	
२००.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१०,२००.००	१०,२००.००	१०,२००.००	
२००.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१५,६००.००	१५,६००.००	१५,६००.००	
२००.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	२१,५००.००	२१,५००.००	२१,५००.००	
२०१	Globe valve					
२०१.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७००.००	
२०१.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
२०१.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	१,७३०.००	१,७३०.००	१,७३०.००	

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
कपिलवस्तु

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
२०१.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३,३५०.००	३,३५०.००	३,३५०.००	
२०१.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४,३००.००	४,३००.००	४,३००.००	
२०१.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	६,०००.००	६,०००.००	६,०००.००	
२०१.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	११,४००.००	११,४००.००	११,४००.००	
२०१.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१५,७००.००	१५,७००.००	१५,७००.००	
२०१.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	२२,५००.००	२२,५००.००	२२,५००.००	
२०२	GI/GI Flange set					
२०२.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	५१०.००	५१०.००	५१०.००	
२०२.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७००.००	
२०२.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	९२०.००	९२०.००	९२०.००	
२०२.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१,१२०.००	१,१२०.००	१,१२०.००	
२०२.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१,२४०.००	१,२४०.००	१,२४०.००	
२०२.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	१,५२५.००	१,५२५.००	१,५२५.००	
२०२.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२,०००.००	२,०००.००	२,०००.००	
२०२.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	२,२१०.००	२,२१०.००	२,२१०.००	
२०२.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	३,२००.००	३,२००.००	३,२००.००	
२०२.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	७,७००.००	७,७००.००	७,७००.००	
२०२.११	150mm (6")	प्रति गोटा	८,२८०.००	८,२८०.००	८,२८०.००	
२०३	GI/HDPE Flange set					
२०३.०१	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१,४२०.००	१,४२०.००	१,४२०.००	
२०३.०२	50mm (2")	प्रति गोटा	१,५८०.००	१,५८०.००	१,५८०.००	
२०३.०३	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,८२५.००	१,८२५.००	१,८२५.००	
२०३.०४	80mm (3")	प्रति गोटा	२,०५०.००	२,०५०.००	२,०५०.००	
२०३.०५	100mm (4")	प्रति गोटा	२,७००.००	२,७००.००	२,७००.००	
२०३.०६	125mm (5")	प्रति गोटा	३,८००.००	३,८००.००	३,८००.००	
२०३.०७	150mm (6")	प्रति गोटा	४,३५०.००	४,३५०.००	४,३५०.००	
२०३.०८	200mm (8")	प्रति गोटा	५,०२०.००	५,०२०.००	५,०२०.००	
२०४	HDPE/HDPE Flange set					
२०४.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	६४०.००	६४०.००	६४०.००	
२०४.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	८९०.००	८९०.००	८९०.००	
२०४.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	९२०.००	९२०.००	९२०.००	
२०४.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१,२२०.००	१,२२०.००	१,२२०.००	
२०४.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१,५४०.००	१,५४०.००	१,५४०.००	
२०४.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	२,२९०.००	२,२९०.००	२,२९०.००	
२०४.०७	75mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२,७००.००	२,७००.००	२,७००.००	
२०४.०८	90mm (3")	प्रति गोटा	३,०५०.००	३,०५०.००	३,०५०.००	
२०४.०९	110mm (4")	प्रति गोटा	३,८००.००	३,८००.००	३,८००.००	
२०४.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	८,१००.००	८,१००.००	८,१००.००	
२०४.११	140mm (5")	प्रति गोटा			८,९७५.००	
२०४.१२	150mm (6")	प्रति गोटा	९,८५०.००	९,८५०.००	९,८५०.००	
२०४.१३	160mm (6")			१०,०५०.००	१०,०५०.००	
२०४.१४	180mm (6 1/2")			११,०७५.००	११,०७५.००	
२०४.१५	200mm (8")			१२,१००.००	१२,१००.००	
२०५	Flow regulating valve 15mm (1/2")	प्रति गोटा	९६०.००	९६०.००	९६०.००	
२०५.०१	Regulating Key 15mm (1/2")	प्रति गोटा	३२०.००	३२०.००	३२०.००	



आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
२०५.०२	Brass tap (450 gm) (1/2")	प्रति गोटा	५३०.००	५३०.००	५३०.००	
२०५.०३	Water meter heavy quality (1/2")	प्रति गोटा	२,०९०.००	२,०९०.००	२,०९०.००	
२०५.०४	Water meter medium quality (1/2")	प्रति गोटा			१,३००.००	
२०६	Float valve					
२०६.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	४८०.००	४८०.००	४८०.००	
२०६.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	७७०.००	७७०.००	७७०.००	
२०६.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	१,११०.००	१,११०.००	१,११०.००	
२०६.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१,६२०.००	१,६२०.००	१,६२०.००	
२०६.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	३,९४०.००	३,९४०.००	३,९४०.००	
२०६.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	५,४००.००	५,४००.००	५,४००.००	
२०७	Check valve					
२०७.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	४१५.००	४१५.००	४१५.००	
२०७.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	६३०.००	६३०.००	६३०.००	
२०७.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	१,३९०.००	१,३९०.००	१,३९०.००	
२०७.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२,३७०.००	२,३७०.००	२,३७०.००	
२०७.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	३,७००.००	३,७००.००	३,७००.००	
२०७.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	५,६००.००	५,६००.००	५,६००.००	
२०७.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१०,२००.००	१०,२००.००	१०,२००.००	
२०७.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१३,६००.००	१३,६००.००	१३,६००.००	
२०७.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	१७,४००.००	१७,४००.००	१७,४००.००	
२०८	Ferrule Cock					
२०८.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	८१०.००	८१०.००	८१०.००	
२०८.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	
२०८.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	२,२४०.००	२,२४०.००	२,२४०.००	
२०९	GI Saddle					
२०९.०१	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	४०५.००	४०५.००	४०५.००	
२०९.०२	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४२५.००	४२५.००	४२५.००	
२०९.०३	50mm (2")	प्रति गोटा	५४०.००	५४०.००	५४०.००	
२०९.०४	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	९२५.००	९२५.००	९२५.००	
२०९.०५	80mm (3")	प्रति गोटा	१,२६०.००	१,२६०.००	१,२६०.००	
२०९.०६	100mm (4")	प्रति गोटा	१,४२५.००	१,४२५.००	१,४२५.००	
२०९.०७	125mm	प्रति गोटा		१,७५०.००	१,७५०.००	
२०९.०८	140 mm	प्रति गोटा		२,०५०.००	२,०५०.००	
२०९.०९	160 mm (6")	प्रति गोटा		२,३७५.००	२,३७५.००	
२०९.१०	180 mm	प्रति गोटा		२,७५०.००	२,७५०.००	
२०९.११	200 mm (8")	प्रति गोटा		३,०५०.००	३,०५०.००	
२१०	GI Strainer					
२१०.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	१०५.००	१०५.००	१०५.००	
२१०.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
२१०.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	३१०.००	३१०.००	३१०.००	
२१०.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	४२३.००	४२३.००	४२३.००	
२१०.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५१८.००	५१८.००	५१८.००	
२१०.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	६५४.००	६५४.००	६५४.००	
२१०.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	७६५.००	७६५.००	७६५.००	
२१०.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	८८३.००	८८३.००	८८३.००	

कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 कपिलवस्तु

३/३१

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
२१०.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	१,०२०.००	१,०२०.००	१,०२०.००	
२१०.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	१,३०५.००	१,३०५.००	१,३०५.००	
२१०.११	150mm (6")	प्रति गोटा	१,५२०.००	१,५२०.००	१,५२०.००	
२१०.१२	200mm (8")	प्रति गोटा	२,५४०.००	२,५४०.००	२,५४०.००	
२१०.१३	250mm (10")	प्रति गोटा	३,२५०.००	३,२५०.००	३,२५०.००	
२११	CI Sluice Valve					
२११.०१	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	६,४००.००	६,४००.००	६,४००.००	
२११.०२	50mm (2")	प्रति गोटा	८,३००.००	८,३००.००	८,३००.००	
२११.०३	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१०,४००.००	१०,४००.००	१०,४००.००	
२११.०४	80mm (3")	प्रति गोटा	१३,५००.००	१३,५००.००	१३,५००.००	
२११.०५	100mm (4")	प्रति गोटा	१९,२००.००	१९,२००.००	१९,२००.००	
२११.०६	125mm (5")	प्रति गोटा	२१,७००.००	२१,७००.००	२१,७००.००	
२११.०७	150mm (6")	प्रति गोटा	३१,०००.००	३१,०००.००	३१,०००.००	
२११.०८	200mm (8")	प्रति गोटा	४१,५००.००	४१,५००.००	४१,५००.००	
२११.०९	250mm (10")	प्रति गोटा	५४,०००.००	५४,०००.००	५४,०००.००	
२११.१०	300mm (12")	प्रति गोटा	७२,०००.००	७२,०००.००	७२,०००.००	
२१२	CI Air valve					
२१२.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	३,७५०.००	३,७५०.००	३,७५०.००	
२१२.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	५,१००.००	५,१००.००	५,१००.००	
२१२.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	५,९५०.००	५,९५०.००	५,९५०.००	
२१२.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	८,२००.००	८,२००.००	८,२००.००	
२१२.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१०,२००.००	१०,२००.००	१०,२००.००	
२१२.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	१४,५००.००	१४,५००.००	१४,५००.००	
२१२.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१६,५००.००	१६,५००.००	१६,५००.००	
२१२.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	२३,२००.००	२३,२००.००	२३,२००.००	
२१२.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	२८,४००.००	२८,४००.००	२८,४००.००	
२१३	CI Reducer					
२१३.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	४,८००.००	४,८००.००	४,८००.००	
२१३.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	७,१००.००	७,१००.००	७,१००.००	
२१३.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	८,०००.००	८,०००.००	८,०००.००	
२१३.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	८,९००.००	८,९००.००	८,९००.००	
२१३.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	१०,३००.००	१०,३००.००	१०,३००.००	
२१३.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	१३,१००.००	१३,१००.००	१३,१००.००	
२१३.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	१८,०५०.००	१८,०५०.००	१८,०५०.००	
२१४	CI Tail peace single flange					
२१४.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	१८,५००.००	१८,५००.००	१८,५००.००	
२१४.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	२,०५०.००	२,०५०.००	२,०५०.००	
२१४.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	
२१४.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	३,५००.००	३,५००.००	३,५००.००	
२१४.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	५,७३०.००	५,७३०.००	५,७३०.००	
२१४.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	७,७००.००	७,७००.००	७,७००.००	
२१४.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	१०,२००.००	१०,२००.००	१०,२००.००	
२१५	CI Mechanical coupling					
२१५.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	१,६५०.००	१,६५०.००	१,६५०.००	
२१५.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	२,१००.००	२,१००.००	२,१००.००	

कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 कपिलवस्तु
 ३/३१

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
२१५.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	२,९००.००	२,९००.००	२,९००.००	
२१५.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	३,३५०.००	३,३५०.००	३,३५०.००	
२१५.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	४,७२०.००	४,७२०.००	४,७२०.००	
२१५.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	७,७००.००	७,७००.००	७,७००.००	
२१५.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	१०,२००.००	१०,२००.००	१०,२००.००	
२१६	CI Bend 90 degree					
२१६.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	२,०२५.००	२,०२५.००	२,०२५.००	
२१६.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	२,५१०.००	२,५१०.००	२,५१०.००	
२१६.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	३,४८०.००	३,४८०.००	३,४८०.००	
२१६.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	४,४५०.००	४,४५०.००	४,४५०.००	
२१६.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	७,०२०.००	७,०२०.००	७,०२०.००	
२१६.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	१२,२००.००	१२,२००.००	१२,२००.००	
२१६.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	१५,७००.००	१५,७००.००	१५,७००.००	
२१७	CI double Socket					
२१७.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	१,७८८.००	१,७८८.००	१,७८८.००	
२१७.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	२,२०१.००	२,२०१.००	२,२०१.००	
२१७.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	२,७५१.००	२,७५१.००	२,७५१.००	
२१७.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	३,५७६.००	३,५७६.००	३,५७६.००	
२१७.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	५,०८९.००	५,०८९.००	५,०८९.००	
२१७.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	८,२९५.००	८,२९५.००	८,२९५.००	
२१७.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	१०,८६७.००	१०,८६७.००	१०,८६७.००	
२१८	CI Non return valve					
२१८.०१	50mm (2")	प्रति गोटा	३,१६०.००	३,१६०.००	३,१६०.००	
२१८.०२	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	३,८००.००	३,८००.००	३,८००.००	
२१८.०३	80mm (3")	प्रति गोटा	४,५६०.००	४,५६०.००	४,५६०.००	
२१८.०४	100mm (4")	प्रति गोटा	१९,५००.००	१९,५००.००	१९,५००.००	
२१८.०५	125mm (5")	प्रति गोटा	२५,०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००	
२१८.०६	150mm (6")	प्रति गोटा	२९,०००.००	२९,०००.००	२९,०००.००	
२१८.०७	200mm (8")	प्रति गोटा	३१,०००.००	३१,०००.००	३१,०००.००	
२१८.०८	250mm (10")	प्रति गोटा	३६,३००.००	३६,३००.००	३६,३००.००	
२१८.०९	300mm (12")	प्रति गोटा	४५,५००.००	४५,५००.००	४५,५००.००	
२१९	CI flanged bell mouth					
२१९.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	२,६२५.००	२,६२५.००	२,६२५.००	
२१९.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	३,२५०.००	३,२५०.००	३,२५०.००	
२१९.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	४,९०१.००	४,९०१.००	४,९०१.००	
२१९.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	५,६०७.००	५,६०७.००	५,६०७.००	
२१९.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	६,३०५.००	६,३०५.००	६,३०५.००	
२१९.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	९,८०७.००	९,८०७.००	९,८०७.००	
२१९.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	११,९००.००	११,९००.००	११,९००.००	
२२०	CI flanged Tee					
२२०.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	२,८७१.००	२,८७१.००	२,८७१.००	
२२०.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	३,५५५.००	३,५५५.००	३,५५५.००	
२२०.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	४,९२२.००	४,९२२.००	४,९२२.००	
२२०.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	६,४२७.००	६,४२७.००	६,४२७.००	
२२०.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	१०,११८.००	१०,११८.००	१०,११८.००	

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
कपिलवस्तु

३/३१

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
२२०.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	१४,९०४.००	१४,९०४.००	१४,९०४.००	
२२०.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	२०,६४७.००	२०,२४७.००	२०,२४७.००	
२२१	MS Slotted Pipe					
२२१.०१	150mm (6")	प्रति मिटर		४,५००.००	४,५००.००	
२२१.०२	200mm (8")	प्रति मिटर	७,४५०.००	७,४५०.००	७,४५०.००	
२२२	Radial screen					
२२२.०१	Stainless steel 200mm (6")	प्रति मिटर		११,०००.००	११,०००.००	
२२२.०२	Stainless steel 200mm (8")	प्रति मिटर	२५,०००.००	१६,०००.००	१६,०००.००	
२२२.०३	Low carbon Galvanized 200mm (6")			७,०००.००	७,०००.००	
२२२.०४	Low carbon Galvanized 200mm (8")			९,०००.००	९,०००.००	
२२३	CI Manhole cover 600 mm dia	प्रति गोटा	८,०००.००	८,०००.००	८,०००.००	
२२४	CI Valve Box cover	प्रति गोटा	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००	
२२५	HDP/HDP Tee					
२२५.०१	280 x 250 x 250	प्रति गोटा	४,४५६.२५	४,४५६.२५	४,४५६.२५	
२२५.०२	225 x 225 x 250	प्रति गोटा	३,५७३.४१	३,५७३.४१	३,५७३.४१	
२२५.०३	225 x 200 x 200	प्रति गोटा	३,३३५.७५	३,३३५.७५	३,३३५.७५	
२२५.०४	160 x 160 x 160	प्रति गोटा	१,४८०.००	१,४८०.००	१,४८०.००	
२२५.०५	140 x 140 x 140	प्रति गोटा	१,०५०.००	१,०५०.००	१,०५०.००	
२२५.०६	125 x 125 x 125	प्रति गोटा	७८७.००	७८७.००	७८७.००	
२२५.०७	110 x 110 x 110	प्रति गोटा	५६०.००	५६०.००	५६०.००	
२२५.०८	90 x 90 x 90	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
२२५.०९	75 x 75 x 75	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
२२६	HDPE Reducer					
२२६.०१	300 x 250	प्रति गोटा	१,०६०.००	१,०६०.००	१,०६०.००	
२२६.०२	250 x 200	प्रति गोटा	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
२२६.०३	180 x 160	प्रति गोटा	७६०.००	७६०.००	७६०.००	
२२६.०४	160 x 140	प्रति गोटा	६७०.००	६७०.००	६७०.००	
२२६.०५	140 x 125	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
२२६.०६	125 x 110	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
२२६.०७	110 x 90	प्रति गोटा	३०३.००	३०३.००	३०३.००	
२२६.०८	90 x 75	प्रति गोटा	२०४.००	२०४.००	२०४.००	
२२६.०९	75 x 63	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
२२६.१०	63 x 50	प्रति गोटा	९७.००	९७.००	९७.००	
२२७	HDP Bends					
२२७.०१	250	प्रति गोटा	१,६८०.००	१,६८०.००	१,६८०.००	
२२७.०२	225	प्रति गोटा	१,५५०.००	१,५५०.००	१,५५०.००	
२२७.०३	200	प्रति गोटा	१,०६०.००	१,०६०.००	१,०६०.००	
२२७.०४	160	प्रति गोटा	९९०.००	९९०.००	९९०.००	
२२७.०५	140	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७००.००	
२२७.०६	125	प्रति गोटा	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
२२७.०७	110	प्रति गोटा	३८५.००	३८५.००	३८५.००	
२२८	खानेपानी ट्यान्क					
२२८.०१	पोलिथिन पानी ट्यान्क साधारण	प्रति लिटर	८.५०	९.००	९.००	
२२८.०२	पोलिथिन पानी ट्यान्क एन.एस.	प्रति लिटर	१३.००	१५.००	१५.००	
२२८.०३	स्टेनलेस स्टील पानी ट्यान्क ५०० लि.	प्रति लिटर	१८.५०	२०.००	२०.००	

कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालय
कपिलवस्तु

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
२२८.०४	स्टेनलेस स्टील पानी ट्यान्क १००० लि. वा बढीको	प्रति लिटर	१८.५०	२०.००	२०.००	
२२९	GI Pipe Medium class					
२२९.०१	15 mm	प्रति मिटर	१७१.६७	१७२.००	१७२.००	
२२९.०२	20 mm	प्रति मिटर	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
२२९.०३	25 mm	प्रति मिटर	३२८.३३	३३०.००	३५०.००	
२२९.०४	32 mm	प्रति मिटर	४२६.६७	४३०.००	४४०.००	
२२९.०५	40 mm	प्रति मिटर	४९०.००	४९०.००	५००.००	
२२९.०६	50 mm	प्रति मिटर	६७०.००	६७०.००	६९०.००	
२२९.०७	65 mm	प्रति मिटर	८८५.००	८८५.००	९००.००	
२२९.०८	80 mm	प्रति मिटर	१,०६०.००	१,०६०.००	१,१००.००	
२२९.०९	100 mm	प्रति मिटर	१,५७३.३३	१,६००.००	१,७००.००	
२२९.१०	125 mm	प्रति मिटर	२,१८०.००	२,२००.००	२,३००.००	
२२९.११	150 mm	प्रति मिटर	२,६३३.३३	३,०००.००	३,१५०.००	
२२९.१२	200 mm	प्रति मिटर	४,००३.३३	४,२००.००	४,४००.००	
२३०	GI Heavy class Pipe					
२३०.०१	15 mm	प्रति मिटर	२०३.३३	२०५.००	२०५.००	
२३०.०२	20 mm	प्रति मिटर	२५६.६७	२६०.००	२६०.००	
२३०.०३	25 mm	प्रति मिटर	३८३.३३	३८५.००	३८५.००	
२३०.०४	32 mm	प्रति मिटर	४९०.००	४९०.००	४९०.००	
२३०.०५	40 mm	प्रति मिटर	५६५.००	५६५.००	५६५.००	
२३०.०६	50 mm	प्रति मिटर	८२३.३३	८२५.००	८२५.००	
२३०.०७	65 mm	प्रति मिटर	१,०३१.५७	१,०३५.००	१,०३५.००	
२३०.०८	80 mm	प्रति मिटर	१,२१५.००	१,२१५.००	१,२१५.००	
२३०.०९	100 mm	प्रति मिटर	१,८८३.३३	१,८८५.००	१,८८५.००	
२३०.१०	125 mm	प्रति मिटर	२,४४०.००	२,४४०.००	२,४४०.००	
२३०.११	150 mm	प्रति मिटर	२,७६६.६७	२,७७०.००	२,७७०.००	
२३०.१२	200 mm	प्रति मिटर	४,२४३.३३	४,२४५.००	४,२४५.००	
२३१	रेन्ड पम्प (चापाकल) जडान सम्बन्धी					
२३१.०१	रेन्ड पम्प (चापाकल) ४ नम्बर-(साधारण इण्डियन)	प्रति सेट	१,७५०.००	१,७५०.००	१,७५०.००	
२३१.०२	रेन्ड पम्प (चापाकल) ४ नम्बर-(साधारण नेपाली)	प्रति सेट	२,०७५.००	२,०७५.००	२,०७५.००	
२३१.०३	२२ देखि २३ के.जी. ६ नम्बर नेपाली	प्रति सेट	४,२१८.००	४,२१८.००	४,२१८.००	
२३१.०४	२६ देखि २८ के.जी. ६ नम्बर नेपाली	प्रति सेट	४,९४०.००	४,९४०.००	४,९४०.००	
२३१.०५	४८ मि.मि. पि.भि.सि.रिन्ड वेल स्क्रिन (२ मिटर)	प्रति र.मि.	३१२.००	३१२.००	३१२.००	
२३१.०६	४८ मि.मि. पि.भि.सि.रोबो वेल स्क्रिन (२ मिटर)	प्रति र.मि.	३९३.००	३९३.००	३९३.००	
२३१.०७	४८ मि.मि. पि.भि.सि.सेन्ड ट्रायप (१ मिटर)	प्रति र.मि.	१९३.००	१९३.००	१९३.००	
२३१.०८	४८ मि.मि. पि.भि.सि. मेल फिमेल थ्रुडेड एडप्टर	प्रति थान	११७.००	११७.००	११७.००	
२३१.०९	४८ मि.मि. पि.भि.सि. स्ट्रेट क्लर	प्रति थान	११७.००	११७.००	११७.००	
२३१.१०	११४ मि.मि. पि.भि.सि.रिन्ड वेल स्क्रिन (१ मिटर)	प्रति थान	१,०५९.००	१,०५९.००	१,०५९.००	
२३१.११	टेफलन टेप	प्रति रोल	२८.००	२८.००	२८.००	
२३२	एच.डि.पि.ई.पाइप (एन.एस.४०) HDPE					
२३२.०१	३२ मि.मि. भन्दा कम डायमिटर भएको	प्रति के.जि.	२६५.००	२६५.००	२६५.००	
२३२.०२	३२ मि.मि. भन्दा बढी डायमिटर भएको	प्रति के.जि.	२६४.००	२६४.००	२६४.००	
२३३	यु.पि.भि.सी. पाइप (UPVC) NS-206/046					
२३३.०१	4 kgf/cm ²					

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र रुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
२३३.०१.०१	६३मि.मि.	प्रति मिटर	१२३.००	१२३.००	१२३.००	
२३३.०१.०२	७५मि.मि.	प्रति मिटर	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
२३३.०१.०३	९०मि.मि.	प्रति मिटर	२४३.००	२४३.००	२४३.००	
२३३.०१.०४	११०मि.मि.	प्रति मिटर	३३३.००	३३३.००	३३३.००	
२३३.०१.०५	१२५मि.मि.	प्रति मिटर	४५९.००	४५९.००	४५९.००	
२३३.०१.०६	१४०मि.मि.	प्रति मिटर	५८३.००	५८३.००	५८३.००	
२३३.०१.०७	१६०मि.मि.	प्रति मिटर	७५४.००	७५४.००	७५४.००	
२३३.०१.०८	१८०मि.मि.	प्रति मिटर	९६९.००	९६९.००	९६९.००	
२३३.०१.०९	२००मि.मि.	प्रति मिटर	१,१७६.००	१,१७६.००	१,१७६.००	
२३३.०२	6 kgf/cm ²					
२३३.०२.०१	४०मि.मि.	प्रति मिटर	७२.००	७२.००	७२.००	
२३३.०२.०२	५०मि.मि.	प्रति मिटर	११०.००	११०.००	११०.००	
२३३.०२.०३	६३मि.मि.	प्रति मिटर	१७६.००	१७६.००	१७६.००	
२३३.०२.०४	७५मि.मि.	प्रति मिटर	२४५.००	२४५.००	२४५.००	
२३३.०२.०५	९०मि.मि.	प्रति मिटर	३५३.००	३५३.००	३५३.००	
२३३.०२.०६	११०मि.मि.	प्रति मिटर	५११.००	५११.००	५११.००	
२३३.०२.०७	१२५मि.मि.	प्रति मिटर	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
२३३.०२.०८	१४०मि.मि.	प्रति मिटर	८४७.००	८४७.००	८४७.००	
२३३.०२.०९	१६०मि.मि.	प्रति मिटर	१,०८५.००	१,०८५.००	१,०८५.००	
२३३.०२.१०	१८०मि.मि.	प्रति मिटर	१,३८४.००	१,३८४.००	१,३८४.००	
२३३.०२.११	२००मि.मि.	प्रति मिटर	१,६९५.००	१,६९५.००	१,६९५.००	
२३३.०३	10 kgf/cm ²					
२३३.०३.०१	२०मि.मि.	प्रति मिटर	२८.००	२८.००	२८.००	
२३३.०३.०२	२५मि.मि.	प्रति मिटर	४४.००	४४.००	४४.००	
२३३.०३.०३	३२मि.मि.	प्रति मिटर	७२.००	७२.००	७२.००	
२३३.०३.०४	४०मि.मि.	प्रति मिटर	१०९.००	१०९.००	१०९.००	
२३३.०३.०५	५०मि.मि.	प्रति मिटर	१७१.००	१७१.००	१७१.००	
२३३.०३.०६	६३मि.मि.	प्रति मिटर	२७२.००	२७२.००	२७२.००	
२३३.०३.०७	७५मि.मि.	प्रति मिटर	३८८.००	३८८.००	३८८.००	
२३३.०३.०८	९०मि.मि.	प्रति मिटर	५५३.००	५५३.००	५५३.००	
२३३.०३.०९	११०मि.मि.	प्रति मिटर	८२०.००	८२०.००	८२०.००	
२३३.०३.१०	१२५मि.मि.	प्रति मिटर	१,०५०.००	१,०५०.००	१,०५०.००	
२३३.०३.११	१४०मि.मि.	प्रति मिटर	१,३२५.००	१,३२५.००	१,३२५.००	
२३३.०३.१२	१६०मि.मि.	प्रति मिटर	१,७०५.००	१,७०५.००	१,७०५.००	
२३३.०३.१३	१८०मि.मि.	प्रति मिटर	२,१७३.००	२,१७३.००	२,१७३.००	
२३३.०३.१४	२००मि.मि.	प्रति मिटर	२,६८७.००	२,६८७.००	२,६८७.००	
२३४	SWR UPVC Pipe Fittings - IS13592 (Type B)					
२३४.०१	५० मिमि (Plain Socket 3 m. long 1-1/2")	प्रति मिटर	१८५.००	१८५.००	१८५.००	
२३४.०२	७५ मिमि (Plain Socket 6 m. 2-1/2")	प्रति मिटर	२८३.००	२८३.००	२८३.००	
२३४.०३	९० मिमि (Plain Socket 3 m. 3")	प्रति मिटर	३२१.००	३२१.००	३२१.००	
२३४.०४	११० मिमि (Plain Socket 6 m. 4")	प्रति मिटर	४२०.००	४२०.००	४२०.००	
२३४.०५	७५ मिमि (Single Socket with ring 3 m. 2-1/2")	प्रति मिटर	२९५.००	२९५.००	२९५.००	
२३४.०६	७५ मिमि (Double Socket with ring 3 m. 2-1/2)	प्रति मिटर	३०९.००	३०९.००	३०९.००	
२३४.०७	११० मिमि (Single Socket with ring 3 m. 4")	प्रति मिटर	४३४.००	४३४.००	४३४.००	
२३४.०८	११० मिमि (Double Socket with ring 3 m. 4")	प्रति मिटर	४५०.००	४५०.००	४५०.००	

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
कपिलवस्तु
३/३१


आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र रुबानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
२३४.०९	१६० मिमि (Single Socket with ring 3 m. 6")	प्रति मिटर	७७७.००	७७७.००	७७७.००	
२३४.१०	१६० मिमि (Double Socket with ring 3 m. 6")	प्रति मिटर	८०५.००	८०५.००	८०५.००	
२३५	Petrol Generator					
२३५.०१	5 KVA	प्रति गोटा	-	२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	
२३६	Drilling works (Materials)					
२३६.०१	Bentonine	प्रति टन	२०,०००.००	२०,०००.००	२०,०००.००	
२३६.०२	Barite(Ton)	प्रति टन	२२,०००.००	२२,०००.००	२२,०००.००	
२३६.०३	Drill bit(no)	प्रति गोटा	७३,५००.००	७३,५००.००	७३,५००.००	
२३६.०४	Oxygen gas (Cylinder)	प्रति सिलिन्डर	४२५.००	४२५.००	४२५.००	
२३६.०५	Acetylene gas(Cylinder)	प्रति सिलिन्डर	२,९१५.००	२,९१५.००	२,९१५.००	
२३६.०६	Bucket	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	५००.००	
२३६.०७	Liner	प्रति मिटर	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
२३६.०८	Piston rod (No)	प्रति गोटा	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	
२३६.०९	Gland packing(set)	प्रति सेट	७९०.००	७९०.००	७९०.००	
२३६.१०	Swivel packing(set)	प्रति सेट	७००.००	७००.००	७००.००	
२३६.११	V.packing(set)	प्रति सेट	१,७५०.००	१,७५०.००	१,७५०.००	
२३६.१२	Valve/steel ball (No)	प्रति गोटा	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००	
२३६.१३	Valve seat (No)	प्रति गोटा	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००	
२३६.१४	Valve packing(No)	प्रति गोटा	५६२.००	५६२.००	५६२.००	
२३६.१५	Welding rod	प्रति प्याकेट	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
२३७	Machinery works					
२३७.०१	Rig Machine(Hrs)	प्रति घण्टा		१,७००.००	१,७००.००	
२३७.०२	Elec. Generator (Hrs)	प्रति घण्टा		१९२.००	१९२.००	
२३७.०३	Water truck (Hrs)	प्रति घण्टा		६८०.००	६८०.००	
२३७.०४	Cargo truck(Hrs)	प्रति घण्टा		१,०३५.००	१,०३५.००	
२३७.०५	Pick up truck(Hrs)	प्रति घण्टा		३१२.००	३१२.००	
२३७.०६	Water pump(Hrs)	प्रति घण्टा		३२२.००	३२२.००	
२३७.०७	10" blind pipe (m)	प्रति मिटर		२,०००.००	२,०००.००	
२३७.०८	6" blind Pipe (m)	प्रति मिटर		१,५००.००	१,५००.००	
२३७.०९	6" slotted pipe (m)	प्रति मिटर		१,५००.००	१,५००.००	
२३७.१०	10" Flange	प्रति गोटा		८००.००	८००.००	
२३७.११	2" Nipple	प्रति गोटा		७०.००	७०.००	
२३७.१२	10" Gasket	प्रति सेट		२५०.००	२५०.००	
२३७.१३	welded rod	प्रति प्याकेट	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
२३७.१४	Rod hex.me	प्रति केजी	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
२३७.१५	sodium hexa metaphos	प्रति केजी	४२५.००	४२५.००	४२५.००	
२३७.१६	Compressor	प्रति घण्टा		९११.००	९११.००	
२३७.१७	Gsaket	प्रति गोटा	३३०.००	३३०.००	३३०.००	
२३७.१८	Gland packing	प्रति सेट	४१२.००	४१२.००	४१२.००	
२३७.१९	Submersible pump	प्रति घण्टा		२५०.००	२५०.००	
२३७.२०	Water table indicator	प्रति घण्टा	४००.००	४००.००	४००.००	
२३७.२१	Power cell battries	प्रति गोटा	८०.००	८०.००	८०.००	
२३७.२२	Electric logging machine	प्रति घण्टा		५००.००	५००.००	
२३८	Tools					
२३८.०१	Tool box with locking set	प्रति सेट		१,९१०.००	१,९१०.००	



आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
२३८.०२	Heating plate-6"	प्रति गोटा	-	२,३५०.००	२,३५०.००	
२३८.०३	Heating plate-12"	प्रति गोटा	-	७,२००.००	७,२००.००	
२३८.०४	Teflon cover	प्रति मिटर	-	३,७००.००	३,७००.००	
२३८.०५	Thermochrome chalk Germany	प्रति गोटा	-	२,०००.००	२,०००.००	
२३८.०६	Thermochrome chalk india	प्रति गोटा	-	९५०.००	९५०.००	
२३८.०७	Blow torch	प्रति गोटा	-	१,६९५.००	१,६९५.००	
२३८.०८	Pipe wrench 14'	प्रति गोटा	-	१,४५२.००	१,४५२.००	
२३८.०९	Pipe wrench 18"	प्रति गोटा	-	१,९७३.००	१,९७३.००	
२३८.१०	Pipe wrench 24"	प्रति गोटा	-	२,९८०.००	२,९८०.००	
२३८.११	Pipe wrench 36"	प्रति गोटा	-	५,६००.००	५,६००.००	
२३८.१२	Pipe wrench 48"	प्रति गोटा	-	६,२००.००	६,२००.००	
२३८.१३	Chain wrench 150 mm	प्रति गोटा	-	२,८००.००	२,८००.००	
२३८.१४	Chain wrench 200 mm	प्रति गोटा	-	३,८००.००	३,८००.००	
२३८.१५	Hacksaw frame	प्रति गोटा	-	२६५.००	२६५.००	
२३८.१६	Hacksaw blade both side	प्रति गोटा	-	२५.००	२५.००	
२३८.१७	Adjustable spanner 10"	प्रति गोटा	-	६५०.००	६५०.००	
२३८.१८	Adjustable spanner 12"	प्रति गोटा	-	७५०.००	७५०.००	
२३८.१९	Iron brush	प्रति गोटा	-	१२,०००.००	१२,०००.००	
२३८.२०	Auto dia set 1/2"to 2'	प्रति सेट	-	१२,०००.००	१२,०००.००	
२३८.२१	Die teeth 1/2" to 2"	प्रति गोटा	-	४,५००.००	४,५००.००	
२३८.२२	Electrical Mechanical Jack with heating plate and cutter (50 - 250 mm)	प्रति गोटा	-	३,००,०००.००	३,००,०००.००	
२३८.२३	Oil can with oil	प्रति गोटा	-	५९५.००	५९५.००	
२३८.२४	Measuring Tape 30 m	प्रति गोटा	-	१,५००.००	१,५००.००	
२३८.२५	Measuring Tape 50 m	प्रति गोटा	-	२,२००.००	२,२००.००	
२३८.२६	Halfround file hard	प्रति गोटा	-	७०४.००	७०४.००	
२३८.२७	Smooth file	प्रति गोटा	-	८०३.००	८०३.००	
२३८.२८	Pipe vice 2 No	प्रति गोटा	-	२,७५०.००	२,७५०.००	
२३८.२९	Pipe vice 3 No	प्रति गोटा	-	३,५००.००	३,५००.००	
२३८.३०	Pipe vice 4 No	प्रति गोटा	-	५,०००.००	५,०००.००	
ज. विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू						
२३९	सिलिड पंखा (उषा, कम्पन ग्रिभ्स वा सो सरह)-अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित					
२३९.०१		४८ इन्च	प्रति सेट	२,४००.००	२,४००.००	२,४००.००
२३९.०२		४२ इन्च	प्रति सेट	२,३००.००	२,३००.००	२,३००.००
२३९.०३		३६ इन्च	प्रति सेट	२,१५०.००	२,१५०.००	२,१५०.००
२४०	वाल फेन -अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित					
२४०.०१		चाईनिज	प्रति सेट	३,२००.००	३,२००.००	३,२००.००
२४०.०२		उषा, कम्पन ग्रिभ्स वा सो सरह	प्रति सेट	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००
२४१	एकजस्ट पंखा (उषा, कम्पन ग्रिभ्स वा सो सरह) -अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित					
२४१.०१		६ इन्च	प्रति सेट	१,४००.००	१,४००.००	१,४००.००
२४१.०२		९ इन्च	प्रति सेट	१,५५०.००	१,५५०.००	१,५५०.००
२४१.०३		१२ इन्च	प्रति सेट	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००
२४२	टेबल पंखा -अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित		प्रति सेट	३,२००.००	३,२००.००	३,२००.००
२४३	वाटर हिटर -गिजर					
२४३.०१		२५ लिटर	प्रति सेट	१२,५००.००	१२,५००.००	१२,५००.००



आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र रुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
२४३.०२	३५ लिटर	प्रति सेट	१६,५००.००	१६,५००.००	१६,५००.००	
२४३.०३	५० लिटर	प्रति सेट	२४,५००.००	२४,५००.००	२४,५००.००	
२४४	डोम लाईट -अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित					
२४४.०१	६ इन्च	प्रति सेट	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
२४४.०२	८ इन्च	प्रति सेट	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
२४५	इलेक्ट्रिकल वेल -अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित	प्रति सेट	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
२४६	डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पियर इन्डिकेटर सहित	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
२४७	फलामे ३२ एम्पियर मेन स्वीच	प्रति गोटा	२,२५०.००	२,२५०.००	२,२५०.००	
२४८	फलामे ६३ एम्पियर मेन स्वीच	प्रति गोटा	४,७००.००	४,७००.००	४,७००.००	
२४९	६ एम्पियर फ्यूज	प्रति गोटा	८०.००	८०.००	८०.००	
२५०	१६ एम्पियर फ्यूज	प्रति गोटा	१४५.००	१४५.००	१४५.००	
२५१	३८ एम्पियर फ्यूज	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
२५२	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि. कोटेड कपर वायर (९० मिटर)					
२५२.०१	१/१८ एस.सि.	प्रति क्वायल	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००	
२५२.०२	३/२२ एस.सि.	प्रति क्वायल	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
२५२.०३	३/२० एस.सि.	प्रति क्वायल	१,९००.००	१,९००.००	१,९००.००	
२५२.०४	७/२२ एस.सि.	प्रति क्वायल	२,९००.००	२,९००.००	२,९००.००	
२५२.०५	७/२० एस.सि.	प्रति क्वायल	५,४००.००	५,४००.००	५,४००.००	
२५२.०६	७/१८ एस.सि.	प्रति क्वायल	५,८००.००	५,८००.००	५,८००.००	
२५२.०७	७/१६ एस.सि.	प्रति क्वायल	१५,७००.००	१५,७००.००	१५,७००.००	
२५२.०८	०.७५ वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	१,०५०.००	१,०५०.००	१,०५०.००	
२५२.०९	१.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
२५२.१०	१.५० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००	
२५२.११	२.५० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	२,७००.००	२,७००.००	२,७००.००	
२५२.१२	४.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	३,९००.००	३,९००.००	३,९००.००	
२५२.१३	६.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	५,४००.००	५,४००.००	५,४००.००	
२५२.१४	१०.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	११,८००.००	११,८००.००	११,८००.००	
२५३	Concentric Cable					
२५३.०१	4 mm ²	प्रति मिटर	२३.००	२३.००	२३.००	
२५३.०२	5 mm ²	प्रति मिटर	२४.००	२४.००	२४.००	
२५३.०३	6 mm ²	प्रति मिटर	२९.००	२९.००	२९.००	
२५३.०४	10 mm ²	प्रति मिटर		३२.००	३२.००	
२५३.०५	16 mm ²	प्रति मिटर		४०.००	४०.००	
२५३.०६	25 mm ²	प्रति मिटर		१००.००	१००.००	
२५४	TV Antenna Wire Flat Type (90 Meter Coil)	प्रति क्वायल	९२०.००	९२०.००	९२०.००	
२५५	Telecommunication Wire (90 Meter Coil)					
२५५.०१	2/22 SC	प्रति क्वायल	१,२५०.००	१,२५०.००	१,२५०.००	
२५५.०२	2/20 SC	प्रति क्वायल	१,७५०.००	१,७५०.००	१,७५०.००	
२५६	स्वीच साधारण लोकल	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	३०.००	
२५७	एंगल होल्डर लोकल	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	
२५८	प्लाष्टिक ग्रीप	प्रति पिस	२.००	२.००	२.००	
२५९	५ एम्पियर विद्युत प्लग लोकल	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	
२६०	१६ एम्पियर विद्युत प्लग लोकल	प्रति गोटा	७०.००	७०.००	७०.००	
२६१	साधारण प्लग लोकल	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	
२६२	सि.एफ. एल. बल्ब					



आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
२६२.०१	३ बाट	प्रति गोटा	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
२६२.०२	५ बाट	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
२६२.०३	१० बाट	प्रति गोटा	२८०.००	२८०.००	२८०.००	
२६३	एल.ई.डि. बल्ब					
२६३.०१	३ बाट	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
२६३.०२	५ बाट	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
२६३.०३	१० बाट	प्रति गोटा	२८०.००	२८०.००	२८०.००	
२६४	Panel board made of mild steel sheet double cover floor mount suitable colour push type lock size 12" * 36" *48" suitable for housing the following items all complete (space for 4nos. MCCB)	प्रति सेट	२३,८००.००	२६,१८०.००	२६,१८०.००	
२६५	Electric Panel board					
२६५.०१	20 - 25 HP	प्रति सेट	७०,०००.००	७०,०००.००	७०,०००.००	
२६५.०२	7.5 -15 HP	प्रति सेट	-	३५,०००.००	३५,०००.००	
२६५.०३	2 - 5 HP	प्रति सेट	-	२५,०००.००	२५,०००.००	
२६६	100 A TP MCCB of standard company	प्रति थान	४,५००.००	४,९००.००	४,९००.००	
२६७	40-50A TP MCCB of standard company	प्रति थान	४,५००.००	४,६००.००	४,६००.००	
२६८	40-63 Amps TP MCCB of approved company for main	प्रति थान	४,२००.००	४,६००.००	४,६००.००	
२६९	6,16,25 Amps TP MCCB of approved company for main	प्रति थान	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
२७०	6,16,25Amps TP MCCB of approved company for light and power circuit.	प्रति थान	७८०.००	७८०.००	७८०.००	
२७१	Ammeter 0-500A	प्रति थान	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
२७२	Voltmeter 0-500V	प्रति थान	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
२७३	for control pannel (Ammeter, voltmeter)	प्रति थान				
२७३.०१	Ammeter 0-5A			८,५००.००	८,५००.००	
२७३.०२	Voltmeter 0-500A			८,५००.००	८,५००.००	
२७४	CT coil of suitable ratio for panel board	प्रति थान	९५०.००	१,०४५.००	१,०४५.००	
२७५	Indicator lamp for fuse	प्रति थान	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
२७६	Selector switch	प्रति थान	८००.००	८००.००	८००.००	
२७७	Distribution board 8 way TPN made of mild steel sheet double cover locable of approved company flush type etc. all complete.	प्रति सेट	४,५००.००	४,५००.००	४,५००.००	
२७८	Mirror light decorative philips or equivalent, all complete.	प्रति सेट	६००.००	६००.००	६००.००	
२७९	Indicator light for for O.T. room red & green colour etc all complete.	प्रति सेट	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
२८०	विद्युत वायरिङ (House Wiring)			-		
२८०.०१	विना सामान कन्सल्ट वाइरिङ गर्ने काम	प्रति प्वाइन्ट	१००.००	१००.००	१००.००	
२८०.०२	विना सामान सर्फेस वाइरिङ गर्ने काम	प्रति प्वाइन्ट	९०.००	९०.००	९०.००	
२८१	प्वाइन्ट वायरिङ (Accessories; HDPE Pipe, Screws, PVC Tape, Grips, Circular box, Wire etc all complete.)					
२८१.०१	2 x 3/20 PVC cu. Wire for light and fan point 1/2" in HDPE Pipe.	प्रति प्वाइन्ट	४१०.००	४१०.००	४१०.००	
२८१.०२	2 x 7/22+1 x 3/22 PVC cu.wire for power point in 3/4 " in HDPE Pipe	प्रति प्वाइन्ट	५००.००	५००.००	५००.००	
२८१.०३	2 x 7/20+1 x 3/22 PVC cu.wire with A/C socket in 3/4" in HDPE Pipe for A/C etc. all complete	प्रति प्वाइन्ट	१,३५०.००	१,३५०.००	१,३५०.००	
२८१.०४	10mm sq. 4 core unarmoured copper cable for DB in HDPE Pipe or through channel etc. all complete	प्रति मिटर	२८०.००	२८०.००	२८०.००	
२८१.०५	8 swg cu. Wire in HDPE Pipe for earth continuity from Pannel Board to DB etc. all complete.	प्रति मिटर	८०.००	८०.००	८०.००	

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
२८२	EARTHING : Earthing with cu plate size 65cm x 65cm x 3.15mm with G.N. 8 copper wire for earth continuity from panel board to earthing site etc. all complete.	प्रति युनिट	८,५००.००	८,५००.००	८,५००.००	
२८३	डायना/सि.पि.एल./NS स्तरको स्वीच र सकेट (Accessories:metal box, screw, grips, PVC tape all complete.)					
२८३.०१	बेल स्वीच	प्रति सेट	२००.००	२००.००	२००.००	
२८३.०२	टेलिफोन सकेट	प्रति सेट	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
२८३.०३	टि.भि. सकेट	प्रति सेट	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
२८३.०४	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	प्रति सेट	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
२८३.०५	वन ग्याङ्ग टु वे स्वीच	प्रति सेट	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
२८३.०६	टु ग्याङ्ग वन वे स्वीच	प्रति सेट	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
२८३.०७	टु ग्याङ्ग टु वे स्वीच	प्रति सेट	१९५.००	१९५.००	१९५.००	
२८३.०८	थ्री ग्याङ्ग वन/टु वे स्वीच	प्रति सेट	२२५.००	२२५.००	२२५.००	
२८३.०९	फोर ग्याङ्ग वन/टु वे स्वीच	प्रति सेट	४००.००	४००.००	४००.००	
२८३.१०	फाईफ ग्याङ्ग वन/टु वे स्वीच	प्रति सेट	४४०.००	४४०.००	४४०.००	
२८३.११	सिक्स ग्याङ्ग वन/टु वे स्वीच	प्रति सेट	४८०.००	४८०.००	४८०.००	
२८३.१२	वन ग्याङ्ग वन बेल पुस	प्रति सेट	२००.००	२००.००	२००.००	
२८३.१३	मेटल जसन बक्स, ६"×४" कभर सहित	प्रति सेट	१८५.००	१८५.००	१८५.००	
२८४	विद्युत ट्रान्सफर्मर					
२८४.०१	१०० के.भि.ए.	प्रति थान	५,९०,६००.००	५,९०,६००.००	५,९०,६००.००	
२८४.०२	५० के.भि.ए.	प्रति थान	३,७३,०००.००	३,७३,०००.००	३,७३,०००.००	
२८४.०३	२५ के.भि.ए.	प्रति थान	२६,१००.००	२,६१,४००.००	२,६१,४००.००	
२८४.०४	१५ के.भि.ए. (Single Phase)	प्रति थान	२,०४,५००.००	२,०४,५००.००	२,०४,५००.००	
२८५	विद्युत पोल					
२८५.०१	८ मिटर लामो विद्युत पोल	प्रति थान	७,१३०.००	७,१३०.००	७,८४३.००	
२८५.०२	९ मिटर लामो विद्युत पोल	प्रति थान	८,३२०.००	८,३२०.००	९,१५२.००	
२८५.०३	११ मिटर लामो विद्युत पोल	प्रति थान	१६,८७०.००	१६,८७०.००	१८,५५७.००	
२८६	विद्युत पोल (as per NEA specification)					
२८६.०१	८ मिटर लामो विद्युत पोल	प्रति थान			९,४००.००	
२८६.०२	९ मिटर लामो विद्युत पोल	प्रति थान			११,०००.००	
२८६.०३	११ मिटर लामो विद्युत पोल	प्रति थान			१७,०००.००	
२८७	विद्युतीकरण सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू					
२८७.०१	Pin Insulator (Voltage 11 kv)	प्रति थान	४१०.००	४२०.००	४२०.००	
२८७.०२	Pin Insulator with spindle (Voltage 11 kv)	प्रति थान		५६५.००	५६५.००	
२८७.०३	Gay Insulator (Stay insulator....)	प्रति थान	१५५.००	१५५.००	१५५.००	
२८७.०४	Disc Insulator 11 KV with Dead end set	प्रति सेट		४८०.००	४८०.००	
२८७.०५	Disc Insulator 11 KV with Grapher	प्रति सेट		१,२००.००	१,२००.००	
२८७.०६	Channel (Size 100x50x50x1200mm)	प्रति के.जी.		१८५.००	१८५.००	
२८७.०७	Channel (Size 100x50x50x1500mm)	प्रति के.जी.		१८५.००	१८५.००	
२८७.०८	Channel (Size 100x50x50x2250mm)	प्रति के.जी.		१८५.००	१८५.००	
२८७.०९	Channel (Size 100x50x50x2000mm)	प्रति के.जी.		१८५.००	१८५.००	
२८७.१०	Pole clamp (3" x 15")	प्रति के.जी.	२६८.००	१८५.००	१८५.००	
२८७.११	Pole clamp (1.5" x 13")	प्रति के.जी.	३२६.००	१८५.००	१८५.००	
२८७.१२	Stay set (complete set with plate)	प्रति सेट	१८०.००	१,५००.००	१,६५०.००	
२८७.१३	Stay set (High tension)	प्रति सेट		१,५००.००	१,५००.००	
२८७.१४	Stay Insulator	प्रति सेट	१७५.००	१७५.००	१७५.००	

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
२८७.१५	D-iron with shackle insulator	प्रति सेट	२८०.००	२९०.००	२९०.००	
२८७.१६	Stay wire 7/14	प्रति केजी	२८०.००	२९०.००	२९०.००	
२८७.१७	Stay wire 7/8	प्रति केजी		२९०.००	२९०.००	
२८७.१८	Stay wire 7/12	प्रति केजी		२९०.००	२९०.००	
२८७.१९	विभिन्न साइजका नट तथा बोल्टहरु	प्रति केजी	२२५.००	२५०.००	२५०.००	
२८७.२०	Transformer mounting set (Hard ware only)	प्रति केजी	२१०.००	२१०.००	२१०.००	
२८७.२१	Lightening arreator (voltage) 9 kva	प्रति सेट	११,०००.००	७,५००.००	७,५००.००	
२८७.२२	Drop out fuse set (Voltage 11kva)	प्रति सेट	१५,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००	
२८७.२३	Isolator switch (voltage....) Complete	प्रति थान	३२,०००.००	३२,०००.००	३२,०००.००	
२८७.२४	Conductor / cable (size 0.03 sq in ACSR)	प्रति मिटर	३९.००	४०.००	४०.००	
२८७.२५	Conductor / cable (size .05 sq in ACSR)	प्रति मिटर	६५.००	६५.००	६५.००	
२८७.२६	Conductor / cable (size 95 sq mm 3*1/2*)core cable	प्रति मिटर	४००.००	५००.००	५००.००	
२८७.२७	Dead end set	प्रति सेट	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००	
२८७.२८	Earthing set with 15*3000mm pipe	प्रति सेट	६,०००.००	६,०००.००	६,०००.००	
२८७.२९	Steel Tubular pole	प्रति केजी	२००.००	२००.००	२००.००	
२८७.३०	Earthing wire	प्रति केजी	२,६००.००	२,६००.००	२,६००.००	
ट. निर्माण सामग्री ढुवानीसंग सम्बन्धित रेट						
२८८	काठ ढुवानी तर्फ (प्रति ब्यु.फि.)					
२८८.०१	० - ५ कि.मि.	प्रति ब्यु.फि.	३५.००	३५.००	३५.००	
२८८.०२	५ -१० कि.मि.	प्रति ब्यु.फि.	४०.००	४०.००	४०.००	
२८८.०३	१० - १५ कि.मि.	प्रति ब्यु.फि.	४२.००	४२.००	४२.००	
२८८.०४	१५ - २० कि.मि.	प्रति ब्यु.फि.	४५.००	४५.००	४५.००	
२८८.०५	२० -२५ कि.मि.	प्रति ब्यु.फि.	४६.००	४६.००	४६.००	
२८८.०६	२५ कि.मि. भन्दा माथि	प्रति ब्यु.फि.	४८.००	४८.००	४८.००	
२८९	दाउरा ढुवानी तर्फ (प्रति चट्टा) (२०' X ५' X ५')					
२८९.०१	० - ५ कि.मि.	प्रति चट्टा	३,५००.००	३,५००.००	३,५००.००	
२८९.०२	५ -१० कि.मि.	प्रति चट्टा	३,६००.००	३,६००.००	३,६००.००	
२८९.०३	१० - १५ कि.मि.	प्रति चट्टा	३,८००.००	३,८००.००	३,८००.००	
२८९.०४	१५ - २० कि.मि.	प्रति चट्टा	३,९००.००	३,९००.००	३,९००.००	
२८९.०५	२० कि.मि. भन्दा माथी	प्रति चट्टा	४,०००.००	४,०००.००	४,०००.००	
२८९.०६	लोडिङ्ग	प्रति चट्टा	२,७००.००	२,७००.००	२,७००.००	
२८९.०७	अनलोडिङ्ग	प्रति चट्टा	१,३५०.००	१,३५०.००	१,३५०.००	
२९०	ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, आदी					
२९०.०१	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. घ.मि.	२७.००	२७.००	२७.००	
२९०.०२	ग्राभेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. घ.मि.	२९.००	२९.००	२९.००	
२९०.०३	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. घ.मि.	३१.००	३१.००	३१.००	
२९१	सिमेन्ट, छड, तथा अन्य फलामे सामग्री					
२९१.०१	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	३.२०	३.२०	३.२०	
२९१.०२	ग्राभेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	३.७०	३.७०	३.७०	
२९१.०३	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	४.२०	४.२०	४.२०	
२९२	फलामे पाइप, विभिन्न खाले तार, बुनेको ग्याबियन तार जाली आदि					
२९२.०१	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	४.२०	४.२०	४.२०	
२९२.०२	ग्राभेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	४.८०	४.८०	४.८०	
२९२.०३	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	५.३०	५.३०	५.३०	


 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 कपिलवस्तु

३/३१

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि कपिलवस्तु जिल्लामा लागु हुने कामदारको ज्याला, गाडी भाडा, निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट

क्र.सं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
			आ.व. २०७६/७७	आ.व. २०७७/७८	आ.व. २०७८/७९	
२९३	पोलिथिन पाइप, पिभीसी पाइप, तथा अन्य प्लास्टिजन्य सामग्रीहरू					
२९३.०१	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	७.४०	७.४०	७.४०	
२९३.०२	ग्राभेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	७.९०	७.९०	७.९०	
२९३.०३	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	९.४०	९.४०	९.४०	
२९३.०४	ईट्टा ढुवानी					
२९३.०५	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. हजार	१०५.००	१०५.००	१०५.००	
२९३.०६	ग्राभेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. हजार	११५.००	११५.००	११५.००	
२९३.०७	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. हजार	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
२९४	ट्रान्सफरमर २५ के.भी.ए. देखि २०० के.भि.ए.सम्म					
२९४.०१	पिच सडक प्र.थान.	प्रति किमी	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
२९४.०२	ग्राभेल सडक थान.	प्रति किमी	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
२९४.०३	कच्ची सडक थान.	प्रति किमी	२००.००	२००.००	२००.००	
२९५	हयूमपाइप तथा पि.एस.सीं विद्युत पोल ढुवानी					
२९५.०१	५ कि.मि. सम्म	प्रति कि.मी.	७ प्रतिशत	७ प्रतिशत	७ प्रतिशत	
२९५.०२	५ - १० कि.मि. सम्म	प्रति कि.मी.	९ प्रतिशत	९ प्रतिशत	९ प्रतिशत	
२९५.०३	१० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति कि.मी.	१२ प्रतिशत	१२ प्रतिशत	१२ प्रतिशत	
२९६	लोड तथा अनलोड					
२९६.०१	खाद्यान्न गाडीमा लोड	प्रति क्वीन्टल	६.००	६.००	६.००	
२९६.०२	खाद्यान्न गाडीमा अनलोड	प्रति क्वीन्टल	६.००	६.००	६.००	
२९६.०३	माल सामान/खाद्यान्न स्टोरमा चौकाइ पटाइ गर्ने	प्रति क्वीन्टल	५.००	५.००	५.००	
२९६.०४	माल सामान/खाद्यान्न तौलाइ गर्ने	प्रति क्वीन्टल	५.००	५.००	५.००	
२९६.०५	५० के जी सिमेन्टको बोरा लोड अनलोड ज्याला	प्रति बोरा	५.००	५.००	५.००	
२९६.०६	ईट्टा अनलोड	प्रति हजार	२००.००	२००.००	२००.००	
२९६.०७	(८/९ m.) P.S.C. विद्युत पोल लोड / अनलोड	प्रति गोटा	-	१२०.००	१३२.००	
२९६.०८	(११ m.) P.S.C. विद्युत पोल लोड / अनलोड	प्रति गोटा	-	२००.००	२२०.००	
२९७	नया ६ टन क्षमता भएको ट्रकको मूल्य(दर विश्लेषणको लागि मात्र)	प्रति ट्रक	३०,००,०००.००	३०,००,०००.००	३०,००,०००.००	

नोट :

- १ माथि उल्लिखित दररेटमा VAT समावेश गरिएको छैन।
- २ माथि उल्लिखित दररेट बाहेक अन्य निर्माण सामग्रीहरूको दररेटको हकमा प्रचलित बजार रेट अनुसार वा छिमेकी जिल्लाको दररेटलाई आधार मान्न सकिनेछ।
- ३ मेशिनद्वारा निर्मित ग्याबियन तार जाली, फलामका सामानहरू र अन्य फ्याक्ट्रीबाट उत्पादित सामग्रीहरूको दरको हकमा सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीहरूले जारी गरेको दररेट अनुसार हुनेछ।
- ४ डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, एल.पी. ग्यास लगायत अन्य इन्धनहरूको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट बमोजिम हुनेछ।
- ५ यान्त्रिक उपकरणहरूको दररेटको हकमा नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले जारी गरे बमोजिमको दररेट (इन्धन बाहेक) हुनेछ।