

कपिलवस्तु जिल्लाको ज्यालादर, ढुवानी तथा निर्माण
सामग्रीको स्वीकृत जिल्ला दररेट

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति
कपिलवस्तु

आ.व ०८३/०८४

12/

106/2014

11/11/14

Rajendra

सिद्ध

मा

आज मिति २०८३ साल असार ३० गते मंगलबारका दिन कपिलवस्तु जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री जनार्दन गौतमज्यूको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ अनुसार आ.व. २०८३/०८४ का लागि कपिलवस्तु जिल्ला भरी लागु हुने गरी निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निर्धारण गर्न जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक देहाय बमोजिमका सदस्यहरुको उपस्थितिमा बसी देहाय बमोजिम निर्णय गरियो ।

उपस्थिति

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री जनार्दन गौतम

अध्यक्ष

जि.स.सं. सदस्य प्रतिनिधि

श्री राम अहिर

सदस्य

जि.स.अ.

श्री जनार्दन अधिकारी

सदस्य

प्रमुख कोष नियन्त्रक

श्री ~~खेमन्द्र प्रसाद अर्याल~~ इन्द्राणी चौडेल

सदस्य

प्रतिनिधि, कपिलवस्तु निर्माण व्यवसायी संघ

श्री मोहन के.सी.

सदस्य

प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ

श्री सन्दिप श्रीवास्तव

सदस्य

डिभिजन नं.५ सडक शिवपुर, कार्यालय प्रमुख श्री सविन कोइराला

सदस्य सचिव

अन्य उपस्थित

स.प्र.जि.अ.

श्री भविश्वर घिमिरे

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, क.व.

मा.सु.

श्री जनकराज जोशी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, क.व.

ले.पा.

श्री राम चन्द्र अर्याल

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, क.व.

ना.सु.

श्री सिता बन्जाडे

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, क.व.

क.अ.

श्री अनिता क्षेत्री

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, क.व.

निर्णयहरू

१. मिति २०८३ साल असार ०८ गते सोमबारका दिन बसेको बैठकबाट यस जिल्लाको दररेट निर्धारणका लागि डिभिजन नं.५ सडक शिवपुर कार्यालयका कार्यालय प्रमुख श्री सविन कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको जिल्ला दररेटको सम्बन्धमा पेश गरेको मूल्य सूची र विवरणहरुको विस्तृत छलफल भयो ।

२. आ.व. २०८३/०८४ को जिल्ला दररेट निर्धारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारका आर्थिक सर्वेक्षण, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मूल्य वृद्धि सम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनहरु, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट, छिमेकी जिल्लाहरुको स्वीकृत दररेट, विभिन्न फार्म/कम्पनी/संघ संस्थाहरुबाट पेश हुन आएको मूल्य सूची, सम्बद्ध सरकारी कार्यालय र सरोकारवाला निकायहरुबाट प्राप्त सूची र विवरण समेतका आधारमा यस जिल्लाको आ.व.२०८३/०८४ का निम्ति देहाय बमोजिमदररेट निर्धारण गरि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	विवरण		इकाई	आ.व.			कैफियत
	जिल्ला दररेट			२०८१/८२	२०८२/८३	२०८३/८४	
	क. कामदारको ज्याला						
१	दक्ष कामदारहरु जस्तै डकर्मी / सिकर्मी / नकर्मी / चित्रकार / पेन्टर / पलम्बर / अन्य मिस्त्रीहरु/		प्रति व्यक्ति प्रति दिन	९००	९३०	९९५	
२	अर्धदक्ष कामदारहरु जस्तै जुनियर ल्याब टेक्निसियन, gate operator, गेट अपरेटर (अप्राविधिक), अर्ध दक्ष विद्युतीय ज्यामी, मीटर रीडर		प्रति व्यक्ति प्रति दिन		६८०	७५४	
३	अदक्ष कामदारहरु जस्तै सबै प्रकारको हेल्पर, चौकिदार, सिचाइ ढल्पा, स्वीपर, चैनमेन, कार्यालय सहयोगी जस्ता अदक्ष कामदार, टेलिफोन पोलिङ लेबर, इलेक्ट्रिक हेल्पर, इलेक्ट्रिक लाइनमेन,		प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६५०	६७०	७५४	
४	अदक्ष कामदार (निर्माण क्षेत्र)		प्रति व्यक्ति प्रति दिन		६८०	७५४	
५	इलेक्ट्रिक फोर मेन		"	७००	७००	७५४	
६	क्लर्क (बिदुत)		"	७००	७००	७५४	
७	सुपरभाइजर (अप्राविधिक)		"	७००	७००	७८०	
८	सुपरभाइजर (प्राविधिक) कम्तिमा Diploma गरेको		"	८७०	९००	९६२	
९	टेलिफोन टेक्निसियन		"	७५०	७५०	८०२	
१०	हलुका सवारी चालक		"	८६०	८९०	९५२	
११	अग्नी नियन्त्रक,वन हेरालु		दैनिक	१६,२००	१६,७२५	७५४	
१२	नर्सरी नाइके		"	१६,२००	१६,७२५	७५४	
	ख. विशेषज्ञ सेवा (विशेष प्रकृतिको कामको लागि)						
१३	अपरेटर (डोजर,लोडर,कम्प्रेसर, ट्रिपर आदी)		"	१,१००	१,१३५	१,२१४	
१४	ड्रिलर - वेल्डर/विट्टीन बोइलर अपरेटर, मिनि टिपर		"	१,०००	१,०३५	१,१०७	
१५	पर्यटकीय गाईड एक स्थलको		एक पटक	५६०	५८०	५८०	
१६	पर्यटकीय गाईड		प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१,२९०	१,३३०	१,३३०	
	ग. गाडी भाडा सम्बन्धी						
१७	double cap pickup (without fuel) , जिप चालक समेत इन्धन बाहेक जिल्लाभित्र		प्रति दिन	४,०००	४,५००	४,५००	
१८	jeep, car or other light vehicles (without fuel), जिप चालक समेत		प्रति दिन	४,०००	४,५००	४,५००	
१९	minibus (20 to 22 seats) (without fuel), मिनिबस २० देखि २२ सिट चालक र हेल्पर समेत		प्रति दिन	८,०००	८,५००	८,५००	
२०	bus (without fuel >22 seats),		प्रति दिन	९,०००	९,५००	९,५००	

नोट :-उपरोक्त पदका कामदारहरु बाहेक अन्य पदहरुमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सोको नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।

	ख. फलामजन्य सामग्रीहरु					
२१	फलामे डण्डी					
२१.०१	४.७५ mm देखि ८mm सम्म	प्रति केजी	९५	९८	९८	
२१.०२	१० मि.मि. देखि २० मि.मि सम्म,	प्रति केजी	९५	९५	९५	
२१.०३	२५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि.	प्रति केजी	१००	९८	९८	
२१.०४	छुड बाध्ने तार	प्रति केजी	१२१	११०	११०	
२२	Mild Steel					
२२.०१	M.S. B class Pipe, पाता, एङ्गल आदि	प्रति केजी	९७	९७	९७	
२२.०२	M.S. Angle विभिन्न साइजका	प्रति केजी	९४	१०५	१०५	
२२.०३	M.S. Sheet/पाता	प्रति केजी	९९	९९	९९	

क.सं.	विवरण जिल्ला दररेट	इकाई	आ.व.	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
			२०८१/८२			
२३	ब्लैक पाइपको ट्रेस/पलिन/पोष्ट-फेब्रिकेशन तथा जडान ज्याला	प्रति केजी	५३	५३	५३	
२४	किला काटी	प्रति केजी	१२१	११०	११०	
२५	नट, बोल्ट वासर सहित	प्रति केजी	२००	२०२	२०२	
२६	स्टील कोलाप्सिबल सटर - जडान सहित (३.५ केजी/व.फी.)	प्रति केजी	१७१	१७१	१७१	
२७	स्टील रोलिड सटर १८ गेज जडान सहित	प्रति केजी	१६५	१६५	१६५	
२८	एम एस प्रिल फ्रेविकेशन जडान सहित	प्रति केजी	१५४	१५४	१५४	
२९	स्पाइरल सिढी (Stair) जडान सहित	प्रति केजी	१५४	१५४	१५४	
३०	जि आई काडे तार - १२ गेज heavy coated	प्रति केजी	११८	१३५	१३५	
३१	जि आई ग्याबियन तार					
३१.०१	हेभि कोटेड	प्रति केजी	१२१	१२१	१२१	
३१.०२	मेडियम कोटेड	प्रति केजी	११६	११६	११६	
३१.०३	लाइट कोटेड/कमर्सियल कोटेड	प्रति केजी	११०	११०	११०	
३२	Stainless Steel / Stainless Steel Railing Indian standard					
३२.०१	Stainless Steel pipe 1" Diameter	प्रति र. फि.	८८	८८	९४	
३२.०२	Stainless Steel pipe 1.5" Diameter	प्रति र. फि.	१३२	१३२	१४१	
३२.०३	Stainless Steel pipe 2" Diameter	प्रति र. फि.	१७६	१७६	१८८	
३३	Stainless Steel Railing including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete					
३३.०१	2" dia top, 1.5" dia middle and bottom pipe in 4 rows 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र. फि.	१,४३०	१,४३०	१,४३०	
३३.०२	2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 4 rows 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र. फि.	१,२६५	१,२६५	१,२६५	
३३.०३	2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र. फि.	१,०४५	१,०४५	१,०४५	
३३.०४	1.5" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows, 1.5" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र. फि.	९९०	९९०	९९०	
३४	सि.जि.आइ. सीट (सादा कर्कटपाता)					
३४.०१	२४ गेज हेभी (०.५२ मि.मि.)	प्रति वण्डल	१७,२८१	१७,२८१	१७,२८१	
३४.०२	२४ गेज मेडियम (०.५ मि.मि.)	प्रति वण्डल	१६,४७७	१६,४७७	१६,४७७	
३४.०३	२६ गेज हेभी (०.४१ मि.मि.)	प्रति वण्डल	१३,४५०	१३,४५०	१३,४५०	
३४.०४	२६ गेज मेडियम (०.३७ मि.मि.)	प्रति वण्डल	१२,३१९	१२,३१९	१२,३१९	
३४.०५	२६ गेज लाइट (०.३५ मि.मि.)	प्रति वण्डल	१२,०१२	१२,०१२	१२,०१२	
३५	सि.जि.आइ. सीट (रंगिन कर्कटपाता)					
३५.०१	२४ गेज हेभी (०.५२ मि.मि.)	प्रति वण्डल	१९,०६५	१९,०६५	१९,०६५	
३६	A.S.P. Steel Sheet (रंगिन कर्कटपाता)					
३६.०१	Total Thickness 1 mm GI thickness (0.35 - 0.8) mm	प्रति र. फि.	३८५	३८५	३८५	
३७	सि.जि.आइ. सीट (सादा प्लेन पाता)					
३७.०१	२४ गेज मेडियम (०.५० mm) (४ फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,४५२	१,४५२	१,४५२	
३७.०२	२६ गेज मेडियम (०.३८ mm) (४ फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,३३७	१,३३७	१,३३७	
३७.०३	२८ गेज मेडियम (०.२८ mm) (४ फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,२२१	१,२२१	१,२२१	
३८	सि.जि.आइ.सीट (रंगिन प्लेन पाता)					
३८.०१	२४ गेज मेडियम (०.५० mm) (४ फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,५४०	१,५४०	१,५४०	
३८.०२	२६ गेज मेडियम (०.३८ mm) (४ फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,३२०	१,३२०	१,३२०	
३८.०३	२८ गेज मेडियम (०.२८ mm) (४ फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,५३५	१,५३५	१,५३५	
३९	छाना छाउने फाइबर पाताहरु					
३९.०१	UPVC Roofing sheet 3mm	प्रति व.फि.	१३२	१३२	१३२	
३९.०२	UPVC Ridge cover 3mm	प्रति गोटा	१,३२०	१,३२०	१,३२०	
४०	कर्कट पाता छाउने सामग्री					
४०.०१	बोल्ट (४५ मि.मि.)	प्रति गोटा	६	६	६	
४०.०२	बिटुमिन वासर	१०० थान	३३	३३	३३	
४०.०३	जे हुक	प्रति के.जी.	१४६	१४६	१४६	
४०.०४	कटोरी वासर	प्रति के.जी.	१६५	१६५	१६५	
	ग. स्थानीय तथा विविध निर्माण सामग्रीहरु					

क्र.सं.	जिल्ला दररेट	इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४
४१	ईटा (भट्टामा)				
४१.०१	प्रथम श्रेणी ईटा (स्थानीय भट्टा)	प्रति हजार	१४,५६०	१३,६००	१३,६००
४१.०२	द्वितीय श्रेणी ईटा (स्थानीय भट्टा)	प्रति हजार	१३,०००	९,४००	९,४००
४१.०३	टुक्रा ईटा	प्रति घ.मि.	२,२८८	२,३००	२,३००
४१.०४	मेशिनमेड ६५ मि.मि. बाक्लो	प्रति हजार	१५,४९६	१५,४९६	१५,४९६
४१.०५	मेशिनमेड ५५ मि.मि. बाक्लो (Four side finished)	प्रति हजार	१५,४९६	१५,४९६	१५,४९६
४२	हुंगा				
४२.०१	हुंगा रोयल्टी	प्रति घ.फि.			
४३	गिट्टी (Aggregate)				
४३.०१	क) क्रसड स्टोन एग्रिगेट (कसरमा)				
४३.०१.०१	- ४० मि.मि. डायन गिट्टी	प्रति घ.फि.	५८	५८	५८
४३.०१.०२	- २० मि.मि. डायन गिट्टी	प्रति घ.फि.	५८	५८	५८
४३.०१.०३	- १० मि.मि. डायन गिट्टी	प्रति घ.फि.	५८	५८	५८
४३.०१.०४	स्टोन डस्ट	प्रति घ.फि.	२७	२७	२७
४३.०१.०५	वेस कोर्स गिट्टी (40mm-75 micron)	प्रति घ.फि.	५८	५८	५८
४३.०२	ख) चालेको तथा पछालेको एग्रिगेट:				
४३.०२.०१	- ४० मि.मि. डायन गिट्टी	प्रति घ.फि.	४८	४८	४८
४३.०२.०२	- २० मि.मि. डायन गिट्टी	प्रति घ.फि.	४८	४८	४८
४३.०२.०३	- १० मि.मि. डायन गिट्टी	प्रति घ.फि.	४८	४८	४८
४३.०३	ग्राभेल स्थानीय खोलाको (River Bed Material)				
४४	बालुवा				
४४.०१	कसरले घोएको	प्रति घ.फि.		५१	५१
४५	माटो रोयल्टी				प्रदेश बमोजिम
४६	Redimix concrete (RMC) upto 5 km				
४६.०१	M10	प्रति घ.मि.	९,५००	९,६००	९,६००
४६.०२	M15	प्रति घ.मि.	१०,०००	१०,८००	१०,८००
४६.०३	M20	प्रति घ.मि.	११,०००	११,९००	११,९००
४६.०४	M25	प्रति घ.मि.	११,५००	१३,५००	१३,५००
४६.०५	M30	प्रति घ.मि.	१२,०००	१३,६००	१३,६००
४६.०६	M35	प्रति घ.मि.	१४,०००	१४,०००	१४,०००
४६.०७	M40	प्रति घ.मि.	१५,५००	१५,५००	१५,५००
४६.०८	M45	प्रति घ.मि.	१६,०००	१६,०००	१६,०००
४७	घ. भवन निर्माणसङ्ग सम्बन्धित सामग्रीहरू				
४७	सिमेन्ट				
४७.०१	नेपाली सिमेन्ट ओ.पि.सि. (५० के.जी. बोरा)	प्रति बोरा	५५०	६५०	६३०
४७.०२	नेपाली सिमेन्ट पि.पि.सि. (५० के.जी. बोरा)	प्रति बोरा	४५०	५५०	५४०
४७.०३	सल्टो सिमेन्ट २५ के.जी. बोरा	प्रति बोरा	१,०५०	१,०५०	१,०५०
४७.०४	Silica Cement Admixture १२० के.जी. बोरा	प्रति के.जी.	३२०	३२०	३२०
४७.०५	Polymer Based Admixture ARC 88(Road Stabilizer)	प्रति लिटर	६,०००	६,०००	६,०००
४७.०६	वाटर प्रूफ कम्पाउण्ड पाउडर	प्रति के.जी.	७५	७५	७५
४७.०७	वाटर प्रूफ कम्पाउण्ड भोल	लिटर	२२१	२२१	२२१
४७.०८	एन्टि ट्रमाइंट	लिटर	३२०	३२०	३२०
४७.०९	प्लाष्टिसाइजर	लिटर	३५०	३५०	३५०
४७.१	क्विक सेटिङ कम्पाउण्ड	लिटर	३५०	३५०	३५०
४८	पिकाष्ट आर.सि.सि.फोन्सिड पोष्ट १०X१० से.मी.टप र १२X१२ बटम साइज ८ मि.मि. फलामे छड सहित				
४८.०१	६ फिट लामो	गोटा	१,१००	१,१००	१,१००
४८.०२	७ फिट लामो	गोटा	१,३००	१,३००	१,३००
४९	होलो सिमेन्ट ब्लक				
४९.०१	१६" X ६" X ८"	प्रति थान	५५	५५	५५
४९.०२	१६" X ८" X ८"	प्रति थान	६२	६२	६२

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०८१/८२	२०८२/८३	२०८३/८४	
	जिल्ला दररेट					
५०	RCC Door, Window and Arc Frame					
	Readymade structure frame section 4" x 2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7 mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete.					
५०.०१	RCC door and window	प्रति र. फि.	२६०	२६०	२६०	
५०.०२	RCC ventilation	प्रति र. फि.	२६६	२६६	२६६	
५०.०३	RCC Arc	प्रति र. फि.	४५०	४५०	४५०	
५३	Aluminium Door/ Windows/ Partitions					
५३.०१	Aluminium parts with naturally anodized aluminium with 5mm thick clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete	प्रति व. मि.	६३०	६३०	६३०	
५४.१.०१	Sliding Window					
क	section 101.6mm*44mm*1.5 mm Size >30 Sq. ft					
१	without ventilation	प्रति व.फि.	६२०	६२०	६२०	
२	with fixed ventilation	प्रति व.फि.	६५१	६५१	६५१	
३	with sliding ventilation	प्रति व.फि.	६२०	६२०	६२०	
ख	section 101.6mm*44mm*1.5 mm Size 20-30 Sq. Ft					
१	without ventilation	प्रति व.फि.	५४६	५४६	५४६	
२	with fixed ventilation	प्रति व.फि.	५८८	५८८	५८८	
३	with sliding ventilation	प्रति व.फि.	६६२	६६२	६६२	
५४.०१.०२	Swing Door section 101.6mm*44mm*1.5 mm Size > 21Sq. Ft	प्रति व.फि.	६७२	६७२	६७२	
५४.०१.०३	Ventilation Louver section 101.6mm*44mm*1.5 mm	प्रति व.फि.	६०९	६०९	६०९	
५४.०१.०४	Partition section 62mm*38mm*1.5mm	प्रति व.फि.	४२०	४२०	४२०	
५३.०२	Aluminium fix partition section size 65 x 38 x 1.2 net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite pannel with all necessary fittings.	प्रति व.फि.	५९९	५९९	५९९	
५३.०३	Providing and fixing Hinged Door of section in natural or color anodized / powder coated color Section size (87 x 56 x 1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)					
५४.०३.०१	Single Panel Casement	प्रति व.फि.	६४१	६४१	६४१	
५४.०३.०२	Double Panel Casement	प्रति व.फि.	७६७	७६७	७६७	
५३.०४	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section naturally anodized or black anodized / powder coated color, Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30sq feet per window)					
५४.०४.०१	normal	प्रति व.फि.	४५२	४५२	४५२	
५४.०४.०२	sliding window with top fix glass	प्रति व.फि.	४८३	४८३	४८३	
५३.०५	Providing and fixing Fixed window of aluminium section in naturally anodized of black anodized/powder coated color, section size (87x56x1.2 mm) fit with 8 mm clear glass without fly mesh shutter (average area 5 sq. feet per panel)	प्रति व.फि.	३६८	३६८	३६८	
५३.०६	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with aluminium fly mesh in 87x56x1.2 mm series sliding window (section thickness 1 mm)	प्रति व.फि.	२१५	२१५	२१५	

क.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	
	जिल्ला दररेट					
५४	UPVC structures inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete					
५४.०१	Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete	प्रति व.फि.	६३०	६३०	६३०	
५४.०२	Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm pannel	प्रति व.फि.	६६२	६६२	६६२	
५४.०३	casement Window(60*72mm), sash	प्रति व.फि.	६६२	६६२	६६२	
५४.०४	door Frame (60*58mm), Sash 102*60mm (Special), door pannel 18*200 mm	प्रति व.फि.	७८८	७८८	७८८	
५५	कमर्सियल प्लाइवुड					
५५.०१	३ मि.मि	प्रति व.फि.	२५	२५	२५	
५५.०२	६ मि.मि	प्रति व.फि.	३२	३२	३२	
५५.०३	९ मि.मि	प्रति व.फि.	३९	३९	३९	
५५.०४	१० मि.मि	प्रति व.फि.	४१	४१	४१	
५५.०५	१२ मि.मि	प्रति व.फि.	४६	४६	४६	
५५.०६	१८ र १९ मि.मि	प्रति व.फि.	७१	७१	७१	
५६	टिक प्लाइवुड					
५६.०१	४ मि.मि	प्रति व.फि.	३९	३९	३९	
५६.०२	६ मि.मि	प्रति व.फि.	५५	५५	५५	
५६.०३	९ मि.मि	प्रति व.फि.	९३	९३	९३	
५६.०४	१२ मि.मि	प्रति व.फि.	११३	११३	११३	
५७	वाटर प्रूफ प्लाइवुड					
५७.०१	३ मि.मि	प्रति व.फि.	४६	४६	४६	
५७.०२	६ मि.मि	प्रति व.फि.	६२	६२	६२	
५७.०३	९ मि.मि	प्रति व.फि.	९३	९३	९३	
५७.०४	१० मि.मि	प्रति व.फि.	१३४	१३४	१३४	
५७.०५	१२ मि.मि	प्रति व.फि.	११६	११६	११६	
५७.०६	१८ र १९ मि.मि	प्रति व.फि.	१३९	१३९	१३९	
५८	तैयारी ढोका (FLUSH DOORS Readymade)					
५८.०१	38 mm thick solid flush door (Both side teak)	प्रति व.फि.	३४०	३४०	३४०	
५८.०२	38 mm thick solid flush door (One side teak)	प्रति व.फि.	३०९	३०९	३०९	
५९	सिसा					
५९.०१	३.५ मि.मि सेतो	प्रति व.फि.	७२	७२	७२	
५९.०२	४ मि.मि सेतो	प्रति व.फि.	८२	८२	८२	
५९.०३	५ मि.मि सेतो	प्रति व.फि.	९८	९८	९८	
५९.०४	३.५ मि.मि कालो	प्रति व.फि.	१०३	१०३	१०३	
५९.०५	४ मि.मि कालो	प्रति व.फि.	११३	११३	११३	
५९.०६	५ मि.मि कालो	प्रति व.फि.	१३९	१३९	१३९	
६०	Falls ceiling with Gypsum board	प्रति व.फि.	१५५	१५५	१५५	
६१	किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु					
६१.०१	सिंकहरु					
६२.०१.०१	स्टील (16" x 18")	प्रति गोटा	१,३५०	१,३५०	१,३५०	
६२.०१.०२	स्टील (24" x 18")	प्रति गोटा	२,०००	२,०००	२,०००	
६२.०१.०३	स्टील (37" x 18")	प्रति गोटा	२,५००	२,५००	२,५००	
६१.०२	वास बेसीन					
६२.०२.०१	वास बेसिन - १२" X १८"	प्रति सेट	८००	८००	८००	
६२.०२.०२	वास बेसिन - १६" X २२"	प्रति सेट	१,२००	१,२००	१,२००	
६२.०२.०३	वास बेसिन - १८" X २४"	प्रति सेट	१,४००	१,४००	१,४००	
६२.०२.०४	वास बेसिन - Pedestal	प्रति सेट	१,४६०	१,४६०	१,४६०	
६१.०३	ग्रुनीनल ग्लेज्ड					
६२.०३.०१	पुरुष 9 "	प्रति सेट	९००	९००	९००	
६२.०३.०२	पुरुष Nano	प्रति सेट	१,२००	१,२००	१,२००	

क्र.सं.	विवरण	प्रति	आ.व.	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४
			२०८१/८२		
६२.०३.०३	पोर्सलिन ग्लेज्ड यूरिनल पार्टिशन	प्रति गोटा	१,८००	१,८००	१,८००
६२.०३.०४	महिवा ९ "	प्रति सेट	९५०	९५०	९५०
६१.०४	प्यान,कमोड र सिस्टर्न				
६२.०४.०१	प्यान पोर्सलिन ग्लेज्ड १६ " x २२ " साधारण	प्रति सेट	६९५	६९५	६९५
६२.०४.०२	प्यान पोर्सलिन ग्लेज्ड १६ " x २२ " (पेर, हिन्द वा सो सरह)	प्रति सेट	२,२००	२,२००	२,२००
६२.०४.०३	कमोड ग्लेज्ड साधारण (कभर सहित)	प्रति गोटा	३,४१०	३,४१०	३,४१०
६२.०४.०४	युरोपियन डब्ल्यू सी कमोड	प्रति सेट	४,४००	४,४००	४,४००
६२.०४.०५	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट सेतो रंग	प्रति सेट	६,६००	६,६००	६,६००
६२.०४.०६	सिस्टर्न कम्प्लीट सेट साधारण पि मि सि	प्रति गोटा	४,९८०	४,९८०	४,९८०
६२.०४.०७	सिट र लिड- युरोपियन कमोडको लागि	प्रति सेट	२,५३०	२,५३०	२,५३०
६१.०५	कोम प्लेटेड एसोसिएज				
६२.०५.०१	कनेक्टिड पाइप	प्रति थान	११५	११५	११५
६२.०५.०२	सि पि वेस्ट कप्लीड	प्रति सेट	१३०	१३०	१३०
६२.०५.०३	३२ मि मि. बोटल टुवाप (वास बेसिन किचेन सिङ्ग)	प्रति थान	३५०	३५०	३५०
६२.०५.०४	टाबेल रड - ०.५०" X २.००' (होम)	प्रति थान	४००	४००	४००
६२.०५.०५	टाबेल रड - ०.५०" X २.००' (साधारण)	प्रति थान	२५०	२५०	२५०
६२.०५.०६	सि पि सोपकेस	प्रति थान	१५०	१५०	१५०
६२.०५.०७	सि पि सावर रोज टिल्टेड आम सहित मध्यम	प्रति थान	९३०	९३०	९३०
६२.०५.०८	पेना-फेन्सी राम्रो खालको (१६" x १८"/२२")	प्रति थान	३५०	३५०	३५०
६२.०५.०९	१५ मि मि एङ्गल कक (साधारण)	प्रति थान	७५०	७५०	७५०
६२.०५.१०	१५ मि मि एङ्गल कक (होम)	प्रति थान	९५०	९५०	९५०
६२.०५.११	१५ मि मि सि पि स्टप कक (साधारण)	प्रति थान	६५०	६५०	६५०
६२.०५.१२	१५ मि मि सि पि स्टप कक (होम)	प्रति थान	९००	९००	९००
६२.०५.१३	१५ मि मि सि पि विव कक (साधारण)	प्रति थान	६५०	६५०	६५०
६२.०५.१४	१५ मि मि सि पि पिन्लार कक (साधारण)	प्रति थान	७५०	७५०	७५०
६२.०५.१५	सि पि टवाइलेट पेपर होल्डर	प्रति गोटा	४५०	४५०	४५०
६२.०५.१६	CP wash basin hot and cold 15mm dia basin mixture	प्रति थान	२,७००	२,७००	२,७००
६२.०५.१७	60 cm C.P. glass scf	प्रति थान	५००	५००	५००
६१.०६	टायल				
६२.०६.०१	पोर्सलिन फ्लोर टायल (नन ग्लेज्ड) (१२" x १२")	प्रति व.फि.	५५	५५	५५
६२.०६.०२	पोर्सलिन फ्लोर टायल डिजिटल (१२" x १२")	प्रति व.फि.	७५	७५	७५
६२.०६.०३	पोर्सलिन फ्लोर टायल डिजिटल (१६" x १६")	प्रति व.फि.	७०	७०	७०
६२.०६.०४	पोर्सलिन फ्लोर टायल डिजिटल (२४" x २४")	प्रति व.फि.	९५	९५	९५
६२.०६.०५	पोर्सलिन फ्लोर टायल डिजिटल र vitrified (२४" x २४") Branded	प्रति व.फि.	१३०	१३०	१३०
६२.०६.०६	पोर्सलिन बाल टायल (ग्लेज्ड) (१२" x १८")	प्रति व.फि.	७०	७०	७०
६२.०६.०७	पोर्सलिन बाल टायल (ग्लेज्ड) (१०" x १५")	प्रति व.फि.	६०	६०	६०
६२.०६.०८	पोर्सलिन बाल टायल (नन ग्लेज्ड) (८" x १२")	प्रति व.फि.	४५	४५	४५
६२.०६.०९	माटाको र्स्फिड टायल (८" x ५")	प्रति गोटा	२७	२७	२७
६१.०७	मार्बल/स्टोन				
६२.०७.०१	इण्डियन मार्बल-स्लाब (सेतो)	प्रति व.फि.	१५५	१५५	१५५
६२.०७.०२	मार्बल साधारण (१३ र्स्क्व १५ मि मि. माटाई)	प्रति व.फि.	१२०	१२०	१२०
६२.०७.०३	मार्बल ग्रनाइट राजस्थानी (२५ मि मि. माटाई)	प्रति व.फि.	२७०	२७०	२७०
६२.०७.०४	मार्बल ग्रनाइट वैगलोर (२५ मि मि. माटाई)	प्रति व.फि.	३७०	३७०	३७०
६२.०७.०५	कोटा स्टोन	प्रति व.फि.	१३५	१३५	१३५
६२.०७.०६	मार्बल चिप्स (दाना)	प्रति केजी	१६	१६	१६
६२.०७.०७	मार्बल पाउडर	प्रति केजी	२५	२५	२५
६२.०७.०८	वेक्स मैन पालिश	प्रति केजी	५००	५००	५००
६२.०७.०९	अल्कालि एंजिड पाउडर आर्कजेलिक एंजिड	प्रति केजी	५०	५०	५०
६२.०७.१०	कार्बोरेटिड ढुगा	प्रति गोटा	७५०	७५०	७५०
६२	भयाल डोकामा प्रयोग हुने हाईवेयरका सामाग्रीहरु				
६२.०१	होल्डफास्ट (प्रति के जि ७ थान)	के.जी.	१५१	१५१	१५१
६२.०२	पेच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)				
६३.०२.०१	३ " ४ "	प्रति १०० पीस	५०	५०	५०

क्र.सं.	विवरण		इकाई	आ.व.		
	जिल्ला दररेट			२०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४
६३.०२.०२	१"		प्रति १०० पीस	१००	१००	१००
६३.०२.०३	१ १/२"		प्रति १०० पीस	११०	११०	११०
६३.०२.०४	२"		प्रति १०० पीस	२२०	२२०	२२०
६२.०३	फलामको कब्जा					
६३.०३.०१	४" कब्जा (साधारण)		प्रति गोटा	३१	३१	३१
६३.०३.०२	६" कब्जा (साधारण)		प्रति गोटा	६५	६५	६५
६२.०४	छेस्कनी					
६३.०४.०१	४" स्टील छेस्कनी		प्रति गोटा	६५	६५	६५
६३.०४.०२	६" स्टील छेस्कनी		प्रति गोटा	११३	११३	११३
६३.०४.०३	१२" स्टील छेस्कनी		प्रति गोटा	६५०	६५०	६५०
६३.०४.०४	४" आल्मिनियम छेस्कनी		प्रति गोटा	४५	४५	४५
६३.०४.०५	६" आल्मिनियम छेस्कनी		प्रति गोटा	७५	७५	७५
६३.०४.०६	१२" आल्मिनियम छेस्कनी		प्रति गोटा	६५०	६५०	६५०
६३.०४.०७	४" पित्तलको छेस्कनी		प्रति गोटा	१८०	१८०	१८०
६३.०४.०८	६" पित्तलको छेस्कनी		प्रति गोटा	२६०	२६०	२६०
६३.०४.०९	१२" पित्तलको छेस्कनी (साधारण)		प्रति गोटा	७००	७००	७००
६२.०५	मोर्टिस लक (मिडियम)		प्रति गोटा	७००	७००	७००
६२.०६	हयाण्डल					
६३.०६.०१	६" स्टील हेन्डल (साधारण)		प्रति गोटा	५५	५५	५५
६३.०६.०२	८" स्टील हेन्डल (साधारण)		प्रति गोटा	१३०	१३०	१३०
६३.०६.०३	६" आल्मिनियम हेन्डल (साधारण)		प्रति गोटा	१८०	१८०	१८०
६३.०६.०४	६" ब्रास हेन्डल		प्रति गोटा	४५०	४५०	४५०
६३.०६.०५	८" ब्रास हेन्डल		प्रति गोटा	५५०	५५०	५५०
६३.०६.०६	१०" ब्रास हेन्डल		प्रति गोटा	७००	७००	७००
६३.०६.०७	१२" ब्रास हेन्डल		प्रति गोटा	९००	९००	९००
६३.०६.०८	डोर स्पिड		प्रति गोटा	२००	२००	२००
६३.०६.०९	एन्ड्रुप (स्लाईडिङ वॉल्ट- ढोकाको रोलन)		प्रति गोटा	३००	३००	३००
६३.०६.१०	०८" आल्मिनियम एन्ड्रुप (स्लाईडिङ वॉल्ट-ढोकाको रोलन)		प्रति गोटा	२२०	२२०	२२०
६३.०६.११	१०"आल्मिनियम एन्ड्रुप (स्लाईडिङ वॉल्ट- ढोकाको रोलन)		प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०
६३.०६.१२	१२"आल्मिनियम एन्ड्रुप (स्लाईडिङ वॉल्ट- ढोकाको रोलन)		प्रति गोटा	२७०	२७०	२७०
६३.०६.१३	आल्मिनियम डोर स्टपर - डबल		प्रति गोटा	१२०	१२०	१२०
६३.०६.१४	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर		प्रति गोटा	१,३००	१,३००	१,३००
६३.०६.१५	तार जाली					
६३.०६.१६	भारतीय		प्रति ब.फि.	६०	६०	६०
६३.०६.१७	एक्सपाण्डेड मेटल (जाली : १०मि.मि. X २०मि.मि.)		प्रति ब.फि.	४५	४५	४५
६३.०६.१८	कुखुरे जाली		प्रति ब.फि.	२५	२५	२५
६३.०६.१९	लिरटी		प्रति ब.मि.	२५	२५	२५
६३	रङ्ग रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरु					
६३.०१	Exterior Wall Paints					
६४.०१.०१	चुना		प्रति केजी	४१	४१	४१
६४.०१.०२	इक्स्टेरियर वाटर प्रूफ पेन्ट (Apex वा सो सरह)		प्रति लि.	६२२	६२२	६२२
६४.०१.०३	इमल्सन पेन्ट (Ace वा सो सरह)		प्रति लि.	३३९	३३९	३३९
६४.०१.०४	सिमेन्ट पेन्ट (स्नोसेम वा सो सरह)		प्रति केजी	६७	६७	६७
६४.०१.०५	बाल प्राइमर (Exterior)		प्रति लि.	२५७	२५७	२५७
६३.०२	Interior Wall Paints					
६४.०२.०१	लकजरी इमल्शन पेन्ट		प्रति लि.	९२४	९२४	९२४
६४.०२.०२	प्रीमियर इमल्शन पेन्ट		प्रति लि.	५१४	५१४	५१४
६४.०२.०३	इन्टरियर इमल्शन पेन्ट		प्रति लि.	२५७	२५७	२५७
६४.०२.०४	एकालिक डिस्टेम्पर		प्रति केजी	१२८	१२८	१२८
६४.०२.०५	बाल प्राइमर (Interior)		प्रति लि.	१६४	१६४	१६४
६३.०३	Wood and Metal Paints					
६४.०३.०१	सेन्थेटिक इनामेल सेतो		प्रति लि.	६१६	६१६	६१६
६४.०३.०२	सेन्थेटिक इनामेल अन्य कलर		प्रति लि.	५९१	५९१	५९१

क.सं.	विवरण		इकाई	आ.व.		आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	जिल्ला दररेट			२०८१/८२	आ.व. २०८२/८३		
६४.०३.०३	एल्मुनियम पेन्ट		प्रति लि.	६६८	६६८	६६८	
६४.०३.०४	ब्याक बोर्ड पेन्ट		प्रति लि.	५६५	५६५	५६५	
६३.०४	Other paints			-			
६४.०४.०१	रोड मार्किङ पेन्ट		प्रति लि.	५२३	५२३	५२३	
६४.०४.०२	वार्निश		प्रति लि.	४६२	४६२	४६२	
६४.०४.०३	चपरा		प्रति केजी	८२२	८२२	८२२	
६३.०५	Primer and Undercoat			-			
६४.०५.०१	वाल पुट्ट		केजी	४१	४१	४१	
६४.०५.०२	उड पुट्ट प्रति बट्टा		केजी	१८५	१८५	१८५	
६४.०५.०३	मेटल प्रइमर (रेड ब्रक्साइड)		केजी	४११	४११	४११	
६४.०५.०४	उड प्राइमर		प्रति लि.	४३६	४३६	४३६	
६४.०५.०५	तारोपन तेल		प्रति लि.	१८५	१८५	१८५	
६४.०५.०६	कोल टार / ब्लेक ज्यापन		प्रति केजी	३५९	३५९	३५९	
६४.०५.०७	मिथाइलेटेड स्प्रिट		प्रति लि.	१४४	१४४	१४४	
६४.०५.०८	सरस		प्रति लि.	२६७	२६७	२६७	
६४.०५.०९	पेन्ट द्वारा लेखे काम		प्रति व.फि.	११३	११३	११३	
६४.०५.१०	गुद / फोबिकोल		प्रति केजी	१८५	१८५	१८५	
६४.०५.११	सेफक्रिट		प्रति लि.	२६७	२६७	२६७	
६४.०५.१२	बोर्डमा सादा पेन्ट गर्ने		प्रति व.फि.	५१	५१	५१	
६४.०५.१३	Poly carbolate sheet		प्रति व.फि.	१७५	१७५	१७५	
६४.०५.१४	Plaster of paris paint		प्रति केजी	३१	३१	३१	
६३.०६	खाक्सी/सैण्ड पेपर			-			
६५.०६.०१	खाक्सी सैण्ड पेपर साधारण		प्रति दर्जन	६२	६२	६२	
६५.०६.०२	खाक्सी सैण्ड पेपर वाटर प्रूफ		प्रति दर्जन	३०८	३०८	३०८	
६५.०६.०३	खाक्सी रोल		प्रति मिटर	११३	११३	११३	
	ड. सडकसङ्ग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरु						
६४	अल्कत्रा						
६४.०१	टार फेन्ट (बिटुमिन सैट)		प्रति व.फि.				
६४.०२	Bitumen Emulsion- Rapid setting with 60% Bitumen		प्रति केजी	१०२	१०२		
६४.०३	Bitumen Emulsion- Rapid setting with 65% Bitumen		प्रति केजी	१०८	१०८		
६४.०४	Bitumen Emulsion- Rapid setting with 70% Bitumen		प्रति केजी	११५	११५		
६४.०५	Bitumen Emulsion- Medium Setting with 60% Bitumen		प्रति केजी	१०३	१०३		
६४.०६	Bitumen Emulsion- Medium Setting with 65% Bitumen		प्रति केजी	१०९	१०९		
६४.०७	Bitumen Emulsion-Slow Setting with 60% Bitumen		प्रति केजी	१०५	१०५		
६४.०८	Bitumen Emulsion-Slurry Seal with 60% Bitumen		प्रति केजी	१०८	१०८		
६४.०९	Bitumen VG 10		प्रति केजी	९९	१०८		
६४.१०	Bitumen VG 30		प्रति केजी	१००	१११		
६४.११	Anstrip Agent		प्रति केजी	५१०	५६०	५६०	
६५	Road Furnishing Item						
६५.०१	Reflective Sheet (150ft*2")		प्रति रोल	५,४५०	५,४५०	५,४५०	
६५.०२	Cats Eye		प्रति गोटा	५९०	५९०	५९०	
६५.०३	Retroreflective Delineator (900mm height, 50mm dia.)		प्रति गोटा	८१२	८१२	८१२	
६५.०४	Thermoplastic Road Marking						
६५.०५	B.S. Grade		प्रति केजी	१८०	१८०	१८०	
६५.०६	MOST Grade		प्रति केजी	२००	२००	२००	
६५.०७	Glass Beads		प्रति केजी	२५६	२५६	२५६	
६६	Geotextile						
६६.०१	100 gms		प्रति व मी	७१	७१	७१	
६६.०२	120 gms		प्रति व मी	७५	७५	७५	
६६.०३	150 gms		प्रति व मी	९०	९०	९०	
६६.०४	200 gms		प्रति व मी	११५	११५	११५	

क.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
	जिल्ला दररेट		२०८१/८२	२०८२/८३	२०८३/८४	
६७	Non pressure RCC Hume Pipe NP3					
६७.०१	300 mm dia	प्रति मिटर	३,७४०	३,७४०	३,७४०	
६७.०२	450 mm dia	प्रति मिटर	५,४००	५,४००	५,४००	
६७.०३	600 mm dia	प्रति मिटर	७,२००	७,२००	७,२००	
६७.०४	750 mm dia	प्रति मिटर	१०,५२०	१०,५२०	१०,५२०	
६७.०५	900 mm dia	प्रति मिटर	१३,४३०	१३,४३०	१३,४३०	
६७.०६	1200 mm dia	प्रति मिटर	१७,४५०	१७,४५०	१७,४५०	
६८	Non pressure RCC Hume Pipe NP2					
६८.०१	300 mm dia	प्रति मिटर	१,३२५	१,३२५	१,३२५	
६८.०२	450 mm dia	प्रति मिटर	२,५५०	२,५५०	२,५५०	
६८.०३	600 mm dia	प्रति मिटर	४,३३०	४,३३०	४,३३०	
६८.०४	750 mm dia	प्रति मिटर	५,०३०	५,०३०	५,०३०	
६९	DWC pipe					
६९.०१	100 mm dia	mm		५५६	५५६	
६९.०२	150 mm dia	mm		१,११२	१,११२	
६९.०३	200 mm dia	mm		१,६६८	१,६६८	
६९.०४	250 mm dia	mm		२,११३	२,११३	
६९.०५	300 mm dia	mm		३,५१५	३,५१५	
६९.०६	400 mm dia	mm		४,५२७	४,५२७	
६९.०७	500 mm dia	mm		५,४०६	५,४०६	
६९.०८	600 mm dia	mm		९,३१०	९,३१०	
६९.०९	800 mm dia	mm		१४,९८५	१४,९८५	
६९.१	1000 mm dia	mm		२२,५७२	२२,५७२	
	च. पुलसङ्ग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरु					
७०	Rubber Items					
७०.०१	Elastomeric Bearing					
७०.०११	for 15m Span	nos	१८,०००	१८,०००	१८,०००	
७०.०१२	for 20m Span	nos	२५,०००	२५,०००	२५,०००	
७०.०१३	for 25m Span	nos	३२,०००	३२,०००	३२,०००	
७०.०१४	for above 25m Span	nos	४०,०००	४०,०००	४०,०००	
७०.०२	Compression Seal Rubber	meter	२,५००	२,५००	२,५००	
७०.०३	Strip Seal Rubber	meter	२,५००	२,५००	२,५००	
७०.०४	Slab Seal Rubber					
७१.०४.०१	320mm width	meter	१४,०००	१४,०००	१४,०००	
७१.०४.०२	230mm width	meter	१०,०००	१०,०००	१०,०००	
७१	Expansion Joints					
७१.०१	Strip Seal expansion joints	meter	१४,५००	१४,५००	१४,५००	
७१.०२	Compression seal expansion joints	meter	१२,५००	१२,५००	१२,५००	
७१.०३	Slab seal expansion joints					
७२.०३.०१	320mm width	meter	२१,०००	२१,०००	२१,०००	
७२.०३.०२	230mm width	meter	१७,५००	१७,५००	१७,५००	
७१.०४	Armor Angle	meter	७,५००	७,५००	७,५००	
७२	Pot Bearing					
७२.०१	For 30m Span	nos	९५,०००	९५,०००	९५,०००	
७२.०२	For 35m Span	nos	११०,०००	११०,०००	११०,०००	
७२.०३	For 40m Span	nos	१२५,०००	१२५,०००	१२५,०००	
७३	Prestressing Items					
७३.०१	Tendon (LRPC) wire	Kg	१७१	१७१	१७१	
७३.०२	Corrugated HDPE Pipe					
७४.०२.०१	ID=84;OD=90	meter	२५०	२५०	२५०	
७४.०२.०२	ID=96;OD=105	meter	२७०	२७०	२७०	
७३.०३	Live Wedges	nos	११०	११०	११०	
७३.०४	Master wedges	nos	२,०००	२,०००	२,०००	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.	आ.व.	आ.व.	कैफियत
			२०८१/८२	२०८२/८३	२०८३/८४	
	जिल्ला दररेट					
७३.०५	Anchor Cone	nos	२,८००	२,८००	२,८००	
७३.०६	Anchor Head	nos	२,४००	२,४००	२,४००	
७३.०७	Safety Plate	nos	२,०००	२,०००	२,०००	
७३.०८	Grouting Cap	nos	२,५००	२,५००	२,५००	
	छ. सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणसङ्ग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू					
७४	बोरा					
७४.०१	प्लाष्टिकको बोरा नयाँ	गोटा	३५	३५	३५	
७४.०२	प्लाष्टिकको बोरा पुरानो	गोटा	२२	२२	२२	
७४.०३	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१७	१७	१७	
७४.०४	खाली जुटको बोरा चिनीको	गोटा	१२०	१२०	१२०	
७४.०५	Geo bag made of heavy quality geo- textile					
७४.०५.०१	250 GSM (1m*1m)	प्रति ब.मि.	४८०	४८०	४८०	
७४.०५.०२	300 GSM (1m*1m)	प्रति ब.मि.	५१०	५१०	५१०	
७४.०५.०३	350 GSM (1m*1m)	प्रति ब.मि.	६००	६००	६००	
७४.०५.०४	400 GSM (1m*1m)	प्रति ब.मि.	६८०	६८०	६८०	
७४.०६	Bag Closer Sewing Machine	प्रति प्याक	२७,०१०			
७४.०७	Bag Closing Yarn	प्रति रोल	६०५	६०५	६०५	
७४.०८	जुटको सुतली	के.जी.	१४०	१४०	१४०	
७४.०९	नाइलनको डोरी	के.जी.	३००	३००	३००	
७४.१०	नरियलको डोरी	के.जी.	१७०	१७०	१७०	
७४.११	तार ब्रश	गोटा	८०	८०	८०	
७५	Machine Made GI gabion Boxes :Machine made and Mechanically selvedge double twist hexagonal wire mesh (mesh size:100mm*120mm) gabion boxes with heavy coated GI wires of mesh wire :3.00mm, selvedge wire: 3.90mm and Lacing wire: 2.40mm. Ex Factory Price					
७५.०१	Box Size: 3x1x0.5 /2	Per Box	३,२७८	३,२७८	३,३१०	
७५.०२	Box Size: 2x1x1 /1	Per Box	३,२७८	३,२७८	३,३१०	
७५.०३	Box Size: 3x1x1 /2	Per Box	४,७६८	४,७६८	४,७६८	
७५.०४	Box Size: 3x1.5x0.5 /2	Per Box	४,४७०	४,४७०	४,६००	
७६	Joint Filler For Canal Lining					
७६.०१	P- Foam 10mm thick	प्रति ब.मि.	१,०००	१,०००	१,०००	
७६.०२	Sponge Rubber 10mm thick	प्रति ब.मि.	१,२५०	१,२५०	१,२५०	
७६.०३	Sponge Rubber 20mm thick	प्रति ब.मि.	१,४५०	१,४५०	१,४५०	
७६.०४	Poly Sulphide joint sealer for canal lining	प्रति लि.	१,२००	१,२००	१,२००	
७७	Gates					
७७.०१	Supply & Fixing of Steel Gate all complete including Spindle and gear box	प्रति के.जी.	३१५		३३०	
७७.०२	Head Regulator, Cross Regulator को लागि Gear भएको Steel Gate को लागि (Spindle सहित)	प्रति के.जी.	२६९		२९०	
७७.०३	Head Regulator, Cross Regulator को लागि Gear भएको Steel Gate को लागि	प्रति के.जी.	२५८		२८०	
७८	Spindle for gates					
७८.०१	Bright round bars for gate size greater than 1mx1m with threading of spindle bars	प्रति फिट	५,५००	५,५००	५,५००	
७९	Gear box for (including nut, bolt, bearing, grease housing, body, etc. all complete)					
७९.०१	गेट गैयर कम्प्लिट सेट ५-१० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	११,५५०	११,५५०	११,५५०	
७९.०२	गेट गैयर सेट १० - १५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	२७,५००	२७,५००	२७,५००	
७९.०३	गेट गैयर सेट १५ -२० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	४१,०००	४१,०००	४१,०००	
७९.०४	गेट गैयर सेट २० -२५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	५४,०००	५४,०००	५४,०००	
८०	Thrust Bearing	प्रति सेट	१,२००	१,२००	१,२००	

क.सं.	विवरण जिल्ला दररेट	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०८१/८२	२०८२/८३	२०८३/८४	
८१	Middle Type Cast Iron Gear Nut	प्रति गोटा	११,६००	११,६००	११,६००	
८२	Slide Roller	प्रति गोटा	५,१००	५,१००	५,१००	
८३	Middle Type Cast Iron Gear	प्रति गोटा	११,२००	११,२००	११,२००	
८४	PVC Water stopper (water bar) for canal lining					
८४.०१	230 mm wide with 25mm dia centre bulb	प्रति र. मि.	१,१००	१,१००	१,१००	
८४.०२	150 mm wide with 25mm dia centre bulb	प्रति र. मि.	७५०	७५०	७५०	
८५	Rubber Seal					
८५.०१	For canal					
८५.०१.०१	6"	प्रति र. मि.	७५५	७५५	७५५	
८५.०१.०२	9"	प्रति र. मि.	१,१५५	१,१५५	१,१५५	
८५.०१.०३	for irrigation gates					
८५.०१.०४	4"-5"	प्रति र. मि.	१,०००	१,०००	१,०००	
८५.०१.०५	6"-8"	प्रति र. मि.	१,५००	१,५००	१,५००	
८५.०१.०६	Type - flat		१,६५०	१,६५०	१,६५०	
८५.०१.०७	Type - P (bulb at one end)		२,२००	२,२००	२,२००	
८५.०१.०८	Type - Double stem (single bulb at center)		२,२००	२,२००	२,२००	
८५.०१.०९	Type - Double bulb (bulb at both ends)		२,७५०	२,७५०	२,७५०	
८५.०१.१०	Type - L or Z		३,०२५	३,०२५	३,०२५	
८५.०१.११	Type - corner		३,०२५	३,०२५	३,०२५	
८६	Cone shaped bearing, bearing plate and nut					
८७	Supply and Fixing of cone bearing					
८७.०१	No: 30208	प्रति सेट	२,०००	२,०००	२,०००	
८७.०२	No: 30310	प्रति सेट	३,५००	३,५००	३,५००	
८८	Supply and Fixing of High Tensile nut bolt	प्रति केजी	३००	३००	३००	
८९	Rope 20-25mm (Tochan)	प्रति र. मि.	२,०००	२,०००	२,०००	
९०	सिट पायल - जेड टाइप	प्रति केजी	१८०	१८०	१८०	
९१	ड्रिफ्ट पम्पको हेड	प्रति गोटा	१,५००	१,५००	१,५००	
९२	भू-संरक्षण तथा जल उत्पन्न प्रकोप					
९२.०१	वेदवांस खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	१८	१८	१८	
९२.०२	नाइलन जाली ३ X १ X १ को	प्रति गोटा	१,४५०	१,४५०	१,४५०	
९३	Shallow Boring सम्बन्धी					
९३.०१	सक्सन पाइप ३"	प्रति फि.	१५०	१५०	१५०	
९३.०२	डेलवरी पाइप	प्रति केजी	२८०	२८०	२८०	
९३.०३	सी आइ नीपल ४" X ३"	प्रति थान	३२५	३२५	३२५	
९३.०४	चेक वाल ३"	प्रति थान	१,१००	१,१००	१,१००	
९३.०५	चेक वाल ४"	प्रति थान	१,२००	१,२००	१,२००	
९३.०६	वेल हेड टी	प्रति थान	१,६००	१,६००	१,६००	
९४	पानी तान्ने इलेक्ट्रीक पम्पसेट भ्याट नलान्ने (सिंगल फेज)					
९४.०१	०.५ एच.पि.चाईनिज वाटर पम्प	प्रति सेट	२,२००	२,२००	२,२००	
९४.०२	१.० एच.पि.चाईनिज वाटर पम्प	प्रति सेट	३,५५०	३,५५०	३,५५०	
९४.०३	०.५ एच.पि.वाटर पम्प (आइ.एस.आइ.)	प्रति सेट	४,५००	४,५००	४,५००	
९४.०४	१.० एच.पि.वाटर पम्प (आइ.एस.आइ.)	प्रति सेट	८,५००	८,५००	८,५००	
९४.०५	१.५ हर्प पावर २.०" X २.०" पम्प	प्रति सेट	१५,५००	१५,५००	१५,५००	
९४.०६	२.० हर्प पावर ३.०" X ३.०" पम्प	प्रति सेट	१९,५००	१९,५००	१९,५००	
९४.०७	३.० हर्प पावर ४.०" X ४.०" पम्प	प्रति सेट	३२,५००	३२,५००	३२,५००	
९४.०८	४.० हर्प पावर ४.०" X ४.०" पम्प	प्रति सेट	३७,५००	३७,५००	३७,५००	
९४.०९	५.० हर्प पावर ४.०" X ४.०" पम्प	प्रति सेट	३९,५००	३९,५००	३९,५००	
९५	डिजेल पम्पसेट (भ्याट नलान्ने)-Indian					
९५.०१	४ हर्प पावर २६०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. X ८० मि.मि.	प्रति सेट	४५,०००	४५,०००	४५,०००	
९५.०२	५ हर्प पावर २६०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. X ८० मि.मि.	प्रति सेट	५०,०००	५०,०००	५०,०००	
९५.०३	५ हर्प पावर १५०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. X ५५ मि.मि.	प्रति सेट	५०,०००	५०,०००	५०,०००	
९५.०४	५ हर्प पावर १५०० आर.पि.एम. १०० मि.मि. X १०० मि.मि.	प्रति सेट	५५,०००	५५,०००	५५,०००	
९५.०५	डिजेल पम्पसेट (भ्याट नलान्ने)-Chinese					

क.सं.	विवरण जिल्ला दररेट	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०८१/८२	२०८२/८३	२०८३/८४	
१५.०६	४ हप्ते पावर २६०० आर पि एम. ८० मि.मि. X ८० मि.मि.	प्रति सेट	१८,९००	१८,९००	१८,९००	
१५.०७	५ हप्ते पावर २६०० आर पि एम. ८० मि.मि. X ८० मि.मि.	प्रति सेट	१९,९००	१९,९००	१९,९००	
१६	सबमर्सिबल पम्प (थ्री फेज) KSB or equivalent brand					
१६.०१	30 Hp Submersible pump (3 phase, Star Delta)	Set		३४५,६००	३४५,६००	
१६.०२	25 Hp Submersible pump (3 phase, Star Delta)	Set		३०७,८००	३०७,८००	
१६.०३	20 Hp Submersible pump (3 phase, Star Delta)	set		३०२,४००	३०२,४००	
१६.०४	15 Hp Submersible pump (3 phase, Star Delta)	set		१९९,८००	१९९,८००	
१६.०५	12.5 Hp Submersible pump (3 phase, Star Delta)	set		१८९,०००	१८९,०००	
१६.०६	10 Hp Submersible pump (3 phase, Star Delta)	set		१७८,२००	१७८,२००	
१६.०७	7.5 Hp Submersible pump (3 phase,)	set		१४५,८००	१४५,८००	
१६.०८	5 Hp Submersible pump (3 phase)	set		१२४,०००	१२४,०००	
१६.०९	3 Hp Submersible pump (3 phase)	Set		७१,२८०	७१,२८०	
१६.१	2 hp submersible moter /pump single Phase	set		५१,८४०	५१,८४०	
१६.११	3 hp submersible moter /pump single Phase	set		५२,९२०	५२,९२०	
१६.१२	2 hp submersible moter /pump Three Phase	set		५८,३२०	५८,३२०	
१६.१३	3 hp submersible moter /pump Three Phase	set		७१,२८०	७१,२८०	
१७	डिजेल जेनरेटर					
१७.०१	२५ के.मि. WC/AC	प्रति थान	७०,०००	७०,०००	७०,०००	
१७.०२	५ के.मि. WC/AC	प्रति थान	११०,०००	११०,०००	११०,०००	
१८	सबमर्सिबल फ्लैट केबल					
१८.०१	20 Sq. mm Submersible Power Cable (3 wire, flat Type)	Meter		१,६००	१,६००	
१८.०२	16 Sq. mm Submersible Power Cable (3 wire, flat Type)	Meter		१,३००	१,३००	
१८.०३	10 Sq. mm Submersible Power Cable (3 wire, flat Type)	Meter		१,०००	१,०००	
१८.०४	6 Sq. mm Submersible Power Cable (3 wire, flat Type)	Meter		८९५	८९५	
१८.०५	4 Sq. mm Submersible Power Cable (3 wire, flat Type)	Meter		७८०	७८०	
१८.०६	2.5 sq mm Submersible Power Cable (3 Wire Flat Type)	mtr		४५०	४५०	
११६	Electrical Pannel Bord					
११६.०१	Electric Control Pannel Board with Accessories 7.5 HP	Set		३५,०००	३५,०००	
११६.०२	Electric Control Pannel Board with Accessories for 20 Hp Pump	Set		७३,५००	७३,५००	
११६.०३	Electric Control Pannel Board with Accessories for below 25HP	Set		८५,०००	८५,०००	
११६.०४	Electric Control Pannel Board with Accessories for 10 Hp	Set		३,५००	३,५००	
११६.०५	Electric Control Pannel Board with Accessories for 30 Hp	Set		९५,०००	९५,०००	
११६.०६	Electric Control Pannel Board with Accessories for 40 hp	Set		१२५,०००	१२५,०००	
११६.०७	Electric Control Pannel Board with Accessories for 12.5 to 15 HP	set		४५,०००	४५,०००	
११६.०८	Electric Control Pannel Board with Accessories for 2 Hp	set		२५,०००	२५,०००	
११६.०९	14 mm thick surface plate of suitable hole and MS bend and its installation for 8"-10" Housing pipe	प्रति सेट	२७,०००	२७,०००	२७,०००	
११६.१	welded rod	प्रति पैकेट	८५०	८५०	८५०	
११६.११	Sodium Hexa Meta Phosphate	प्रति के.जी.	४२५	४२५	४२५	
११६.१२	Gsaket	प्रति थान	३३०	३३०	३३०	
११६.१३	Gland packing	प्रति सेट	४१२	४१२	४१२	
११६.१४	Water table indicator	प्रति घण्टा	४००	४००	४००	
११६.१५	Power cell battries for Electric Logging Machine	प्रति थान	८०	८०	८०	
११७	Power Cable					
११७.०१	25 sq mm Aluminium	प्रति मिटर	३,५००	३,५००	३,५००	
११७.०२	25 sq mm Copper	प्रति मिटर	१,५००	१,५००	१,५००	
११७.०३	50 sq mm Aluminium	प्रति मिटर	५५०	५५०	५५०	
११७.०४	50 sq mm Copper	प्रति मिटर	२,२००	२,२००	२,२००	
११७.०५	९५ sq mm Aluminium	प्रति मिटर	८९२	८९२	८९२	
११७.०६	९५ sq mm Copper	प्रति मिटर	५,४४०	५,४४०	५,४४०	
११८	NPA Geocell (Novel Polymeric Alloy) Technology प्रयोग					

क्र.सं.	विवरण		आ.व.			कैफियत
	जिल्ला दररेट		२०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	
११८.०१	Cell Opening Size-330 mm Strength Category-B					
११८.०११	Cell height- 75 mm	प्रति व.मि.	१,०५०	१,०५०	१,०५०	
११८.०१२	Cell height- 100 mm	प्रति व.मि.	१,४२५	१,४२५	१,४२५	
११८.०१३	Cell height- 120 mm	प्रति व.मि.	१,७७८	१,७७८	१,७७८	
११८.०१४	Cell height- 150 mm	प्रति व.मि.	२,०७०	२,०७०	२,०७०	
११८.०१५	Cell height- 200 mm	प्रति व.मि.	२,८५०	२,८५०	२,८५०	
११८.०२	Cell Opening Size-330 mm Strength Category-C					
११८.०२१	Cell height- 75 mm	प्रति व.मि.	१,११०	१,११०	१,११०	
११८.०२१	Cell height- 100 mm	प्रति व.मि.	१,५००	१,५००	१,५००	
११८.०२१	Cell height- 120 mm	प्रति व.मि.	१,८६०	१,८६०	१,८६०	
११८.०२१	Cell height- 150 mm	प्रति व.मि.	२,१७५	२,१७५	२,१७५	
११८.०६१	Cell height- 200 mm	प्रति व.मि.	३,०००	३,०००	३,०००	
११८.०३	Cell Opening Size-330 mm Strength Category-D					
११८.०३१	Cell height- 75 mm	प्रति व.मि.	१,५९०	१,५९०	१,५९०	
११८.०३२	Cell height- 100 mm	प्रति व.मि.	२,१७५	२,१७५	२,१७५	
११८.०३३	Cell height- 120 mm	प्रति व.मि.	२,७००	२,७००	२,७००	
११८.०३४	Cell height- 150 mm	प्रति व.मि.	३,१५०	३,१५०	३,१५०	
११८.०३५	Cell height- 200 mm	प्रति व.मि.	४,३२०	४,३२०	४,३२०	
११८.०४	Cell Opening Size-356 mm Strength Category-B					
११८.०४.०१	Cell height- 75 mm	प्रति व.मि.	१,००५	१,००५	१,००५	
११८.०४.०२	Cell height- 100 mm	प्रति व.मि.	१,३५०	१,३५०	१,३५०	
११८.०४.०३	Cell height- 120 mm	प्रति व.मि.	१,७२५	१,७२५	१,७२५	
११८.०४.०४	Cell height- 150 mm	प्रति व.मि.	१,९६५	१,९६५	१,९६५	
११८.०४.०५	Cell height- 200 mm	प्रति व.मि.	२,७१५	२,७१५	२,७१५	
११८.०५	Cell Opening Size-356 mm Strength Category-C					
११८.०५.०१	Cell height- 75 mm	प्रति व.मि.	१,०५०	१,०५०	१,०५०	
११८.०५.०२	Cell height- 100 mm	प्रति व.मि.	१,४२५	१,४२५	१,४२५	
११८.०५.०३	Cell height- 120 mm	प्रति व.मि.	१,७८५	१,७८५	१,७८५	
११८.०५.०४	Cell height- 150 mm	प्रति व.मि.	२,०५५	२,०५५	२,०५५	
११८.०५.०५	Cell height- 200 mm	प्रति व.मि.	२,८३५	२,८३५	२,८३५	
११८.०६	Cell Opening Size-356 mm Strength Category-D					
११८.०६.०१	Cell height- 75 mm	प्रति व.मि.	१,५३०	१,५३०	१,५३०	
११८.०६.०२	Cell height- 100 mm	प्रति व.मि.	२,०७०	२,०७०	२,०७०	
११८.०६.०३	Cell height- 120 mm	प्रति व.मि.	२,५८०	२,५८०	२,५८०	
११८.०६.०४	Cell height- 150 mm	प्रति व.मि.	२,९८५	२,९८५	२,९८५	
११८.०६.०५	Cell height- 200 mm	प्रति व.मि.	४,१२५	४,१२५	४,१२५	
११८.०७	Cell Opening Size-445 mm Strength Category-B					
११८.०७.०१	Cell height- 75 mm	प्रति व.मि.	९००	९००	९००	
११८.०७.०२	Cell height- 100 mm	प्रति व.मि.	१,२१५	१,२१५	१,२१५	
११८.०७.०३	Cell height- 120 mm	प्रति व.मि.	१,५००	१,५००	१,५००	
११८.०७.०४	Cell height- 150 mm	प्रति व.मि.	१,७५५	१,७५५	१,७५५	
११८.०७.०५	Cell height- 200 mm	प्रति व.मि.	२,४१५	२,४१५	२,४१५	
११८.०८	Cell Opening Size-445 mm Strength Category-C					
११८.०८.०१	Cell height- 75 mm	प्रति व.मि.	९३०	९३०	९३०	
११८.०८.०२	Cell height- 100 mm	प्रति व.मि.	१,२६०	१,२६०	१,२६०	
११८.०८.०३	Cell height- 120 mm	प्रति व.मि.	१,५८२	१,५८२	१,५८२	
११८.०८.०४	Cell height- 150 mm	प्रति व.मि.	१,८३०	१,८३०	१,८३०	
११८.०८.०५	Cell height- 200 mm	प्रति व.मि.	२,५२०	२,५२०	२,५२०	
११८.०९	Cell Opening Size-445 mm Strength Category-D					
११८.०९.०१	Cell height- 75 mm	प्रति व.मि.	१,३६५	१,३६५	१,३६५	
११८.०९.०२	Cell height- 100 mm	प्रति व.मि.	१,८३०	१,८३०	१,८३०	
११८.०९.०३	Cell height- 120 mm	प्रति व.मि.	२,२९५	२,२९५	२,२९५	
११८.०९.०४	Cell height- 150 mm	प्रति व.मि.	२,६७०	२,६७०	२,६७०	

क.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०८१/८२	२०८२/८३	२०८३/८४	
११८.०१.०५	Cell height- 200 mm	प्रति व.मि.	३,६७५	३,६७५	३,६७५	
	ज. वन पैदावारसङ्ग सम्बन्धित सामग्रीहरू					
११९	काठ :					
११९.०१	साल काठ चिरानी सहित	प्र.घ.फि.	४,७००	४,७००	४,७००	
११९.०२	सिसौ काठ चिरानी सहित	प्र.घ.फि.	३,३५०	३,३५०	३,३५०	
११९.०३	अन्य कुकाठ चिरानी गरेको	प्र.घ.फि.	१,०००	१,०००	१,०००	
११९.०४	दाउरा	प्रति केजी	१२	१२	१२	
११९.०५	वास - ७ मि. लम्बाई	प्रति घना	४००	४००	४००	
१२०	वन पैदावार सम्बन्धि					
१२०.०१	छपान	प्रति रुख	२४	२४	२४	
१२०.०२	गोलीया काठ कटान मुख्यन गर्दा	प्रति क्यू.फि.	३३	३३	३३	
१२०.०३	याईडिङ	प्रति क्यू.फि.	२७	२७	२७	
१२०.०४	लोर्डिङ	प्रति क्यू.फि.	२७	२७	२७	
१२०.०५	अनलोर्डिङ	प्रति क्यू.फि.	१३	१३	१३	
१२०.०६	पार्यालिङ	प्रति क्यू.फि.	८	८	८	
१२०.०७	बोक्रा निकालेको	प्रति क्यू.फि.	६	६	६	
१२०.०८	गोलीया काठ कटान ग्रेडिङ	प्रति क्यू.फि.	७	७	७	
१२१	दाउरा कटान मुख्यन गर्दा (प्रति चट्टा)					
१२१.०१	कटान मुख्यन (२०' X ५' X ५')	प्रति चट्टा	४,४००	४,४००	४,४००	
१२१.०२	याईडिङ	प्रति चट्टा	२,४२०	२,४२०	२,४२०	
१२१.०३	लोर्डिङ अनलोर्डिङ	प्रति चट्टा	४,४००	४,४००	४,४००	
१२१.०४	चट्टा निर्माण	प्रति चट्टा	१,८७०	१,८७०	१,८७०	
१२२	गैर काठ वन पैदावार र बहुउद्देशीय वन प्रजाती					
१२२.०१	स्टम्प कटिङ					
१२२.०११	टिक	प्रति गोटा		१०	१०	
१२२.०१२	अन्य जात	प्रति गोटा		७	७	
१२२.०२	टिक (बहु वर्षे) (पोर्लिथिनको बैलोमा)	प्रति गोटा	४०	४०	४०	
१२२.०३	नहर पिपल विरुवा ठूलो (पोर्लिथिनको बैलोमा)	प्रति गोटा	१००	१००	१००	
१२२.०४	कदम (पोर्लिथिनको बैलोमा)	प्रति गोटा	१५	१५	१५	
१२२.०५	अमला (पोर्लिथिनको बैलोमा)	प्रति गोटा	१५	१५	१५	
१२२.०६	वास (राइजोम सहित)	प्रति गोटा	२३५	२३५	२३५	
१२२.०७	वास (दुड वर्षे) (पोर्लिथिनको बैलोमा)	प्रति गोटा	४०	४०	४०	
१२२.०८	वास (एक वर्षे) (पोर्लिथिनको बैलोमा)	प्रति गोटा	१९	१९	१९	
१२२.०९	आपि अम्रपाली कलमी	प्रति गोटा	१३०	१३०	१३०	
१२२.१	आपि दसहरी कलमी	प्रति गोटा	१२०	१२०	१२०	
१२२.११	आपि अन्य कलमी	प्रति गोटा	११५	११५	११५	
१२२.१२	लिथो कलमी	प्रति गोटा	११५	११५	११५	
१२२.१३	कटहर कलमी	प्रति गोटा	५०	५०	५०	
१२२.१४	सुन कागती	प्रति गोटा	४०	४०	४०	
१२२.१५	बेल ठूलो (पोर्लिथिनको बैलोमा)	प्रति गोटा	४०	४०	४०	
१२२.१६	रुद्राक्ष (बहुवर्षे) (पोर्लिथिनको बैलोमा)	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	
१२२.१७	सेतो चन्दन (बहुवर्षे) (पोर्लिथिनको बैलोमा)	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	
१२२.१८	रक्त चन्दन (बहुवर्षे) (पोर्लिथिनको बैलोमा)	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	
१२२.१९	धुपी दुड वर्षे (पोर्लिथिनको बैलोमा)	प्रति गोटा	७५	७५	७५	
१२२.२	अशोक (पोर्लिथिनको बैलोमा)	प्रति गोटा	७५	७५	७५	
१२२.२१	हरो, बरो (पोर्लिथिनको बैलोमा)	प्रति गोटा	११	११	११	
१२२.२२	बेल, तेजपात (पोर्लिथिनको बैलोमा)	प्रति गोटा	१९	१९	१९	
१२२.२३	सप्रगन्धा (पोर्लिथिनको बैलोमा)	प्रति गोटा	१०	१०	१०	
१२२.२४	अमिसो, कुरिलो	प्रति गोटा	९	९	९	
१२२.२५	नेपियर, विमनगास	प्रति गोटा	६	६	६	
१२२.२६	विरिस, वकाडनी, कपास, मसाला आदि (पोर्लिथिनको बैलोमा)	प्रति गोटा	१५	१५	१५	
१२२.२७	मसला हाईब्रिड विरुवा ठूलो (पोर्लिथिनको बैलोमा)	प्रति गोटा	२२	२२	२२	
१२२.२८	अर्जना, बडहर, इमली, खमारी, बेल, जामुन, खैर (पोर्लिथिनको बैलोमा)	प्रति गोटा	१२	१२	१२	

क्र.सं.	विवरण जिल्ला दररेट	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०८१/८२	२०८२/८३	२०८३/८४	
१२२.२९	वांस राइजुम विरुवा	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	
१२२.३	वांस काँटिंग २ वर्षे	प्रति गोटा	२००	२००	२००	
	झ) खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरू					
१२३	पि.भि.सि. कप्लर					
१२३.०१	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३५	३५	३५	
१२३.०२	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८५	८५	८५	
१२३.०३	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४५	१४५	१४५	
१२३.०४	१६० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३८८	३८८	३८८	
१२४	पि.भि.सि. बैण्ड ८७.५ डिग्री					
१२४.०१	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५३	५३	५३	
१२४.०२	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२४	१२४	१२४	
१२४.०३	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२८	२२८	२२८	
१२४.०४	१६० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५१५	५१५	५१५	
१२५	पि.भि.सि. बैण्ड ८७.५ डिग्री (With Door)					
१२५.०१	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५८	१५८	१५८	
१२५.०२	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२७५	२७५	२७५	
१२५.०३	१६० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७९७	७९७	७९७	
१२६	पि.भि.सि. बैण्ड ४५ डिग्री					
१२६.०१	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५०	५०	५०	
१२६.०२	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९९	९९	९९	
१२६.०३	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८०	१८०	१८०	
१२६.०४	१६० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५४६	५४६	५४६	
१२७	पि.भि.सि. सिंगल टि					
१२७.०१	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७७	७७	७७	
१२७.०२	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६७	१६७	१६७	
१२७.०३	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३१७	३१७	३१७	
१२७.०४	१६० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७०३	७०३	७०३	
१२८	पि.भि.सि. सिंगल टि (With Door)					
१२८.०१	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२६	२२६	२२६	
१२८.०२	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४१९	४१९	४१९	
१२८.०३	१६० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,०५४	१,०५४	१,०५४	
१२९	पि.भि.सि. डबल टि					
१२९.०१	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३६७	३६७	३६७	
१२९.०२	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५८०	५८०	५८०	
१३०	पि.भि.सि. डबल टि (With Door)					
१३०.०१	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४८७	४८७	४८७	
१३०.०२	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५४	७५४	७५४	
१३१	पि.भि.सि. पाईप क्लिप					
१३१.०१	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६	१६	१६	
१३१.०२	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३२	३२	३२	
१३१.०३	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४२	४२	४२	
१३१.०४	१६० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८१	८१	८१	
१३२	पि.भि.सि. भेन्ट कोवल क्लिप					
१३२.०१	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६०	६०	६०	
१३२.०२	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१००	१००	१००	
१३३	पि.भि.सि. सकेट प्लग क्लिप					
१३३.०१	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५	७५	७५	
१३३.०२	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२३	१२३	१२३	
१३४	पि.भि.सि. सिंगल बाई					
१३४.०१	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२१४	२१४	२१४	
१३४.०२	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४१३	४१३	४१३	
१३५	पि.भि.सि. सिंगल बाई (With Door)					
१३५.०१	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६२	२६२	२६२	

क्र.सं.	विवरण		इकाई	आ.व.			कैफियत
	जिल्ला दररेट			२०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	
१३५.०२	११० मि.मि. व्यास		प्रति गोटा	४९९	४९९	४९९	
१३६	पि.मि.सि. डबल बाई						
१३६.०१	७५ मि.मि. व्यास		प्रति गोटा	२८८	२८८	२८८	
१३६.०२	११० मि.मि. व्यास		प्रति गोटा	५६९	५६९	५६९	
१३७	पि.मि.सि. डबल बाई (With Door)						
१३७.०१	७५ मि.मि. व्यास		प्रति गोटा	३६९	३६९	३६९	
१३७.०२	११० मि.मि. व्यास		प्रति गोटा	५९५	५९५	५९५	
१३८	सफा गर्ने पाइप (Cleaning Pipe) पि.मि.सि.						
१३८.०१	७५ मि.मि. व्यास		प्रति गोटा	१६८	१६८	१६८	
१३८.०२	११० मि.मि. व्यास		प्रति गोटा	३२३	३२३	३२३	
१३८.०३	पि.मि.सि. रेड्युसर १६० X ११० मि.मि.		प्रति गोटा	३७६	३७६	३७६	
१३८.०४	पि.मि.सि. रेड्युसर ११० X ७५ मि.मि.		प्रति गोटा	१४९	१४९	१४९	
१३८.०५	पि.मि.सि. रेड्युसर ७५ X ५० मि.मि.		प्रति गोटा	७९	७९	७९	
१३८.०६	पि.मि.सि. फ्लोर ट्याप ('P' Trap) १२५ X ११० मि.मि.		प्रति गोटा	६१४	६१४	६१४	
१३८.०७	पि.मि.सि. फ्लोर ट्याप ('P' Trap) ११० X ११० मि.मि.		प्रति गोटा	५७५	५७५	५७५	
१३८.०८	पि.मि.सि. फ्लोर ट्याप ('P' Trap) ७५ X ७५ मि.मि.		प्रति गोटा	२२०	२२०	२२०	
१३८.०९	पि.मि.सि. मन्टि फ्लोर ट्याप ११० X ७५ मि.मि.		प्रति गोटा	३१९	३१९	३१९	
१३८.१	पि.मि.सि. नहानी ट्याप ११० X ७५ मि.मि.		प्रति गोटा	२९०	२९०	२९०	
१३८.११	पि.मि.सि. डब्लु सी कनेक्टर (Bent Type)		प्रति गोटा	३९८	३९८	३९८	
१३८.१२	पि.मि.सि. स्कवायर टायल जाली सहित		प्रति गोटा	९६	९६	९६	
१३८.१३	पि.मि.सि. गोला जाली		प्रति गोटा	४३	४३	४३	
१३८.१४	पि.मि.सि. इण्ड क्याप ५० मि.मि.		प्रति गोटा	२८	२८	२८	
१३९	DI Pipe M/C (Ductile Cast Iron Pipe)						
१३९.०१	100 mm (4")		प्रति मिटर	५,६६५			
१३९.०२	125 mm (5")		प्रति मिटर	६,४८९	६,४८९	६,४८९	
१३९.०३	150 mm (6")		प्रति मिटर	७,४१६	७,४१६	७,४१६	
१३९.०४	200 mm (8")		प्रति मिटर	९,२७०	९,२७०	९,२७०	
१३९.०५	250 mm (10")		प्रति मिटर	१२,३६०	४९,१५०	४९,१५०	
१४०	MS Pipe M/C(7.0 mm thick)						
१४०.०१	100 mm (4")		प्रति मिटर	२,४७२			
१४०.०२	125 mm (5")		प्रति मिटर	२,९८७	२,९८७	२,९८७	
१४०.०३	150 mm (6")		प्रति मिटर	४,५८९	४,५८९	४,५८९	
१४०.०४	200 mm (8")		प्रति मिटर	५,०९९	५,०९९	५,०९९	
१४०.०५	250 mm (10")		प्रति मिटर	६,६९५	६,६९५	६,६९५	
१४०.०६	300 mm (12")		प्रति मिटर	८,२७१	८,२७१	८,२७१	
१४०.०७	14 mm thick surface plate of suitable hole and MS bend and its installation 8 to 10 " housing pipe		प्रति गोटा	२७,८१०	२७,८१०	२७,८१०	
१४१	CI Pipe						
१४१.०१	150 mm (6")		प्रति मिटर	६,६९५	६,६९५	६,६९५	
१४१.०२	200 mm (8")		प्रति मिटर	७,७२५	७,७२५	७,७२५	
१४२	DI Sluice Valve						
१४२.०१	80mm (3")		प्रति गोटा	१५,४५०	१५,४५०	१५,४५०	
१४२.०२	100mm (4")		प्रति गोटा	२३,१७५	२३,१७५	२३,१७५	
१४२.०३	125mm (5")		प्रति गोटा	२५,७५०	२५,७५०	२५,७५०	
१४२.०४	150mm (6")		प्रति गोटा	३०,९००	३०,९००	३०,९००	
१४२.०५	200mm (8")		प्रति गोटा	५७,६८०	५७,६८०	५७,६८०	
१४२.०६	250mm (10")		प्रति गोटा	६७,४६५	६७,४६५	६७,४६५	
१४२.०७	300mm (12")		प्रति गोटा	७८,१२६	७८,१२६	७८,१२६	
१४३	DI Cross Tee						
१४३.०१	150 mm (6")		प्रति गोटा	१४,४२०	१४,४२०	१४,४२०	
१४३.०२	200 mm (8")		प्रति गोटा	२२,६६०	२२,६६०	२२,६६०	
१४३.०३	250 mm (10")		प्रति गोटा	३६,०५०	३६,०५०	३६,०५०	
१४४	DI Tee(Double Socket with Flange Branch)						

क्र.सं.	विवरण		इकाई	आ.व.		आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	जिल्ला दररेट			२०८१/८२	आ.व. २०८२/८३		
१४४.०१	80mm (3")		प्रति गोटा	१४,०६०	१४,०६०	१४,०६०	
१४४.०२	100mm (4")		प्रति गोटा	१५,७८०	१५,७८०	१५,७८०	
१४४.०३	125mm (5")		प्रति गोटा	१८,५४०	१८,५४०	१८,५४०	
१४४.०४	150mm (6")		प्रति गोटा	१९,३१३	१९,३१३	१९,३१३	
१४४.०५	200mm (8")		प्रति गोटा	२०,६००	२०,६००	२०,६००	
१४४.०६	250mm (10")		प्रति गोटा	२६,००८	२६,००८	२६,००८	
१४४.०७	300mm (12")		प्रति गोटा	३२,९६०	३२,९६०	३२,९६०	
१४५	DI Reducer						
१४५.०१	80mm (3")		प्रति गोटा	५,४५४	५,४५४	५,४५४	
१४५.०२	100mm (4")		प्रति गोटा	७,१२५	७,१२५	७,१२५	
१४५.०३	125mm (5")		प्रति गोटा	८,९९२	८,९९२	८,९९२	
१४५.०४	150mm (6")		प्रति गोटा	१०,३००	१०,३००	१०,३००	
१४५.०५	200mm (8")		प्रति गोटा	१२,१५४	१२,१५४	१२,१५४	
१४५.०६	250mm (10")		प्रति गोटा	१४,६२६	१४,६२६	१४,६२६	
१४५.०७	300mm (12")		प्रति गोटा	२०,६००	२०,६००	२०,६००	
१४६	DI Mechanical Coupling						
१४६.०१	150mm (6")		प्रति गोटा	१७,५१०	१७,५१०	१७,५१०	
१४६.०२	200mm (8")		प्रति गोटा	१९,०५५	१९,०५५	१९,०५५	
१४६.०३	250mm (10")		प्रति गोटा	२२,६६०	२२,६६०	२२,६६०	
१४७	DI Bell Mouth						
१४७.०१	150mm (6")		प्रति गोटा	८,४४६	८,४४६	८,४४६	
१४७.०२	200mm (8")		प्रति गोटा	९,७८५	९,७८५	९,७८५	
१४७.०३	250mm (10")		प्रति गोटा	१४,९३५	१४,९३५	१४,९३५	
१४८	DI Duck foot						
१४८.०१	100 mm (4")		प्रति गोटा	१०,३००	१०,३००	१०,३००	
१४८.०२	125 mm (5")		प्रति गोटा	१४,४२०	१४,४२०	१४,४२०	
१४८.०३	150mm (6")		प्रति गोटा	१८,५४०	१८,५४०	१८,५४०	
१४८.०४	200mm (8")		प्रति गोटा	२०,०८५	२०,०८५	२०,०८५	
१४८.०५	250mm (10")		प्रति गोटा	२४,५१४	२४,५१४	२४,५१४	
१४९	DI Puddlecolor 1 mtr long						
१४९.०१	150mm (6")		प्रति गोटा	२०,८०६	२०,८०६	२०,८०६	
१४९.०२	200mm (8")		प्रति गोटा	२४,१०२	२४,१०२	२४,१०२	
१४९.०३	250mm (10")		प्रति गोटा	२८,०१६	२८,०१६	२८,०१६	
१५०	MS Clamp						
१५०.०१	40mm (1 1/2")		प्रति गोटा	९७९	९७९	९७९	
१५०.०२	50mm (2")		प्रति गोटा	१,०८२	१,०८२	१,०८२	
१५०.०३	65mm (2 1/2")		प्रति गोटा	१,१३३	१,१३३	१,१३३	
१५०.०४	80mm (3")		प्रति गोटा	१,२३६	१,२३६	१,२३६	
१५०.०५	100mm (4")		प्रति गोटा	१,३३९	१,३३९	१,३३९	
१५०.०६	125mm (5")		प्रति गोटा	१,५४५	१,५४५	१,५४५	
१५०.०७	150mm (6")		प्रति गोटा	१,९४७	१,९४७	१,९४७	
१५०.०८	200mm (8")		प्रति गोटा	२,४७२	२,४७२	२,४७२	
१५०.०९	250mm (10")		प्रति गोटा	२,६२७	२,६२७	२,६२७	
१५०.१	300mm (12")		प्रति गोटा	३,२२४	३,२२४	३,२२४	
१५१	DI Tail Piece (400)						
१५१.०१	150mm (6")		प्रति गोटा	४,४२९	४,४२९	४,४२९	
१५१.०२	200mm (8")		प्रति गोटा	६,४३८	६,४३८	६,४३८	
१५१.०३	250mm (10")		प्रति गोटा	८,७५५	८,७५५	८,७५५	
१५२	DI Bend (Double Flange)						
१५२.०१	100mm (4")		प्रति गोटा	१२,२५७	१२,२५७	१२,२५७	
१५२.०२	125mm (5")		प्रति गोटा	१३,१७४	१३,१७४	१३,१७४	
१५२.०३	150mm (6")		प्रति गोटा	१३,९०५	१३,९०५	१३,९०५	
१५२.०४	200mm (8")		प्रति गोटा	१६,४८०	१६,४८०	१६,४८०	

क्र.सं.	विवरण जिल्ला दररेट	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०८१/८२	२०८२/८३	२०८३/८४	
१५२.०५	250mm (10")	प्रति गोटा	१८,५९२	१८,५९२	१८,५९२	
१५२.०६	300mm (12")	प्रति गोटा	२५,७५०	२५,७५०	२५,७५०	
१५३	DI Socket with Flange					
१५३.०१	150mm (6")	प्रति गोटा	५,६६५	५,६६५	५,६६५	
१५३.०२	200mm (8")	प्रति गोटा	७,७२५	७,७२५	७,७२५	
१५३.०३	250mm (10")	प्रति गोटा	१०,८१५	१०,८१५	१०,८१५	
१५४	MS Flange Set OD					
१५४.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	२,७८१	२,७८१	२,७८१	
१५४.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	३,३९९	३,३९९	३,३९९	
१५४.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	५,९७४	५,९७४	५,९७४	
१५४.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	८,२४०	८,२४०	८,२४०	
१५४.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	१०,३००	१०,३००	१०,३००	
१५४.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	११,५३६	११,५३६	११,५३६	
१५५	Bulk Water Meter					
१५५.०१	50mm (2")	प्रति गोटा	२०,६००	२०,६००	२०,६००	
१५५.०२	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२४,७२०	२४,७२०	२४,७२०	
१५५.०३	80mm (3")	प्रति गोटा	२९,८७०	३०२९५	३०२९५	
१५५.०४	100mm (4")	प्रति गोटा	४०,१७०	४११५०	४११५०	
१५५.०५	125mm (5")	प्रति गोटा	४५,३२०	४५३२०	४५३२०	
१५५.०६	150mm (6")	प्रति गोटा	५२,५३०	६०४०९	६०४०९	
१५५.०७	200mm (8")	प्रति गोटा	११३,३००	१०४४७८	१०४४७८	
१५५.०८	250mm (10")	प्रति गोटा	१६४,८००	१६४८००	१६४८००	
१५५.०९	300mm (10")	प्रति गोटा	१७५,१००	१५६७१२	१५६७१२	
१५६	GI Elbow					
१५६.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	६७	६७	६७	
१५६.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	९८	९८	९८	
१५६.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	१६५	१६५	१६५	
१५६.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२६८	२६८	२६८	
१५६.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४०७	४०७	४०७	
१५६.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	५१०	५१०	५१०	
१५६.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,१३३	१,१३३	१,१३३	
१५६.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१,५६६	१,५६६	१,५६६	
१५६.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	२,६७८	२,६७८	२,६७८	
१५६.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	६,१२९	६,१२९	६,१२९	
१५६.११	150mm (6")	प्रति गोटा	७,१५९	७,१५९	७,१५९	
१५७	GI Tee					
१५७.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	१०३	१०३	१०३	
१५७.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१४९	१४९	१४९	
१५७.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	२३२	२३२	२३२	
१५७.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३८१	३८१	३८१	
१५७.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५२५	५२५	५२५	
१५७.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	८५०	८५०	८५०	
१५७.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,४४२	१,४४२	१,४४२	
१५७.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१,८०३	१,८०३	१,८०३	
१५७.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	२,६७८	२,६७८	२,६७८	
१५७.१	125mm (5")	प्रति गोटा	३,३१७	३,३१७	३,३१७	
१५७.११	150mm (6")	प्रति गोटा	३,९१४	३,९१४	३,९१४	
१५८	GI Union					
१५८.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	२१६	२१६	२१६	
१५८.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	२९९	२९९	२९९	
१५८.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
१५८.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३८६	३८६	३८६	
१५८.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५२५	५२५	५२५	

क्र.सं.	विवरण जिल्ला दररेट	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	
१५८.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	६४४	६४४	६४४	
१५८.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	८९६	८९६	८९६	
१५८.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१,४९४	१,४९४	१,४९४	
१५८.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	३,९१४	३,९१४	३,९१४	
१५८.१	125mm (5")	प्रति गोटा	४,९२०	४,९२०	४,९२०	
१५८.११	150mm (6")	प्रति गोटा	४,८४१	४,८४१	४,८४१	
१५९	GI Socket					
१५९.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	५७	५७	५७	
१५९.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	८८	८८	८८	
१५९.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	११८	११८	११८	
१५९.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२११	२११	२११	
१५९.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	२६८	२६८	२६८	
१५९.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	३९१	३९१	३९१	
१५९.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	७४७	७४७	७४७	
१५९.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१,०८२	१,०८२	१,०८२	
१५९.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	१,८५४	१,८५४	१,८५४	
१५९.१	125mm (5")	प्रति गोटा	४,३२६	४,३२६	४,३२६	
१५९.११	150mm (6")	प्रति गोटा	५,५६२	५,५६२	५,५६२	
१६०	GI Reducer Socket					
१६०.०१	20mm (3/4")	प्रति गोटा	६२	६२	६२	
१६०.०२	25mm (1")	प्रति गोटा	१२९	१२९	१२९	
१६०.०३	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२०१	२०१	२०१	
१६०.०४	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	२६८	२६८	२६८	
१६०.०५	50mm (2")	प्रति गोटा	३९७	३९७	३९७	
१६०.०६	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	३९९	३९९	३९९	
१६०.०७	80mm (3")	प्रति गोटा	१,०५१	१,०५१	१,०५१	
१६०.०८	100mm (4")	प्रति गोटा	१,८१८	१,८१८	१,८१८	
१६०.०९	125mm (5")	प्रति गोटा	४,९३४	४,९३४	४,९३४	
१६०.१	150mm (6")	प्रति गोटा	५,९२३	५,९२३	५,९२३	
१६१	GI Reducer Tee					
१६१.०१	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१६५	१६५	१६५	
१६१.०२	25mm (1")	प्रति गोटा	२४७	२४७	२४७	
१६१.०३	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३४५	३४५	३४५	
१६१.०४	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५६७	५६७	५६७	
१६१.०५	50mm (2")	प्रति गोटा	९२७	९२७	९२७	
१६१.०६	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,४४२	१,४४२	१,४४२	
१६१.०७	80mm (3")	प्रति गोटा	१,९७८	१,९७८	१,९७८	
१६१.०८	100mm (4")	प्रति गोटा	३,५०२	३,५०२	३,५०२	
१६१.०९	125mm (5")	प्रति गोटा	८,९३५	८,९३५	८,९३५	
१६१.१	150mm (6")	प्रति गोटा	१०,२४९	१०,२४९	१०,२४९	
१६२	GI Cross Tee					
१६२.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	१६५	१६५	१६५	
१६२.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	२२७	२२७	२२७	
१६२.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
१६२.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	५९७	५९७	५९७	
१६२.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	७८८	७८८	७८८	
१६२.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	१,१७४	१,१७४	१,१७४	
१६२.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२,००९	२,००९	२,००९	
१६२.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	३,०१७	३,०१७	३,०१७	
१६२.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	४,०६९	४,०६९	४,०६९	
१६२.१	125mm (5")	प्रति गोटा	४,९७२	४,९७२	४,९७२	
१६२.११	150mm (6")	प्रति गोटा	५,३५६	५,३५६	५,३५६	
१६२	GI Nipple 4"					

क.सं.	विवरण		इकाई	आ.व.			कैफियत
	जिल्ला दररेट	नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु		२०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	
१६२.०१	15mm (1/2")		प्रति गोटा	५५	५५	५५	
१६२.०२	20mm (3/4")		प्रति गोटा	६९	६९	६९	
१६२.०३	25mm (1")		प्रति गोटा	१०५	१०५	१०५	
१६२.०४	32mm (1 1/4")		प्रति गोटा	१२६	१२६	१२६	
१६२.०५	40mm (1 1/2")		प्रति गोटा	१४४	१४४	१४४	
१६२.०६	50mm (2")		प्रति गोटा	२११	२११	२११	
१६२.०७	65mm (2 1/2")		प्रति गोटा	२६८	२६८	२६८	
१६२.०८	80mm (3")		प्रति गोटा	३४०	३४०	३४०	
१६२.०९	100mm (4")		प्रति गोटा	५०५	५०५	५०५	
१६२.१	125mm (5")		प्रति गोटा	२,३९०	२,३९०	२,३९०	
१६२.११	150mm (6")		प्रति गोटा	३,८६३	३,८६३	३,८६३	
१६३	GI Nipple 6"						
१६३.०१	15mm (1/2")		प्रति गोटा	८८	८८	८८	
१६३.०२	20mm (3/4")		प्रति गोटा	११३	११३	११३	
१६३.०३	25mm (1")		प्रति गोटा	१७१	१७१	१७१	
१६३.०४	32mm (1 1/4")		प्रति गोटा	२११	२११	२११	
१६३.०५	40mm (1 1/2")		प्रति गोटा	२४७	२४७	२४७	
१६३.०६	50mm (2")		प्रति गोटा	२६८	२६८	२६८	
१६३.०७	65mm (2 1/2")		प्रति गोटा	४८४	४८४	४८४	
१६३.०८	80mm (3")		प्रति गोटा	५७७	५७७	५७७	
१६३.०९	100mm (4")		प्रति गोटा	९१७	९१७	९१७	
१६३.१	125mm (5")		प्रति गोटा	१,३६०	१,३६०	१,३६०	
१६३.११	150mm (6")		प्रति गोटा	१,७५१	१,७५१	१,७५१	
१६४	GI Bend						
१६४.०१	15mm (1/2")		प्रति गोटा	१४४	१४४	१४४	
१६४.०२	20mm (3/4")		प्रति गोटा	२२१	२२१	२२१	
१६४.०३	25mm (1")		प्रति गोटा	३३५	३३५	३३५	
१६४.०४	32mm (1 1/4")		प्रति गोटा	६१८	६१८	६१८	
१६४.०५	40mm (1 1/2")		प्रति गोटा	१,०३०	१,०३०	१,०३०	
१६४.०६	50mm (2")		प्रति गोटा	१,४६८	१,४६८	१,४६८	
१६४.०७	65mm (2 1/2")		प्रति गोटा	३,९६६	३,९६६	३,९६६	
१६४.०८	80mm (3")		प्रति गोटा	६,२३२	६,२३२	६,२३२	
१६४.०९	100mm (4")		प्रति गोटा	८,४६७	८,४६७	८,४६७	
१६४.१०	125mm (5")		प्रति गोटा	९,५७९	९,५७९	९,५७९	
१६४.११	150mm (6")		प्रति गोटा	९,९९१	९,९९१	९,९९१	
१६४.१२	200mm (8")		प्रति गोटा	१४,६२६	१४,६२६	१४,६२६	
१६४.१३	250mm (10")		प्रति गोटा	१६,७८९	१६,७८९	१६,७८९	
१६४.१४	300mm (12")		प्रति गोटा	२३,४८४	२३,४८४	२३,४८४	
१६५	CI Plug						
१६५.०१	15mm (1/2")		प्रति गोटा	२६	२६	२६	
१६५.०२	20mm (3/4")		प्रति गोटा	४१	४१	४१	
१६५.०३	25mm (1")		प्रति गोटा	६२	६२	६२	
१६५.०४	32mm (1 1/4")		प्रति गोटा	१०८	१०८	१०८	
१६५.०५	40mm (1 1/2")		प्रति गोटा	१३४	१३४	१३४	
१६५.०६	50mm (2")		प्रति गोटा	१६५	१६५	१६५	
१६५.०७	65mm (2 1/2")		प्रति गोटा	२१९	२१९	२१९	
१६५.०८	80mm (3")		प्रति गोटा	४७४	४७४	४७४	
१६५.०९	100mm (4")		प्रति गोटा	९४८	९४८	९४८	
१६६	End cap						
१६६.०१	15mm (1/2")		प्रति गोटा	८२	८२	८२	
१६६.०२	20mm (3/4")		प्रति गोटा	१६५	१६५	१६५	
१६६.०३	25mm (1")		प्रति गोटा	१९१	१९१	१९१	
१६६.०४	32mm (1 1/4")		प्रति गोटा	३०४	३०४	३०४	

क्र.सं.	विवरण जिल्ला दररेट	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०८१/८२	२०८२/८३	२०८३/८४	
१६६.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४२२	४२२	४२२	
१६६.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	६०८	६०८	६०८	
१६६.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,०६१	१,०६१	१,०६१	
१६६.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१,२८८	१,२८८	१,२८८	
१६६.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	२,६२७	२,६२७	२,६२७	
१६६.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	३,७२९	३,७२९	३,७२९	
१६६.११	150mm (6")	प्रति गोटा	४,३८८	४,३८८	४,३८८	
१६७	Brass Union					
१६७.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	४१२	४१२	४१२	
१६७.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	६१८	६१८	६१८	
१६७.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	८२४	८२४	८२४	
१६७.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१,०८२	१,०८२	१,०८२	
१६७.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१,८५४	१,८५४	१,८५४	
१६७.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	१,९५७	१,९५७	१,९५७	
१६७.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	३,६०५	३,६०५	३,६०५	
१६७.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	४,८४१	४,८४१	४,८४१	
१६७.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	५,९७४	५,९७४	५,९७४	
१६८	Gate Valve					
१६८.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	४४३	४४३	४४३	
१६८.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	४७४	४७४	४७४	
१६८.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	५१५	५१५	५१५	
१६८.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	७४७	७४७	७४७	
१६८.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१,१३३	१,१३३	१,१३३	
१६८.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	५,६९६	५,६९६	५,६९६	
१६८.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१०,५०६	१०,५०६	१०,५०६	
१६८.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१६,०६८	१६,०६८	१६,०६८	
१६८.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	२२,१४५	२२,१४५	२२,१४५	
१६९	Globe valve					
१६९.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	७२१	७२१	७२१	
१६९.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१,२३६	१,२३६	१,२३६	
१६९.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	१,७८२	१,७८२	१,७८२	
१६९.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३,४५१	३,४५१	३,४५१	
१६९.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४,४२९	४,४२९	४,४२९	
१६९.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	६,१८०	६,१८०	६,१८०	
१६९.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	११,७४२	११,७४२	११,७४२	
१६९.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१६,१७१	१६,१७१	१६,१७१	
१६९.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	२३,१७५	२३,१७५	२३,१७५	
१७०	GI/GI Flange set					
१७०.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	५२५	५२५	५२५	
१७०.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	७२१	७२१	७२१	
१७०.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	९४८	९४८	९४८	
१७०.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१,१५४	१,१५४	१,१५४	
१७०.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१,२७७	१,२७७	१,२७७	
१७०.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	१,५७१	१,५७१	१,५७१	
१७०.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२,०६०	२,०६०	२,०६०	
१७०.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	२,२७६	२,२७६	२,२७६	
१७०.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	३,२९६	३,२९६	३,२९६	
१७०.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	७,९३१	७,९३१	७,९३१	
१७०.११	150mm (6")	प्रति गोटा	८,५२८	८,५२८	८,५२८	
१७१	GI/HDPE Flange set					
१७१.०१	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१,४६३	१,४६३	१,४६३	
१७१.०२	50mm (2")	प्रति गोटा	१,६२७	१,६२७	१,६२७	
१७१.०३	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,८८०	१,८८०	१,८८०	

क्र.सं.	विवरण जिल्ला दररेट	इकाई	कोषियत		
			आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४
१७१.०४	80mm (3")	प्रति गोटा	२,११२	२,११२	२,११२
१७१.०५	100mm (4")	प्रति गोटा	२,७८१	२,७८१	२,७८१
१७१.०६	125mm (5")	प्रति गोटा	३,९१४	३,९१४	३,९१४
१७१.०७	150mm (6")	प्रति गोटा	४,४८१	४,४८१	४,४८१
१७१.०८	200mm (8")	प्रति गोटा	५,१७१	५,१७१	५,१७१
१७२	HDPE/HDPE Flange set				
१७२.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	६५९	६५९	६५९
१७२.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	९१७	९१७	९१७
१७२.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	९४८	९४८	९४८
१७२.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१,२५७	१,२५७	१,२५७
१७२.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१,५८६	१,५८६	१,५८६
१७२.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	२,३५९	२,३५९	२,३५९
१७२.०७	75mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२,७८१	२,७८१	२,७८१
१७२.०८	90mm (3")	प्रति गोटा	३,१४२	३,१४२	३,१४२
१७२.०९	110mm (4")	प्रति गोटा	३,९१४	३,९१४	३,९१४
१७२.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	८,३४३	८,३४३	८,३४३
१७२.११	140mm (5")	प्रति गोटा	९,२४४	९,२४४	९,२४४
१७२.१२	150mm (6")	प्रति गोटा	१०,१४६	१०,१४६	१०,१४६
१७२.१३	160mm (6")	प्रति गोटा	१०,३५२	१०,३५२	१०,३५२
१७२.१४	180mm (6 1/2")	प्रति गोटा	११,४०७	११,४०७	११,४०७
१७२.१५	200mm (8")	प्रति गोटा	१२,४६३	१२,४६३	१२,४६३
१७३	Flow regulating valve 15mm (1/2")	प्रति गोटा	९८९	९८९	९८९
१७३.०१	Regulating Key 15mm (1/2")	प्रति गोटा	३३०	३३०	३३०
१७३.०२	Brass tap (450 gm) (1/2")	प्रति गोटा	५४६	५४६	५४६
१७३.०३	Water meter heavy quality (1/2")	प्रति गोटा	२,१५३	२,१५३	२,१५३
१७३.०४	Water meter medium quality (1/2")	प्रति गोटा	१,३३९	१,३३९	१,३३९
१७४	Float valve				
१७४.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	४९४	४९४	४९४
१७४.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	७९३	७९३	७९३
१७४.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	१,१४३	१,१४३	१,१४३
१७४.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१,६६९	१,६६९	१,६६९
१७४.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४,०५८	४,०५८	४,०५८
१७४.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	५,५६२	५,५६२	५,५६२
१७५	Check valve				
१७५.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	४२७	४२७	४२७
१७५.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	६४९	६४९	६४९
१७५.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	१,४३२	१,४३२	१,४३२
१७५.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२,४४१	२,४४१	२,४४१
१७५.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	३,८११	३,८११	३,८११
१७५.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	५,७६८	५,७६८	५,७६८
१७५.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१०,५०६	१०,५०६	१०,५०६
१७५.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	१४,००८	१४,००८	१४,००८
१७५.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	१७,९२२	१७,९२२	१७,९२२
१७६	Ferrule Cock				
१७६.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	८३४	८३४	८३४
१७६.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१,६४८	१,६४८	१,६४८
१७६.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	२,३०७	२,३०७	२,३०७
१७७	GI Saddle				
१७७.०१	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	४१७	४१७	४१७
१७७.०२	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४३८	४३८	४३८
१७७.०३	50mm (2")	प्रति गोटा	५५६	५५६	५५६
१७७.०४	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	९५३	९५३	९५३
१७७.०५	80mm (3")	प्रति गोटा	१,२९८	१,२९८	१,२९८

क्र.सं.	विवरण जिल्ला दररेट	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०६१/६२	२०६२/६३	२०६३/६४	
१७७.०६	100mm (4")	प्रति गोटा	१,४६८	१,४६८	१,४६८	
१७७.०७	125mm	प्रति गोटा	१,८०३	१,८०३	१,८०३	
१७७.०८	140 mm	प्रति गोटा	२,११२	२,११२	२,११२	
१७७.०९	160 mm (6")	प्रति गोटा	२,४४६	२,४४६	२,४४६	
१७७.१०	180 mm	प्रति गोटा	२,८३३	२,८३३	२,८३३	
१७७.११	200 mm (8")	प्रति गोटा	३,१४२	३,१४२	३,१४२	
१७८	GI Strainer					
१७८.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	१०८	१०८	१०८	
१७८.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१६५	१६५	१६५	
१७८.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	३१९	३१९	३१९	
१७८.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	४३६	४३६	४३६	
१७८.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५३४	५३४	५३४	
१७८.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	६७४	६७४	६७४	
१७८.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	७८८	७८८	७८८	
१७८.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	९०९	९०९	९०९	
१७८.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	१,०५१	१,०५१	१,०५१	
१७८.१०	125mm (5")	प्रति गोटा	१,३४४	१,३४४	१,३४४	
१७८.११	150mm (6")	प्रति गोटा	१,५६६	१,५६६	१,५६६	
१७८.१२	200mm (8")	प्रति गोटा	२,६१६	२,६१६	२,६१६	
१७८.१३	250mm (10")	प्रति गोटा	३,३४८	३,३४८	३,३४८	
१७९	CI Sluice Valve					
१७९.०१	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	६,५९२	६,५९२	६,५९२	
१७९.०२	50mm (2")	प्रति गोटा	८,५४९	८,५४९	८,५४९	
१७९.०३	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१०,७१२	१०,७१२	१०,७१२	
१७९.०४	80mm (3")	प्रति गोटा	१३,९०५	१३,९०५	१३,९०५	
१७९.०५	100mm (4")	प्रति गोटा	१९,७७६	१९,७७६	१९,७७६	
१७९.०६	125mm (5")	प्रति गोटा	२२,३५१	२२,३५१	२२,३५१	
१७९.०७	150mm (6")	प्रति गोटा	३१,९३०	३१,९३०	३१,९३०	
१७९.०८	200mm (8")	प्रति गोटा	४२,७४५	४२,७४५	४२,७४५	
१७९.०९	250mm (10")	प्रति गोटा	५५,६२०	५५,६२०	५५,६२०	
१७९.१०	300mm (12")	प्रति गोटा	७४,१६०	७४,१६०	७४,१६०	
१८०	CI Air valve					
१८०.०१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	३,८६३	३,८६३	३,८६३	
१८०.०२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	५,२५३	५,२५३	५,२५३	
१८०.०३	25mm (1")	प्रति गोटा	६,१२९	६,१२९	६,१२९	
१८०.०४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	८,४४६	८,४४६	८,४४६	
१८०.०५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१०,५०६	१०,५०६	१०,५०६	
१८०.०६	50mm (2")	प्रति गोटा	१४,९३५	१४,९३५	१४,९३५	
१८०.०७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१६,९९५	१६,९९५	१६,९९५	
१८०.०८	80mm (3")	प्रति गोटा	२३,८९६	२३,८९६	२३,८९६	
१८०.०९	100mm (4")	प्रति गोटा	२९,२५२	२९,२५२	२९,२५२	
१८१	CI Reducer					
१८१.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	४,९४४	४,९४४	४,९४४	
१८१.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	७,३१३	७,३१३	७,३१३	
१८१.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	८,२४०	८,२४०	८,२४०	
१८१.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	९,१६७	९,१६७	९,१६७	
१८१.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	१०,६०९	१०,६०९	१०,६०९	
१८१.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	१३,४९३	१३,४९३	१३,४९३	
१८१.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	१८,५९२	१८,५९२	१८,५९२	
१८२	CI Tail peace single flange					
१८२.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	१९,०५५	१९,०५५	१९,०५५	
१८२.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	२,११२	२,११२	२,११२	
१८२.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	३,०९०	३,०९०	३,०९०	

क्र.सं.	विवरण		आ.व.			कैफियत
	जिल्ला दररेट	इकाई	२०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	
१८२.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	३,६०५	३,६०५	३,६०५	
१८२.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	५,९०२	५,९०२	५,९०२	
१८२.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	७,९३९	७,९३९	७,९३९	
१८२.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	१०,५०६	१०,५०६	१०,५०६	
१८३	CI Mechanical coupling					
१८३.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	१,७००	१,७००	१,७००	
१८३.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	२,९६३	२,९६३	२,९६३	
१८३.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	२,९८७	२,९८७	२,९८७	
१८३.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	३,४५१	३,४५१	३,४५१	
१८३.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	४,८६२	४,८६२	४,८६२	
१८३.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	७,९३९	७,९३९	७,९३९	
१८३.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	१०,५०६	१०,५०६	१०,५०६	
१८४	CI Bend 90 degree					
१८४.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	२,०८६	२,०८६	२,०८६	
१८४.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	२,५८५	२,५८५	२,५८५	
१८४.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	३,५८४	३,५८४	३,५८४	
१८४.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	४,५८४	४,५८४	४,५८४	
१८४.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	७,२३९	७,२३९	७,२३९	
१८४.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	१२,५६६	१२,५६६	१२,५६६	
१८४.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	१६,९७९	१६,९७९	१६,९७९	
१८५	CI double Socket					
१८५.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	१,८४२	१,८४२	१,८४२	
१८५.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	२,२६७	२,२६७	२,२६७	
१८५.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	२,८३४	२,८३४	२,८३४	
१८५.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	३,६८३	३,६८३	३,६८३	
१८५.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	५,२४२	५,२४२	५,२४२	
१८५.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	८,५४४	८,५४४	८,५४४	
१८५.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	११,९९३	११,९९३	११,९९३	
१८६	CI Non return valve					
१८६.०१	50mm (2")	प्रति गोटा	३,२५५	३,२५५	३,२५५	
१८६.०२	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	३,९१४	३,९१४	३,९१४	
१८६.०३	80mm (3")	प्रति गोटा	४,६९७	४,६९७	४,६९७	
१८६.०४	100mm (4")	प्रति गोटा	२०,०८५	२०,०८५	२०,०८५	
१८६.०५	125mm (5")	प्रति गोटा	२५,७५०	२५,७५०	२५,७५०	
१८६.०६	150mm (6")	प्रति गोटा	२९,८७०	२९,८७०	२९,८७०	
१८६.०७	200mm (8")	प्रति गोटा	३९,९३०	३९,९३०	३९,९३०	
१८६.०८	250mm (10")	प्रति गोटा	३७,३८९	३७,३८९	३७,३८९	
१८६.०९	300mm (12")	प्रति गोटा	४६,८६५	४६,८६५	४६,८६५	
१८७	CI flanged bell mouth					
१८७.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	२,७०४	२,७०४	२,७०४	
१८७.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	३,३४८	३,३४८	३,३४८	
१८७.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	५,०४८	५,०४८	५,०४८	
१८७.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	५,७७५	५,७७५	५,७७५	
१८७.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	६,४९४	६,४९४	६,४९४	
१८७.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	१०,९०९	१०,९०९	१०,९०९	
१८७.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	१२,२५७	१२,२५७	१२,२५७	
१८८	CI flanged Tee					
१८८.०१	80mm (3")	प्रति गोटा	२,९५७	२,९५७	२,९५७	
१८८.०२	100mm (4")	प्रति गोटा	३,६६२	३,६६२	३,६६२	
१८८.०३	125mm (5")	प्रति गोटा	५,०७०	५,०७०	५,०७०	
१८८.०४	150mm (6")	प्रति गोटा	६,६२०	६,६२०	६,६२०	
१८८.०५	200mm (8")	प्रति गोटा	१०,४२२	१०,४२२	१०,४२२	
१८८.०६	250mm (10")	प्रति गोटा	१५,३५९	१५,३५९	१५,३५९	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४
			२०८१/८२		
	जिल्ला दररेट				
१८८.०७	300mm (12")	प्रति गोटा	२०,८५४	२०,८५४	२०,८५४
१८९	MS Slotted Pipe				
१८९.०१	150mm (6")	प्रति मिटर	४,६३५	४,६३५	४,६३५
१८९.०२	200mm (8")	प्रति मिटर	७,६७४	७,६७४	७,६७४
१९०	Radial screen				
१९०.०१	Stainless steel 200mm (6")	प्रति मिटर	११,३३०	११,३३०	११,३३०
१९०.०२	Stainless steel 200mm (8")	प्रति मिटर	१६,४८०	१६,४८०	१६,४८०
१९०.०३	Low carbon Galvanized 200mm (6")		७,२१०	७,२१०	७,२१०
१९०.०४	Low carbon Galvanized 200mm (8")		९,२७०	९,२७०	९,२७०
१९०.०५	CI Manhole cover 600 mm dia	प्रति गोटा	८,२४०	८,२४०	८,२४०
१९०.०६	CI Valve Box cover	प्रति गोटा	२,५७५	२,५७५	२,५७५
१९१	HDP/HDP Tee				
१९१.०१	280 x 250 x 250	प्रति गोटा	४,५९०	४,५९०	४,५९०
१९१.०२	225 x 225 x 250	प्रति गोटा	३,६८१	३,६८१	३,६८१
१९१.०३	225 x 200 x 200	प्रति गोटा	३,४३६	३,४३६	३,४३६
१९१.०४	160 x 160 x 160	प्रति गोटा	१,५२४	१,५२४	१,५२४
१९१.०५	140 x 140 x 140	प्रति गोटा	१,०८२	१,०८२	१,०८२
१९१.०६	125 x 125 x 125	प्रति गोटा	८११	८११	८११
१९१.०७	110 x 110 x 110	प्रति गोटा	५७७	५७७	५७७
१९१.०८	90 x 90 x 90	प्रति गोटा	३६१	३६१	३६१
१९१.०९	75 x 75 x 75	प्रति गोटा	२२७	२२७	२२७
१९२	HDPE Reducer				
१९२.०१	300 x 250	प्रति गोटा	१,०९२	१,०९२	१,०९२
१९२.०२	250 x 200	प्रति गोटा	८७६	८७६	८७६
१९२.०३	180 x 160	प्रति गोटा	७८३	७८३	७८३
१९२.०४	160 x 140	प्रति गोटा	६९०	६९०	६९०
१९२.०५	140 x 125	प्रति गोटा	४६४	४६४	४६४
१९२.०६	125 x 110	प्रति गोटा	३६१	३६१	३६१
१९२.०७	110 x 90	प्रति गोटा	३१२	३१२	३१२
१९२.०८	90 x 75	प्रति गोटा	२१०	२१०	२१०
१९२.०९	75 x 63	प्रति गोटा	१५५	१५५	१५५
१९२.१०	63 x 50	प्रति गोटा	१००	१००	१००
१९३	HDP Bends				
१९३.०१	250	प्रति गोटा	१,७३०	१,७३०	१,७३०
१९३.०२	225	प्रति गोटा	१,५९७	१,५९७	१,५९७
१९३.०३	200	प्रति गोटा	१,०९२	१,०९२	१,०९२
१९३.०४	160	प्रति गोटा	१,०२०	१,०२०	१,०२०
१९३.०५	140	प्रति गोटा	७२१	७२१	७२१
१९३.०६	125	प्रति गोटा	५६७	५६७	५६७
१९३.०७	110	प्रति गोटा	३९७	३९७	३९७
१९४	खानेपानी ट्यान्क				
१९४.०१	पोलिथिन पानी ट्यान्क साधारण	प्रति लिटर	९	९	९
१९४.०२	पोलिथिन पानी ट्यान्क एन एस	प्रति लिटर	१५	१५	१५
१९४.०३	स्टेनलेस स्टील पानी ट्यान्क ५०० लि	प्रति लिटर	२१	२१	२१
१९४.०४	स्टेनलेस स्टील पानी ट्यान्क १००० लि वा वढीको	प्रति लिटर	२१	२१	२१
१९५	GI Pipe Medium class				
१९५.०१	15 mm	प्रति मिटर	१७७	२०४	२३४
१९५.०२	20 mm	प्रति मिटर	२२७	२६१	३००
१९५.०३	25 mm	प्रति मिटर	३६१	४१५	४७७
१९५.०४	32 mm	प्रति मिटर	४५३	५२१	५९९
१९५.०५	40 mm	प्रति मिटर	५१५	५९२	६८१

क्र.सं.	विवरण		इकाई	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४
	जिल्ला दररेट					
			प्रति मिटर	७११	८१८	९४०
१९५.०६	50 mm		प्रति मिटर	९२७	१,०६६	१,२२६
१९५.०७	65 mm		प्रति मिटर	१,१३३	१,३०३	१,४९८
१९५.०८	80 mm		प्रति मिटर	१,७५१	२,०१४	२,३१६
१९५.०९	100 mm		प्रति मिटर	२,३६९	२,७२४	३,१३३
१९५.१०	125 mm		प्रति मिटर	३,२४५	३,७३२	४,२९२
१९५.११	150 mm		प्रति मिटर	४,५३२	५,२१२	५,९९४
१९५.१२	200 mm					
१९६	GI Heavy class Pipe		प्रति मिटर	२११	२४३	२७९
१९६.०१	15 mm		प्रति मिटर	२६८	३०८	३५४
१९६.०२	20 mm		प्रति मिटर	३९७	४५७	५२५
१९६.०३	25 mm		प्रति मिटर	५०५	५८१	६६८
१९६.०४	32 mm		प्रति मिटर	५८२	६६९	७७०
१९६.०५	40 mm		प्रति मिटर	८५०	९७८	१,१२४
१९६.०६	50 mm		प्रति मिटर	१,०६६	१,२२६	१,४१०
१९६.०७	65 mm		प्रति मिटर	१,२५१	१,४३९	१,६५४
१९६.०८	80 mm		प्रति मिटर	१,९४२	२,२३३	२,५६८
१९६.०९	100 mm		प्रति मिटर	२,५१३	२,८९०	३,३२३
१९६.१०	125 mm		प्रति मिटर	२,८५३	३,२८१	३,७७३
१९६.११	150 mm		प्रति मिटर	४,३७२	५,०२८	५,७८२
१९६.१२	200 mm					
१९७	इन्ड पम्प (चापाकल) जडान सम्बन्धी		प्रति सेट	१,८०३	१,८०३	१,८०३
१९७.०१	इन्ड पम्प (चापाकल) ४ नम्बर-१ साधारण इण्डियन		प्रति सेट	२,१३७	२,१३७	२,१३७
१९७.०२	इन्ड पम्प (चापाकल) ४ नम्बर-१ साधारण नेपाली		प्रति सेट	४,३४५	४,३४५	४,३४५
१९७.०३	२२ देखि २३ के जी. ६ नम्बर नेपाली		प्रति सेट	५,०८८	५,०८८	५,०८८
१९७.०४	२६ देखि २८ के जी. ६ नम्बर नेपाली		प्रति र.मि.	३२१	३२१	३२१
१९७.०५	४८ मि.मि. पि.मि.सि. रिन्ड वेल स्कीन (२ मिटर)		प्रति र.मि.	४०५	४०५	४०५
१९७.०६	४८ मि.मि. पि.मि.सि. रोवो वेल स्कीन (२ मिटर)		प्रति र.मि.	१९९	१९९	१९९
१९७.०७	४८ मि.मि. पि.मि.सि. सेन्ड ट्याप (१ मिटर)		प्रति थान	१२१	१२१	१२१
१९७.०८	४८ मि.मि. पि.मि.सि. मेल फिमेल ब्रेडेड एडप्टर		प्रति थान	१२१	१२१	१२१
१९७.०९	४८ मि.मि. पि.मि.सि. स्ट्रेट कन्वर		प्रति थान	१,०९१	१,०९१	१,०९१
१९७.१०	११४ मि.मि. पि.मि.सि. रिन्ड वेल स्कीन (१ मिटर)		प्रति रोल	२९	२९	२९
१९७.११	टेफलन टेप					
१९८	एच.डि.पि.ई. पाइप (एन.एस.४०) HDPE		प्रति के.जि.	२७३	२७३	२८९
१९८.०१	३२ मि.मि. भन्दा कम डायामिटर भएको		प्रति के.जि.	२७२	२७२	२८८
१९८.०२	३२ मि.मि. भन्दा बढी डायामिटर भएको					
१९९	यु.पि.भि.सी. पाइप (UPVC) NS-206/046					
१९९.०१	4 kgf/cm ²		प्रति मिटर	१३८	१३८	१४६
१९९.०२	६३मि.मि.		प्रति मिटर	१९१	१९१	२०२
१९९.०३	७५मि.मि.		प्रति मिटर	२७३	२७३	२८९
१९९.०४	९०मि.मि.		प्रति मिटर	३७४	३७४	३९६
१९९.०५	११०मि.मि.		प्रति मिटर	५१५	५१५	५४५
१९९.०६	१२५मि.मि.		प्रति मिटर	६५५	६५५	६९४
१९९.०७	१४०मि.मि.		प्रति मिटर	८४७	८४७	८९७
१९९.०८	१६०मि.मि.		प्रति मिटर	१,०८८	१,०८८	१,१५३
१९९.०९	१८०मि.मि.		प्रति मिटर	१,३२०	१,३२०	१,३९९
१९९.१	२००मि.मि.					
१९९.११	6 kgf/cm ²		प्रति मिटर	८१	८१	८५
१९९.१२	४०मि.मि.		प्रति मिटर	१२३	१२३	१३०
१९९.१३	५०मि.मि.		प्रति मिटर	१९८	१९८	२०९
१९९.१४	६३मि.मि.		प्रति मिटर	२७५	२७५	२९१
१९९.१५	७५मि.मि.		प्रति मिटर	३९६	३९६	४१९
१९९.१६	९०मि.मि.		प्रति मिटर	५७४	५७४	६०८
१९९.१७	११०मि.मि.					

क्र.सं.	विवरण	प्रति मिटर	आ.व.	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
			२०८१/८२			
१९९.१८	१२५म.मि.	प्रति मिटर	७३०	७३०	७७३	
१९९.१९	१४०मि.मि.	प्रति मिटर	९५१	९५१	१,००८	
१९९.२०	१६०मि.मि.	प्रति मिटर	१,२१८	१,२१८	१,२९१	
१९९.२१	१८०मि.मि.	प्रति मिटर	१,५५४	१,५५४	१,६४७	
१९९.२२	२००मि.मि.	प्रति मिटर	१,९०३	१,९०३	२,०१७	
१९९.२३	१० kgf/cm ²					
१९९.२४	२०मि.मि.	प्रति मिटर	३१	३१	३२	
१९९.२५	२५मि.मि.	प्रति मिटर	४९	४९	५१	
१९९.२६	३२मि.मि.	प्रति मिटर	८१	८१	८५	
१९९.२७	४०मि.मि.	प्रति मिटर	१२२	१२२	१२९	
१९९.२८	५०मि.मि.	प्रति मिटर	१९२	१९२	२०३	
१९९.२९	६३मि.मि.	प्रति मिटर	३०५	३०५	३२३	
१९९.३०	७५मि.मि.	प्रति मिटर	४३६	४३६	४६२	
१९९.३१	९०मि.मि.	प्रति मिटर	६२१	६२१	६५८	
१९९.३२	११०मि.मि.	प्रति मिटर	९२१	९२१	९७६	
१९९.३३	१२५मि.मि.	प्रति मिटर	१,१७९	१,१७९	१,२४९	
१९९.३४	१४०मि.मि.	प्रति मिटर	१,४८८	१,४८८	१,५७७	
१९९.३५	१६०मि.मि.	प्रति मिटर	१,९१४	१,९१४	२,०२८	
१९९.३६	१८०मि.मि.	प्रति मिटर	२,४४०	२,४४०	२,५८६	
१९९.३७	२००मि.मि.	प्रति मिटर	३,०१७	३,०१७	३,१९८	
२००	SWR UPVC Pipe Fittings - IS13592 (Type B)					
२००.०१	५० मिमि (Plain Socket 3 m. long 1-1/2")	प्रति मिटर	२०८	२०८	२०८	
२००.०२	७५ मिमि (Plain Socket 6 m. 2-1/2")	प्रति मिटर	३१८	३१८	३१८	
२००.०३	९० मिमि (Plain Socket 3 m. 3")	प्रति मिटर	३६०	३६०	३६०	
२००.०४	११० मिमि (Plain Socket 6 m. 4")	प्रति मिटर	४७२	४७२	४७२	
२००.०५	७५ मिमि (Single Socket with ring 3 m. 2-1/2")	प्रति मिटर	३३१	३३१	३३१	
२००.०६	७५ मिमि (Double Socket with ring 3 m. 2-1/2")	प्रति मिटर	३४७	३४७	३४७	
२००.०७	११० मिमि (Single Socket with ring 3 m. 4")	प्रति मिटर	४८७	४८७	४८७	
२००.०८	११० मिमि (Double Socket with ring 3 m. 4")	प्रति मिटर	५०५	५०५	५०५	
२००.०९	१६० मिमि (Single Socket with ring 3 m. 6")	प्रति मिटर	८७२	८७२	८७२	
२००.१०	१६० मिमि (Double Socket with ring 3 m. 6")	प्रति मिटर	९०४	९०४	९०४	
२०१	Petrol Generator					
२०१.०१	5 KVA	प्रति गोटा	२५७,५००	२५७,५००	२५७,५००	
२०२	Drilling works (Materials)					
२०२.०१	Bentonine	प्रति टन	२०,६००	२०,६००	२०,६००	
२०२.०२	Barite(Ton)	प्रति टन	२२,६६०	२२,६६०	२२,६६०	
२०२.०३	Drill bit(no)	प्रति गोटा	७५,७०५	७५,७०५	७५,७०५	
२०२.०४	Oxygen gas (Cylinder)	प्रति सिलिन्डर	४३८	४३८	४३८	
२०२.०५	Acetelyne gas(Cylinder)	प्रति सिलिन्डर	३,००२	३,००२	३,००२	
२०२.०६	Bucket	प्रति गोटा	५१५	५१५	५१५	
२०२.०७	Liner	प्रति मिटर	७७३	७७३	७७३	
२०२.०८	Piston rod (No)	प्रति गोटा	३,०९०	३,०९०	३,०९०	
२०२.०९	Gland packing(set)	प्रति सेट	८१४	८१४	८१४	
२०२.१०	Swivel packing(set)	प्रति सेट	७२१	७२१	७२१	
२०२.११	V.packing(set)	प्रति सेट	१,८०३	१,८०३	१,८०३	
२०२.१२	Valve/steel ball (No)	प्रति गोटा	२,५७५	२,५७५	२,५७५	
२०२.१३	Valve seat (No)	प्रति गोटा	१,५४५	१,५४५	१,५४५	
२०२.१४	Valve packing(No)	प्रति गोटा	५७९	५७९	५७९	
२०२.१५	Welding rod	प्रति प्याकेट	८७६	८७६	८७६	
२०३	Machinery works					
२०३.०१	Rig Machine(Hrs)	प्रति घण्टा	१,७५१	१,७५१	१,७५१	
२०३.०२	Elec. Generator (Hrs)	प्रति घण्टा	१९८	१९८	१९८	
२०३.०३	Water truck (Hrs)	प्रति घण्टा	७००	७००	७००	

क.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०८१/८२	२०८२/८३	२०८३/८४	
	जिल्ला दररेट					
२०३.०४	Cargo truck(Hrs)	प्रति घण्टा	१,०६६	१,०६६	१,०६६	
२०३.०५	Pick up truck(Hrs)	प्रति घण्टा	३२१	३२१	३२१	
२०३.०६	Water pump(Hrs)	प्रति घण्टा	३३२	३३२	३३२	
२०३.०७	10" blind pipe (m)	प्रति मिटर	२,०६०	२,०६०	२,०६०	
२०३.०८	6" blind Pipe (m)	प्रति मिटर	१,५४५	१,५४५	१,५४५	
२०३.०९	6" slotted pipe (m)	प्रति मिटर	१,५४५	१,५४५	१,५४५	
२०३.१०	10" Flange	प्रति गोटा	८२४	८२४	८२४	
२०३.११	2" Nipple	प्रति गोटा	७२	७२	७२	
२०३.१२	10" Gasket	प्रति सेट	२५८	२५८	२५८	
२०३.१३	welded rod	प्रति प्याकेट	८७६	८७६	८७६	
२०३.१४	Rod hex.me	प्रति केजी	१२९	१२९	१२९	
२०३.१५	sodium hexa metaphos	प्रति केजी	४३८	४३८	४३८	
२०३.१६	Compressor	प्रति घण्टा	९३८	९३८	९३८	
२०३.१७	Gasket	प्रति गोटा	३४०	३४०	३४०	
२०३.१८	Gland packing	प्रति सेट	४२४	४२४	४२४	
२०३.१९	Submersible pump	प्रति घण्टा	२५८	२५८	२५८	
२०३.२०	Water table indicator	प्रति घण्टा	४१२	४१२	४१२	
२०३.२१	Power cell batteries	प्रति गोटा	८२	८२	८२	
२०३.२२	Electric logging machine	प्रति घण्टा	५१५	५१५	५१५	
२०४	Tools					
२०४.०१	Tool box with locking set	प्रति सेट	१,९६७	१,९६७	१,९६७	
२०४.०२	Heating plate-6"	प्रति गोटा	२,४२१	२,४२१	२,४२१	
२०४.०३	Heating plate-12"	प्रति गोटा	७,४१६	७,४१६	७,४१६	
२०४.०४	Teflon cover	प्रति मिटर	३,८११	३,८११	३,८११	
२०४.०५	Thermochrome chalk Germany	प्रति गोटा	२,०६०	२,०६०	२,०६०	
२०४.०६	Thermochrome chalk india	प्रति गोटा	९७९	९७९	९७९	
२०४.०७	Blow torch	प्रति गोटा	१,७४६	१,७४६	१,७४६	
२०४.०८	Pipe wrench 14'	प्रति गोटा	१,४९६	१,४९६	१,४९६	
२०४.०९	Pipe wrench 18"	प्रति गोटा	२,०३२	२,०३२	२,०३२	
२०४.१०	Pipe wrench 24"	प्रति गोटा	३,०६९	३,०६९	३,०६९	
२०४.११	Pipe wrench 36"	प्रति गोटा	५,७६८	५,७६८	५,७६८	
२०४.१२	Pipe wrench 48"	प्रति गोटा	६,३८६	६,३८६	६,३८६	
२०४.१३	Chain wrench 150 mm	प्रति गोटा	२,८८४	२,८८४	२,८८४	
२०४.१४	Chain wrench 200 mm	प्रति गोटा	३,९१४	३,९१४	३,९१४	
२०४.१५	Hacksaw frame	प्रति गोटा	२७३	२७३	२७३	
२०४.१६	Hacksaw blade both side	प्रति गोटा	२६	२६	२६	
२०४.१७	Adjustable spanner 10"	प्रति गोटा	६७०	६७०	६७०	
२०४.१८	Adjustable spanner 12"	प्रति गोटा	७७३	७७३	७७३	
२०४.१९	Iron brush	प्रति गोटा	१२,३६०	१२,३६०	१२,३६०	
२०४.२०	Auto dia set 1/2"to 2'	प्रति गोटा	१२,३६०	१२,३६०	१२,३६०	
२०४.२१	Die teeth 1/2" to 2"	प्रति गोटा	४,६३५	४,६३५	४,६३५	
२०४.२२	Electrical Mechanical Jack with heating plate and cutter (50 - 250 mm)	प्रति गोटा	३०९,०००	३०९,०००	३०९,०००	
२०४.२३	Oil can with oil	प्रति गोटा	६१३	६१३	६१३	
२०४.२४	Measuring Tape 30 m	प्रति गोटा	१,५४५	१,५४५	१,५४५	
२०४.२५	Measuring Tape 50 m	प्रति गोटा	२,२६६	२,२६६	२,२६६	
२०४.२६	Halfround file hard	प्रति गोटा	७२५	७२५	७२५	
२०४.२७	Smooth file	प्रति गोटा	८२७	८२७	८२७	
२०४.२८	Pipe vice 2 No	प्रति गोटा	२,८३३	२,८३३	२,८३३	
२०४.२९	Pipe vice 3 No	प्रति गोटा	३,६०५	३,६०५	३,६०५	
२०४.३०	Pipe vice 4 No	प्रति गोटा	५,१५०	५,१५०	५,१५०	
	अ. विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु					

क्र.सं.	विवरण		आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	जिल्ला दररेट					
२०५	सिलिड पंखा (उषा, कम्पन ग्रिभ्स वा सो सरह) - अतिरिक्त फाँटिङका सामान सहित					
२०५.०१	४८ इन्च	प्रति सेट	२,४००	२,४००	२,४००	
२०५.०२	४२ इन्च	प्रति सेट	२,३००	२,३००	२,३००	
२०५.०३	३६ इन्च	प्रति सेट	२,१५०	२,१५०	२,१५०	
२०६	वाल फोन - अतिरिक्त फाँटिङका सामान सहित		-	-	-	
२०६.०१	चाईनिज	प्रति सेट	३,२००	३,२००	३,२००	
२०६.०२	उषा, कम्पन ग्रिभ्स वा सो सरह	प्रति सेट	३,०००	३,०००	३,०००	
२०७	एक्जस्ट पंखा (उषा, कम्पन ग्रिभ्स वा सो सरह) - अतिरिक्त फाँटिङका सामान सहित		-	-	-	
२०७.०१	६ इन्च	प्रति सेट	१,४००	१,४००	१,४००	
२०७.०२	९ इन्च	प्रति सेट	१,५५०	१,५५०	१,५५०	
२०७.०३	१२ इन्च	प्रति सेट	१,७००	१,७००	१,७००	
२०८	टेबल पंखा - अतिरिक्त फाँटिङका सामान सहित		३,२००	३,२००	३,२००	
२०९	वाटर हिटर - गिजर		-	-	-	
२०९.०१	२५ लिटर	प्रति सेट	१२,५००	१२,५००	१२,५००	
२०९.०२	३५ लिटर	प्रति सेट	१६,५००	१६,५००	१६,५००	
२०९.०३	५० लिटर	प्रति सेट	२४,५००	२४,५००	२४,५००	
२१०	होम लाइट - अतिरिक्त फाँटिङका सामान सहित		-	-	-	
२१०.०१	६ इन्च	प्रति सेट	४५०	४५०	४५०	
२१०.०२	८ इन्च	प्रति सेट	६५०	६५०	६५०	
२१०.०३	इलेक्ट्रिकल बेल - अतिरिक्त फाँटिङका सामान सहित	प्रति सेट	३५०	३५०	३५०	
२१०.०४	डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पियर इन्डिकेटर सहित	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
२१०.०५	फलामे ३२ एम्पियर मेन स्वीच	प्रति गोटा	२,२५०	२,२५०	२,२५०	
२१०.०६	फलामे ६३ एम्पियर मेन स्वीच	प्रति गोटा	४,७००	४,७००	४,७००	
२१०.०७	६ एम्पियर फ्यूज	प्रति गोटा	८०	८०	८०	
२१०.०८	१६ एम्पियर फ्यूज	प्रति गोटा	१४५	१४५	१४५	
२१०.०९	३८ एम्पियर फ्यूज	प्रति गोटा	१६०	१६०	१६०	
२११	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि. कोटेड कपर वायर (९० मिटर)		-	-	-	
२११.०१	१-१८ एस.सि.	प्रति क्वायल	१,१००	१,१००	१,१००	
२११.०२	३-२२ एस.सि.	प्रति क्वायल	१,२००	१,२००	१,२००	
२११.०३	३-२० एस.सि.	प्रति क्वायल	१,१००	१,१००	१,१००	
२११.०४	७-२२ एस.सि.	प्रति क्वायल	२,१००	२,१००	२,१००	
२११.०५	७-२० एस.सि.	प्रति क्वायल	५,४००	५,४००	५,४००	
२११.०६	७-१८ एस.सि.	प्रति क्वायल	५,८००	५,८००	५,८००	
२११.०७	७-१६ एस.सि.	प्रति क्वायल	१५,७००	१५,७००	१५,७००	
२११.०८	०.७५ वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	१,०५०	१,०५०	१,०५०	
२११.०९	१.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	१,२००	१,२२०	१,२२०	
२११.१०	१.५० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	१,७००	१,९५४	१,९५४	
२११.११	२.५० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	२,७००	२,८७०	२,८७०	
२११.१२	४.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	३,९००	४,६४०	४,६४०	
२११.१३	६.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	५,४००	७,३२६	७,३२६	
२११.१४	१०.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	११,८००	१२,२११	१२,२११	
२१२	Concentric Cable		-	-	-	
२१२.०१	4 mm ²	प्रति मिटर	२३	२३	२३	
२१२.०२	5 mm ²	प्रति मिटर	२४	२४	२४	
२१२.०३	6 mm ²	प्रति मिटर	२९	२९	२९	
२१२.०४	10 mm ²	प्रति मिटर	३२	३२	३२	
२१२.०५	16 mm ²	प्रति मिटर	४०	४०	४०	
२१२.०६	25 mm ²	प्रति मिटर	१००	१००	१००	
२१३	TV Antenna Wire Flat Type (90 Meter Coil)		९२०	९२०	९२०	
२१४	Telecommunication Wire (90 Meter Coil)		-	-	-	
२१४.०१	2/22 SC	प्रति क्वायल	१,२५०	१,२५०	१,२५०	

क्र.सं.	विवरण जिल्ला दररेट	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०८१/८२	२०८२/८३	२०८३/८४	
२१४.०२	2/20 SC	प्रति ब्यायल	१,७५०	१,७५०	१,७५०	
२१५	स्वीच साधारण लोकल	प्रति गोटा	३०	३०	३०	
२१५.०१	एगल होल्डर लोकल	प्रति गोटा	३५	३५	३५	
२१५.०२	प्लाष्टिक ग्रीप	प्रति पिस	२	२	२	
२१५.०३	५ एम्पयर विद्युत प्लग लोकल	प्रति गोटा	३५	३५	३५	
२१५.०४	१६ एम्पयर विद्युत प्लग लोकल	प्रति गोटा	७०	७०	७०	
२१५.०५	साधारण प्लग लोकल	प्रति गोटा	५०	५०	५०	
२१५.०६	सि.एफ. एल. बल्ब		-	-	-	
२१५.०७	३ वाट	प्रति गोटा	१६०	१६०	१६०	
२१५.०८	५ वाट	प्रति गोटा	१८०	१८०	१८०	
२१५.०९	१० वाट	प्रति गोटा	२८०	२८०	२८०	
२१५.१०	एल.ई.डि. बल्ब		-	-	-	
२१५.११	३ वाट	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	
२१५.१२	५ वाट	प्रति गोटा	१८०	१८०	१८०	
२१५.१३	१० वाट	प्रति गोटा	२८०	२८०	२८०	
२१५.१४	Panel board made of mild steel sheet double cover floor mount suitable colour push type lock size 12" * 36" * 48" suitable for housing the following items all complete (space for 4nos. MCCB)	प्रति सेट	२६,१८०	२६,१८०	२६,१८०	
२१६	Electric Pannel board		-	-	-	
२१६.१५	20 - 25 HP	प्रति सेट	७०,०००	७०,०००	७०,०००	
२१६.१६	7.5 - 15 HP	प्रति सेट	३५,०००	३५,०००	३५,०००	
२१६.१७	2 - 5 HP	प्रति सेट	२५,०००	२५,०००	२५,०००	
२१७	100 A TP MCCB of standard company	प्रति थान	४,९००	४,९००	४,९००	
२१८	40-50A TP MCCB of standard company	प्रति थान	४,६००	४,६००	४,६००	
२१८.०१	40-63 Amps TP MCCB of approved company for main	प्रति थान	४,६००	४,६००	४,६००	
२१८.०२	6,16,25 Amps TP MCCB of approved company for main	प्रति थान	८५०	८५०	८५०	
२१८.०३	6,16,25Amps TP MCCB of approved company for light and power circuit.	प्रति थान	७८०	७८०	७८०	
२१८.०४	Ammeter 0-500A	प्रति थान	९५०	९५०	९५०	
२१८.०५	Voltmeter 0-500V	प्रति थान	९५०	९५०	९५०	
२१८.०६	for control pannel (Ammeter, voltmeter)	प्रति थान	-	-	-	
२१८.०७	Ammeter 0-5A		८,५००	८,५००	८,५००	
२१८.०८	Voltmeter 0-500A		८,५००	८,५००	८,५००	
२१८.०९	CT coil of suitable ratio for panel board	प्रति थान	१,०४५	१,०४५	१,०४५	
२१८.१०	Indicator lamp for fuse	प्रति थान	२५०	२५०	२५०	
२१८.११	Selector switch	प्रति थान	८००	८००	८००	
२१८.१२	Distribution board 8 way TPN made of mild steel sheet double cover locable of approved company flush type etc. all complete.	प्रति सेट	४,५००	४,५००	४,५००	
२१८.१३	Mirror light decorative philips or equivalent, all complete.	प्रति सेट	६००	६००	६००	
२१८.१४	Indicator light for for O.T. room red & green colour etc all complete.	प्रति सेट	१५०	१५०	१५०	
२१९	विद्युत वायरिङ (House Wiring)		-	-	-	
२१९.०१	घिना सामान कन्सन्ड वाइरिङ गर्ने काम	प्रति प्वाइन्ट	१००	१००	१००	
२१९.०२	घिना सामान सर्कस वाइरिङ गर्ने काम	प्रति प्वाइन्ट	९०	९०	९०	
२२०	प्वाइन्ट वायरिङ (Accessories; HDPE Pipe, Screws, PVC Tape, Grips, Circular box, Wire etc all complete.)		-	-	-	
२२०.०१	2 x 3/20 PVC cu. Wire for light and fan point 1/2" in HDPE Pipe.	प्रति प्वाइन्ट	४१०	४१०	४१०	
२२०.०२	2 x 7/22+1 x 3/22 PVC cu.wire for power point in 3/4 " in HDPE Pipe	प्रति प्वाइन्ट	५००	५००	५००	

क.सं.	विवरण		आ.व.	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कफियत
			२०८१/८२			
	जिल्ला दररेट					
२२०.०३	2 x 7/20+1 x 3/22 PVC cu.wire with A/C socket in 3/4" in HDPE Pipe for A/C etc. all complete	प्रति प्वाइन्ट	१,३५०	१,३५०	१,३५०	
२२०.०४	10mm sq. 4 core unarmoured copper cable for DB in HDPE Pipe or through channel etc. all complete	प्रति मिटर	२८०	२८०	२८०	
२२०.०५	8 swg cu. Wire in HDPE Pipe for earth continuity from Pannel Board to DB etc. all complete.	प्रति मिटर	८०	८०	८०	
२२१	EARTHING : Earthing with cu plate size 65cm x 65cm x 3.15mm with G.N. 8 copper wire for earth continuity from panel board to earthing site etc. all complete.	प्रति युनिट	८,५००	८,५००	८,५००	
२२२	डाइना/सि.पि.एल./NS स्तरको स्वीच र सकेट (Accessories:metal box, screw, grips, P					
२२२.०१	बेल स्वीच	प्रति सेट	२००	२००	२००	
२२२.०२	टेलिफोन सकेट	प्रति सेट	१९०	१९०	१९०	
२२२.०३	टि मि. सकेट	प्रति सेट	१८०	१८०	१८०	
२२२.०४	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	प्रति सेट	१२५	१२५	१२५	
२२२.०५	वन ग्याङ्ग टु वे स्वीच	प्रति सेट	१३५	१३५	१३५	
२२२.०६	टु ग्याङ्ग वन वे स्वीच	प्रति सेट	१८०	१८०	१८०	
२२२.०७	टु ग्याङ्ग टु वे स्वीच	प्रति सेट	१९५	१९५	१९५	
२२२.०८	थ्री ग्याङ्ग वन टु वे स्वीच	प्रति सेट	२२५	२२५	२२५	
२२२.०९	फोर ग्याङ्ग वन टु वे स्वीच	प्रति सेट	४००	४००	४००	
२२२.१०	फाइफ ग्याङ्ग वन टु वे स्वीच	प्रति सेट	४४०	४४०	४४०	
२२२.११	सिक्स ग्याङ्ग वन टु वे स्वीच	प्रति सेट	४८०	४८०	४८०	
२२२.१२	वन ग्याङ्ग वन बेल पुस	प्रति सेट	२००	२००	२००	
२२२.१३	मेटल जसन वक्स, ६" x ४" कमर सहित	प्रति सेट	१८५	१८५	१८५	
२२३	विद्युत ट्रान्सफर्मर					
२२३.०१	200 kVA, 11/0.4 KV, 3phase, 50 HZ ONAN			९५६,२५०	९५६,२५०	
२२३.०२	१०० के.मि.ए.	प्रति थान	६०५,०००	६०५,०००	६०५,०००	
२२३.०३	४० के.मि.ए.	प्रति थान	३८२,०००	३८२,०००	३८२,०००	
२२३.०४	२५ के.मि.ए.	प्रति थान	२६७,४००	२६७,४००	२६७,४००	
२२३.०५	15KVA, 11/0.23 KV, 3 phase, 50HZ ONAN	प्रति थान	२०९,५००	२१२,५००	२१२,५००	
२२४	विद्युत पोल					
२२४.०१	८ मिटर लामो विद्युत पोल	प्रति थान	७,८४३	७,८४३	७,८४३	
२२४.०२	९ मिटर लामो विद्युत पोल	प्रति थान	९,१५२	९,१५२	९,१५२	
२२४.०३	११ मिटर लामो विद्युत पोल	प्रति थान	१८,५५७	१८,५५७	१८,५५७	
२२५	विद्युत पोल (as per NEA specification)					
२२५.०१	८ मिटर लामो विद्युत पोल	प्रति थान	९,४००	९,४००	९,४००	
२२५.०२	९ मिटर लामो विद्युत पोल	प्रति थान	११,०००	११,०००	११,०००	
२२५.०३	११ मिटर लामो विद्युत पोल	प्रति थान	१७,०००	१७,०००	१७,०००	
२२६	विद्युतीकरण सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू					
२२६.०१	Pin Insulator (Voltage 11 kv)	प्रति थान	४२०	४२०	४२०	
२२६.०२	Pin Insulator with spindle (Voltage 11 kv)	प्रति थान	४९८	४९८	४९८	
२२६.०३	Gay Insulator (Stay insulator....)	प्रति थान	१५५	१५५	१५५	
२२६.०४	Disc Insulator 11 KV with Dead end set	प्रति सेट	४८०	४८०	४८०	
२२६.०५	Disc Insulator 11 KV with Grapher	प्रति सेट	६२४	६२४	६२४	
२२६.०६	Channel (Size 100x50x50x1200mm)	प्रति के.जी.	१८५	१८५	१८५	
२२६.०७	Channel (Size 100x50x50x1500mm)	प्रति के.जी.	१८५	१८५	१८५	
२२६.०८	Channel (Size 100x50x50x2250mm)	प्रति के.जी.	१८५	१८५	१८५	
२२६.०९	Channel (Size 100x50x50x2000mm)	प्रति के.जी.	१८५	१८५	१८५	
२२६.१०	Pole clamp (3" x 15")	प्रति के.जी.	१८५	१८५	१८५	
२२६.११	Pole clamp (1.5" x 13")	प्रति के.जी.	१८५	१८५	१८५	
२२६.१२	Stay set (complete set with plate)	प्रति सेट	१,६५०	१,६५०	१,६५०	
२२६.१३	Stay set (High tension)	प्रति सेट	१,५००	१,५००	१,५००	
२२६.१४	Stay Insulator	प्रति सेट	१५०	१५०	१५०	
२२६.१५	D-iron with shackle insulator	प्रति सेट	२९०	२९०	२९०	

क्र.सं.	विवरण	प्रति के.जी.	आ.व.	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
			२०८१/८२			
	जिल्ला दररेट					
२२६.१६	Stay wire 7/14	प्रति के.जी.	२९०	२९०	२९०	
२२६.१७	Stay wire 7/8	प्रति के.जी.	२९०	२९०	२९०	
२२६.१८	Stay wire 7/12	प्रति के.जी.	२०३	२०३	२०३	
२२६.१९	विभिन्न साइजका नट तथा बोल्टहरु	प्रति के.जी.	२५०	२५०	२५०	
२२६.२०	Transformer mounting set (Hard ware only)	प्रति के.जी.	२९०	२९०	२९०	
२२६.२१	Lightening arreator (voltage) 9 kva	प्रति सेट	७,५००	७,५००	७,५००	
२२६.२२	Drop out fuse set (Voltage 11kva)	प्रति सेट	१५,०००	१५,०००	१५,०००	
२२६.२३	Isolator switch (voltage....) Complete	प्रति थान	३२,०००	३२,०००	३२,०००	
२२६.२४	Conductor / cable (size 0.03 sq in ACSR)	प्रति मिटर	४०	४०	४०	
२२६.२५	Conductor / cable (size .05 sq in ACSR)	प्रति मिटर	६५	६५	६५	
२२६.२६	Conductor / cable (size 95 sq mm 3*1/2*)core cable	प्रति मिटर	५००	५००	५००	
२२६.२७	Dead end set	प्रति सेट	७४४	७४४	७४४	
२२६.२८	Earthing set with 15*3000mm pipe	प्रति सेट	६,०००	६,०००	६,०००	
२२६.२९	Steel Tubular pole	प्रति के.जी.	२००	२००	२००	
२२६.३०	Earthing wire	प्रति के.जी.	२,२०३	२,२०३	२,२०३	
२२६.३१	Earthing Rod	बटा	३,५३१	३,५३१	३,५३१	
	ट. निर्माण सामग्री ढुवानीसंग सम्बन्धित रेट					
०	काठ ढुवानी तर्फ (प्रति क्यु.फि.)					
२२७.०१	० - ५ कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	३५	३५	३५	
२२७.०२	५ - १० कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	४०	४०	४०	
२२७.०३	१० - १५ कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	४२	४२	४२	
२२७.०४	१५ - २० कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	४५	४५	४५	
२२७.०५	२० - २५ कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	४६	४६	४६	
२२७.०६	२५ कि.मि. भन्दा माथि	प्रति क्यु.फि.	४८	४८	४८	
२२८	दाउरा ढुवानी तर्फ (प्रति चट्टा) (२०' X ५' X ५')					
२२८.०१	० - ५ कि.मि.	प्रति चट्टा	३,५००	३,५००	३,५००	
२२८.०२	५ - १० कि.मि.	प्रति चट्टा	३,६००	३,६००	३,६००	
२२८.०३	१० - १५ कि.मि.	प्रति चट्टा	३,८००	३,८००	३,८००	
२२८.०४	१५ - २० कि.मि.	प्रति चट्टा	३,९००	३,९००	३,९००	
२२८.०५	२० कि.मि. भन्दा माथी	प्रति चट्टा	४,०००	४,०००	४,०००	
२२८.०६	लोडिङ्ग	प्रति चट्टा	२,७००	२,७००	२,७००	
२२८.०७	अनलोडिङ्ग	प्रति चट्टा	१,३५०	१,३५०	१,३५०	
२२९	ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, आदी					
२२९.०१	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र.घ.मि.	२८	२८	२८	
२२९.०२	ग्रामेल सडक प्र.कि.मि.	प्र.घ.मि.	३०	३०	३०	
२२९.०३	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र.घ.मि.	३२	३२	३२	
२३०	सिमेन्ट, छड, तथा अन्य फलामे सामग्री					
२३०.०१	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र.क्वीन्टल	३	३	३	
२३०.०२	ग्रामेल सडक प्र.कि.मि.	प्र.क्वीन्टल	४	४	४	
२३०.०३	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र.क्वीन्टल	४	४	४	
२३१	फलामे पाइप, विभिन्न खाले तार, बुनेको ग्याबियन तार जाली आदि					
२३१.०१	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र.क्वीन्टल	४	४	४	
२३१.०२	ग्रामेल सडक प्र.कि.मि.	प्र.क्वीन्टल	५	५	५	
२३१.०३	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र.क्वीन्टल	५	५	५	
२३२	पोलिथिन पाइप, पिभीसी पाइप, तथा अन्य प्लास्टिजन्य सामग्रीहरु					
२३२.०१	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र.क्वीन्टल	८	८	८	
२३२.०२	ग्रामेल सडक प्र.कि.मि.	प्र.क्वीन्टल	८	८	८	
२३२.०३	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र.क्वीन्टल	१०	१०	१०	



क.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
			२०८१/८२			
२३३	ईडा दुवानी		-	-	-	
२३३.०१	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. हजार	१०८	१०८	१०८	
२३३.०२	ग्रामेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. हजार	११८	११८	११८	
२३३.०३	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. हजार	१२९	१२९	१२९	
२३४	ट्रान्सफरमर २५ के.भी.ए. देखि २०० के.भी.ए.सम्म					
२३४.०१	पिच सडक प्र.थान	प्रति किमी	१७५	१७५	१७५	
२३४.०२	ग्रामेल सडक थान.	प्रति किमी	१९६	१९६	१९६	
२३४.०३	कच्ची सडक थान.	प्रति किमी	२०६	२०६	२०६	
२३५	हयूमपाइप तथा पि.एस.सी विद्युत पोल दुवानी		-	-	-	
२३५.०१	५ कि.मि. सम्म	लाभान मुल्यांकन थप प्रतिपाद	७	७	७	
२३५.०२	५ - १० कि.मि. सम्म	लाभान मुल्यांकन थप प्रतिपाद	९	९	९	
२३५.०३	१० कि.मि. भन्दा माथि	थप प्रतिपाद	१२	१२	१२	
२३६	पोल तथा लाश्रा दुवानी			-	-	
२३६.०१	०-५ कि.मि. सम्म	प्रतिगोटा	३५	३५	३५	
२३६.०२	५-१० कि.मि. सम्म	प्रतिगोटा	४०	४०	४०	
२३६.०३	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्रतिगोटा	४२	४२	४२	
२३६.०४	१५-२० कि.मि. सम्म	प्रतिगोटा	४५	४५	४५	
२३६.०५	२०-२५ कि.मि. सम्म	प्रतिगोटा	४६	४६	४६	
२३६.०६	२५ कि.मि. देखि माथि	प्रतिगोटा	४८	४८	४८	
२३७	८ - ९ मि. PSC पोल दुवानी			-	-	
२३७.०१	१५ कि.मि. भन्दा बढी	प्रतिगोटा	१००	१००	१००	
२३८	१० - ११ मि. PSC पोल दुवानी			-	-	
२३८.०१	१५ कि.मि. भन्दा बढी	प्रतिगोटा	१२५	१२५	१२५	

क्र.सं.	विवरण	प्रकार	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/८४	कैफियत
	जिल्ला दररेट	इकाई				
२३९	लोड तथा अनलोड		-	-	-	
२३९.०१	खाद्यान्न गाडीमा लोड	प्र.क्वीन्टल	७	७	७	
२३९.०२	खाद्यान्न गाडीमा अनलोड	प्र.क्वीन्टल	७	७	७	
२३९.०३	माल सामान / खाद्यान्न स्टोरमा चौकाड पटाइ गर्ने	प्र.क्वीन्टल	६	६	६	
२३९.०४	माल सामान खाद्यान्न लौलाइ गर्ने	प्र.क्वीन्टल	६	६	६	
२३९.०५	५० के जी सिमेन्टको बोरा लोड अनलोड ज्याला	प्रति बोरा	६	६	६	
२३९.०६	इंजु अनलोड	प्रति हजार	२०६	२०६	२०६	
२३९.०७	(८/९, m.) P.S.C. विद्युत पोल लोड / अनलोड	प्रति गोटा	१३६	१३६	१३६	
२३९.०८	(११ m.) P.S.C. विद्युत पोल लोड / अनलोड	प्रति गोटा	२२७	२२७	२२७	
२३९.०९	नया ६ टन क्षमता भएको ट्रकको मूल्यादर विश्लेषणको लागि माव।	प्रति ट्रक	३,०९०,०००	३,०९०,०००	३,०९०,०००	
२३९.१०	मलखाद लोड	प्रति बोरा	१२	१२	१२	
	विविध					
२४०	UPVC pipe B.S 3505, NS or IS mark(114mm or 4" dia), class C	र मि	१,०००	१,०००	१,०००	
२४१	UPVC pipe B.S 3505, NS or IS mark(114mm or 4" dia), class D	र मि	१,३५०	१,३५०	१,३५०	
२४२	UPVC pipe B.S 3505, NS or IS mark(114mm or 4" dia), class E	र मि	१,७८५	१,७८५	१,७८५	
२४३	UPVC pipe B.S 3505, NS or IS mark(48 mm), class C	र मि	२२०	२२०	२२०	
२४४	UPVC pipe B.S 3505, NS or IS mark(48 mm), class D	र मि	२५०	२५०	२५०	
२४५	UPVC pipe B.S 3505, NS or IS mark(48 mm), class E	र मि	३२०	३२०	३२०	
२४६	HDPE Pipe NS 40 (1.5"), PN (6,10,12.5&16)	र मि	७०	७०	७०	
२४७	HDPE Pipe NS 40 (2"), PN (6,10,12.5&16)	र मि	१२०	१२०	१२०	
२४८	M seal	nos	१००	१००	१००	
२४९	pvc insulation	nos	२००	२००	२००	
२५०	GI bend 1.5" dia for boring	nos	४२५	४२५	४२५	
२५१	Electric sprayer 16 lit plastic tank	nos	४,८००	४,८००	४,८००	
२५२	Manual sprayer 16 lit plastic tank	nos	२,०००	२,०००	२,०००	
२५३	Suction pipe 3 inch	per r. ft	२८०	२८०	२८०	
२५४	Delivery Pipe	per kg	३२०	३२०	३२०	
२५५	रोटरी टिलर	nos	१८५,०००	१८५,०००	१८५,०००	
२५६	कल्टीवेटर	nos	४५,०००	४५,०००	४५,०००	
२५७	डस्क हेरो	nos	८०,०००	८०,०००	८०,०००	
२५८	कागती बिजु बेर्ना	nos	५०	५०	५०	
२५९	कागती कलमी बेर्ना	nos	७५	७५	७५	
२६०	आँप हाईड्रीड	nos	१५०	१५०	१५०	
२६१	आँप उन्नत	nos	१०५	१०५	१०५	
२६२	AAC Block 600*200*100	nos	१५५	१५५	१५५	
२६३	AAC Block 600*200*150	nos	२३३	२३३	२३३	
२६४	AAC Block 600*200*200	nos	३१०	३१०	३१०	

नोट

- माथि उल्लिखित दररेटमा VAT समावेश गरिएको छैन।
- माथि उल्लिखित दररेट बाहेक अन्य निर्माण सामग्रीहरूको दररेटको हकमा प्रचलित बजार रेट अनुसार वा छिमेकी जिल्लाको दररेटलाई आधार मान्न सकिनेछ।
- माथि उल्लेख नभएका मेसिनद्वारा निर्मित ग्याबियन तार जाली, फलामका सामानहरू, अलकन्नाहरू र अन्य फ्याक्ट्रीबाट उत्पादित सामग्रीहरूको दरको हकमा सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीहरूले जारी गरेको दररेट अनुसार गर्न सकिनेछ।
- डिजेल, पेट्रोल, मट्रिनेल, एल.पी. ग्यास लगायत अन्य इन्धनहरूको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट बमोजिम हुनेछ।
- यान्त्रिक उपकरणहरूको दररेटको हकमा नेपाल सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले जारी गरे बमोजिमको दररेट तथा नर्मस अनुसार हुनेछ।
- नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नर्मसबाट आउने दररेट र यस जिल्ला दररेट मा मूल्य फरक भएमा स्वीकृत नर्मस बमोजिमको दररेट प्रयोग गर्न सकिनेछ।



